

# SPECIES PLANTARUM: FLORA OF THE WORLD

## CUMULATIVE INDEX

Prepared by Alex S. George

Part (volume) numbers are in **bold** (sans serif) and are followed by a colon (:).

The Introduction is abbreviated to **Intro**

Accepted names are in roman, synonyms and doubtful names in *italic*.

Principal page references are in **bold**, figures in *italic*.

Infrageneric names are indexed in alphabetical sequence immediately after the generic name; infraspecific names are indexed under species

Unranked and informal infraspecific names are indexed after formal ranks (subsp., var. etc.).

Parts indexed: **Introduction, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10**

The preferred form of citing parts is given on the verso of the title page of each part.

The years of publication are given inside the back cover of each part.

### **Pagination and dates of publication for *Species Plantarum* are as follows:**

Introduction to the Series, pp iv, 91 (22 January 1999)

Introduction to the Series (Chinese), pp iv, 79 (12 May 2000)

1. Irvingiaceae, D.J.Harris, pp v, 25 (22 January 1999)

2. Stangeriaceae, E.M.A.Steyn, G.F.Smith & K.D.Hill, pp v, 9 (11 Nov. 1999)

3. Welwitschiaceae, E.M.A.Steyn & G.F.Smith, pp v, 8 (11 Nov. 1999)

4. Schizandraceae, Richard M.K.Saunders, pp v, 62 (26 March 2001)

5. Prioniaceae, Sioban L.Munro, Jan Kirschner & H.Peter Linder, pp v, 7 (26 March 2001)

6. Juncaceae: *Rostkovia* to *Luzula*, Jan Kirschner (compiler), pp vii, 237 (9 July 2002)

7. Juncaceae: *Juncus* subg. *Juncus*, Jan Kirschner (compiler), pp viii, 336 (2002)

8. Juncaceae: *Juncus* subg. *Agathryon*, Jan Kirschner (compiler), pp vii, 192 (2002)

9. Chrysobalanaceae 1: *Chrysobalanus* to *Parinari*, Ghilleen T.Prance & Cynthia A.Sothers, pp viii, 319 (2003)

10. Chrysobalanaceae 2: *Acioa* to *Magnstipula*, Ghilleen T.Prance & Cynthia A.Sothers, pp viii, 268 (2003)

*Acia* Schreb. **10**: 1, 5  
*amara* Willd. **10**: 11  
*dulcis* Willd. **10**: 2  
*Acioa* Aubl. **9**: 3; **10**: 1  
*amara* Steud. **10**: 11  
*barteri* (Hook.f. ex Oliv.) Engl. **10**: 85  
*bellayana* Baill. **10**: 82  
*brazzae* De Wild. **10**: 90  
*buchneri* Engl. **10**: 87  
*campestris* Engl. **10**: 82  
*chevalieri* De Wild. **10**: 93  
*cinerea* Engl. ex De Wild. **10**: 92  
*dawei* Mendes **10**: 82  
*dewevrei* De Wild. & T.Durand **10**: 89  
var. *reyaertii* (De Wild.) Hauman **10**: 89  
var. *seretii* (De Wild.) Hauman **10**: 89  
var. *vanhouttei* (De Wild.) Hauman **10**: 89  
*dichotoma* De Wild. **10**: 92  
*dinklagei* Engl. **10**: 92  
*dulcis* (Willd.) Steud. **10**: 2  
*edulis* Prance **10**: 1, 2, 3, 199  
*eketensis* De Wild. **10**: 91  
*floribunda* (Welw.) Exell **10**: 84  
*gilletii* De Wild. **10**: 81  
*goetzeana* Engl. **10**: 4, 159  
*gossweileri* Cavaco **10**: 87  
*guianensis* Aubl. **10**: 1, 2, 4, 199  
*heteropetala* (Scort. ex King) Kosterm. **10**: 175  
*hirsuta* A.Chev. ex De Wild. **10**: 82  
*icondere* Baill. **10**: 84  
var. *welwitschii* De Wild. **10**: 84  
*johnstonei* Hoyle **10**: 93  
*klaineana* Pierre ex De Wild. **10**: 82  
*laevis* Pierre ex De Wild. **10**: 90  
*lancoelata* Engl. **10**: 85, 197  
*lehmbachii* Engl. **10**: 90  
*letestui* Letouzey **10**: 80  
*librevillensis* Letouzey **10**: 81  
*lujae* De Wild. **10**: 87  
*malayana* Kosterm. **10**: 177  
*mannii* (Oliv.) Engl. **10**: 91  
*pallescens* Baill. **10**: 76, 87  
*parvifolia* Engl. **10**: 79  
*percoriacea* Kosterm. **10**: 177  
*pierrei* De Wild. **10**: 91  
*reyaertii* De Wild. **10**: 89  
*rudatisii* Engl. ex De Wild. **10**: 90, 197  
*sapinii* De Wild. **10**: 85  
*scabrifolia* Hua **10**: 80  
*schultesii* Maguire **10**: 1, 3, 4, 199  
*seretii* De Wild. **10**: 89  
*smeathmannii* Baill. **10**: 79  
*somnolens* Maguire **10**: 1, 4, 199  
*stapfiana* De Wild. **10**: 80  
*staudtii* Engl. **10**: 89  
subg. *Afracioa* Letouzey **10**: 76  
*talbotii* Baker f. **10**: 89  
*tenuiflora* Dinkl. & Engl. **10**: 85, 197  
*tessmannii* Engl. **10**: 80  
*thollonii* De Wild. **10**: 87  
*trillesiana* Pierre ex De Wild. **10**: 85  
*unwinii* De Wild. **10**: 79  
*vanhouttei* De Wild. **10**: 89  
*whytei* Stapf **10**: 80  
*Acorus* L. **5**: 2  
*palmita* Licht. **5**: 2  
Actinidia  
*miquelii* King **4**: 47  
*Afrolicania* Mildbr. **9**: 3, **175**  
*elaeosperma* Mildbr. **9**: **175**, 176, 299  
*Agapatea* Steud. **6**: 15  
*filamentosa* Buchenau **6**: 17  
*peruviana* Steud. **6**: 15  
*Agapatea* Steud. ex Buchenau **6**: 15  
Ahti, Teuvo **6**, **7**, **8**  
*Anacardium*  
*occidentale* **10**: 76  
*Anarthria*  
*gracilis* R.Br. **8**: 147  
*Andesia* Hauman **6**: 9  
*bisexualis* (Kuntze) Hauman **6**: 9, 10  
*haumaniana* Barros **6**: 12  
*Angelesia* Korth. **9**: 98  
*papuana* Baker f. **9**: 192  
*splendens* Korth. **9**: 98  
*Atuna* Raf. **9**: 4; **10**: **66**  
*cordata* Cockburn ex Prance **10**: 67, **74**, 223  
*elata* (King) Kosterm. **10**: 68  
*elliptica* (Kosterm.) Kosterm. **10**: 67, **70**, 222  
*excelsa* (Jack) Kosterm. **10**: 70  
*indica* (Bedd.) Kosterm. **10**: 67, **75**, 223  
*latifolia* Kosterm. **10**: 72  
*latifrons* (Kosterm.) Prance & F. White **10**: 67, **72**, 222  
*nannodes* (Kosterm.) Kosterm. **10**: 67, **72**, **73**, 223  
*nitida* (Hook.f.) Panigrahi & K.M.Purohit **9**: 98  
*penangiana* (Kosterm. & Prance) Kosterm. **10**: 67, **74**, 223  
*racemosa* Raf. **10**: 66, 67, **68**  
subsp. *excelsa* (Jack) Prance **10**: 68, **70**, **71**, 222  
subsp. *racemosa* **10**: **68**, 222  
*scabra* (Hassk.) Kosterm. **10**: 68  
*travancorica* (Bedd.) Kosterm. **10**: 67, **75**, 223  
*villamilii* (Merr.) Kosterm. **10**: 70  
*Atunus* Lam. **10**: 66  
*alba* Rumph. **10**: 69

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- Austrobaileyaceae **4**: 1
- Bafodeya Prance ex F.White **9**: 3, **180**  
 benna (Scott-Elliot) Prance **9**: **180**, 181, 300
- Balanopaceae **9**: 2
- Balantium* Desv. ex Buch.-Ham. **9**: 198  
*cordifolium* Desv. ex Buch.-Ham. **9**: 198, 211
- Balslev, Henrik **6**, **7**, **8**
- Bennettitales **3**: 1
- Bowenia Hook. ex Hook.f. **2**: 1, **3**  
 serrulata (W.Bull) Chamb. **2**: 3, **4**, 6, 8  
 spectabilis Hook. ex Hook.f. **2**: **3**, 6, 8  
 var. *serrulata* W.Bull **2**: 4
- Boweniaceae* D.W.Stev. **2**: 1
- Brooks, Ralph E. **8**
- Brosimum  
*rubescens* Taub. **10**: 193
- Brya* Vell. **10**: 111
- Cajan* **9**: 199  
*Cajanus* **9**: 199  
*Canavali* **9**: 199  
*Canavalia* **9**: 199  
*Causea* Scop. **10**: 110  
 Češka, Adolf **6**  
 Chigua **2**: 2
- Chrysobalanaceae R.Br. **1**: 20; **9**: **1**, **2**
- Chrysobalanus L. **9**: 1, 3, **4**  
*americanus* (L.) Morales **10**: 124  
*atacorensis* A.Chev. **9**: 7  
*chariensis* A.Chev. **9**: 7  
*ciliatus* Korth. ex Miq. **10**: 59  
*cuspidatus* Griseb. **9**: 8  
*cuspidatus* Griseb. ex Duss **9**: 4, **8**, 241  
*ellipticus* Sol. ex Sabine **9**: 5  
*guyanensis* Klotzsch **9**: 5  
*humilis* (Cham. & Schltld.) Kuntze **9**: 87  
*icaco* L. **9**: 4, **5**, 6, 239  
 f. *albus* G.Klotz **9**: 5  
 subsp. *atacorensis* (A.Chev.) F.White **9**: 5, **7**, 241  
 subsp. *ellipticus* (Sol. ex Sabine) Souza **9**: 5  
 subsp. *icaco* **9**: 5, 241  
 subsp. *orbicularis* (Schumach.) Souza **9**: 5  
 subsp. *pellocarpus* (G.Mey.) E.Murray **9**: 5  
 var. *chariensis* (A.Chev.) Souza **9**: 7  
 var. *ellipticus* (Sol. ex Sabine) Hook.f. **9**: 5  
 var. *genuinus* Stehlé, M.Stehlé & Quentin **9**: 5  
 var. *luteus* (Sabine) Souza **9**: 5  
 var. *macrocarpus* Souza **9**: 5  
 var. *pellocarpus* (G.Mey.) Hook.f. **9**: 5  
 var. *roseus* Souza **9**: 5  
*incanus* (Aubl.) M.Gómez **9**: 164  
*incanus* Raf. **9**: 35  
*interior* Small **9**: 5  
*luteus* Sabine **9**: 5  
*macrophyllus* Schott **10**: 32  
*mollicoma* (Kunth) M.Gómez **10**: 124  
*montanus* (Aubl.) M.Gómez **9**: 216  
*oblongifolius* Michx. **9**: 35  
*orbicularis* Schumach. **9**: 5  
*ovalifolius* Schott **10**: 31  
*pallidus* (Small) L.B.Sm. **9**: 35  
*pellocarpus* G.Mey. **9**: 5  
*prunifolius* Raf. **10**: 192  
*purpureus* Mill. **9**: 5  
*racemosus* Roxb. **10**: 68  
*retusus* Raf. **9**: 35  
*rugosus* (Thuill. ex Pers.) M.Gómez **10**: 169  
*savannarum* Britton **9**: 5  
*splendens* (Korth.) Miq. **9**: 98  
*stuhmannii* Engl. **10**: 192  
*sublanatus* Kuntze **9**: 87  
*subundulatus* Brign. **10**: 56  
*triandra* (Sw.) Morales **10**: 134  
*venezuelanus* Prance **9**: 4, **8**, **9**, 242
- Clematis, Steven E. **7**; **8**
- Coccomelia* Ridl. **9**: 98  
*nitida* (Hook.f.) Ridl. **9**: 98
- Coffey Swab, Janice **6**
- Condy, Gillian **2**; **3**
- Cosbaea* Lem. **4**: 31, 32  
*coccinea* Lem. **4**: 32
- Cosmibuena* Ruiz & Pav. **10**: 111
- Couepia* Aubl. **9**: 4; **10**: 1, **5**  
 sect. *Hemicouepia* Benth. **10**: 5  
*amaraliae* Prance **10**: 9, **34**, **35**, 209  
*amazonica* Fritsch **10**: 26  
*belemii* Prance **10**: 7, **26**, 205  
*bernardii* Prance **10**: 5, 8, **15**, **16**, 202  
*bondarii* Prance **10**: 6, **36**, 210  
*bracteosa* Benth. **10**: 7, **25**, 51, 205  
 var. *grandifolia* Benoist **10**: 25  
 var. *minor* Ducke **10**: 25  
*calophlebia* Standl. **10**: 33  
*canescens* (Gleason) Prance **10**: 6, **20**, 203  
*canomensis* Mart. **10**: 21  
*canomensis* (Mart.) Benth. ex Hook.f. **10**: 6, **21**, 203  
*carautae* Prance **10**: 7, **23**, 204  
*caryophylloides* Benoist **10**: 8, **27**

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- subsp. caryophylloides **10: 27, 206**  
 subsp. glabra Prance **10: 27, 206**  
 cataractae Ducke **10: 10, 29, 207**  
 chrysocalyx (Poepp. & Endl.) Benth. ex Hook.f. **10: 7, 40, 212**  
 cidiana Prance **10: 6, 36, 210**  
 coarctata Prance **10: 10, 52, 53, 218**  
 cognata (Steud.) Fritsch **10: 9, 45**  
   var. cognata **10: 45, 214**  
   var. major Prance **10: 45, 214**  
   var. membranacea Prance **10: 45, 46, 214**  
 comosa Benth. **10: 10, 47, 215**  
*dahlgrenii* Standl. **10: 28**  
*divaricata* Huber **10: 13**  
   var. *strictiuscula* Huber **10: 13**  
*dodecandra* (DC.) Hemsl. **10: 48**  
 dolichopoda Prance **10: 8, 43, 44, 214**  
*duckei* Huber **10: 14**  
*edulis* (Prance) Prance **10: 2**  
 elata Ducke **10: 5, 33, 209**  
 eriantha Spruce ex Hook.f. **10: 7, 41, 212**  
 excelsa Ducke **10: 8, 28, 206**  
 exflexa Fanshawe & Maguire **10: 6, 22, 204**  
*floccosa* Fritsch **10: 48**  
*formosana* Taub. **10: 32**  
 foveolata Prance **10: 6, 21, 203**  
 froesii Prance **10: 11, 55, 219**  
 glabra Prance **10: 8, 39, 211**  
*glandulosa* Miq. **10: 12**  
*glaucescens* Spruce ex Hook.f. **10: 14**  
*glazioviana* Pilg. **10: 49, 197**  
 grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook.f. **10: 10, 32, 209**  
 guianensis Aubl. **10: 5, 7, 9, 11**  
   subsp. *divaricata* (Huber) Prance **10: 12, 13, 200**  
   subsp. *glandulosa* (Miq.) Prance **10: 12, 200**  
   subsp. *guianensis* **10: 12, 200**  
 habrantha Standl. **10: 6, 22, 204**  
 hondurasensis Prance **10: 5, 10, 48, 216**  
*hypoleuca* Miq. **10: 31**  
 impressa Prance **10: 9, 51**  
   subsp. *cabraliae* Prance **10: 52, 217**  
   subsp. *impressa* **10: 52, 217**  
 insignis Fritsch **10: 6, 36, 210**  
 joaquinae Prance **10: 8, 40, 212**  
 krukovii Standl. **10: 7, 30, 207**  
*kunthiana* (Mart. & Zucc.) Benth. **10: 47**  
 latifolia Standl. **10: 7, 30, 208**  
*laurifolia* Cuatrec. **10: 193**  
*leitaofilhoi* Prance **10: 10, 31, 208**  
*leptostachya* Benth. ex Hook.f. **10: 12**  
 longipendula Pilg. **10: 8, 43, 213**  
 longipetiolata Prance **10: 11, 54, 218**  
 macrophylla Spruce ex Hook.f. **10: 7, 29, 32, 207**  
 magnoliifolia Benth. ex Hook.f. **10: 7, 22, 203**  
 maguirei Prance **10: 8, 15, 201**  
 marleneae Prance **10: 7, 40, 212**  
*martiana* Hook.f. **10: 28, 197**  
 martinii Prance **10: 6, 35, 210**  
 meridionalis Prance **10: 10, 52, 218**  
 monteclarensis Prance **10: 10, 17, 18, 202**  
 morii Prance **10: 11, 27, 206**  
 multiflora Benth. **10: 9, 46, 215**  
*myrtifolia* Benth. ex Hook.f. **10: 12**  
 nutans Prance **10: 10, 48, 216**  
 obovata Ducke **10: 7, 37, 211**  
 ovalifolia (Schott) Benth. ex Hook.f. **10: 11, 31, 208**  
*ovatifolia* (Schott) Benth. ex Hook.f. **10: 31**  
*panamensis* Standl. **10: 63**  
*paraensis* (Mart. & Zucc.) Benth. **10: 8, 13**  
   subsp. *cerradoana* Prance **10: 14, 201**  
   subsp. *glaucescens* (Spruce ex Hook.f.) Prance **10: 14, 201**  
   subsp. *paraensis* **10: 14, 200**  
*paraguariensis* Hassl. **10: 28**  
 parillo DC. **10: 6, 17, 19, 202**  
 parvifolia Prance **10: 9, 56, 219**  
*pauciflora* Huber **10: 17**  
 pernambucensis Prance **10: 9, 54, 218**  
 platycalyx Cuatrec. **10: 5, 11, 49, 50, 216**  
 polyandra (Kunth) Rose **10: 5, 10, 47, 216**  
 racemosa Benth. ex Hook.f. **10: 9, 33, 209**  
   var. *reticulata* Pilg. **10: 33**  
 rankinae Prance **10: 11, 55, 219**  
 recurva Spruce ex Prance **10: 6, 37, 38, 211**  
 reflexa Ducke **10: 9, 42, 213**  
*rivalis* Spruce **10: 14**  
 robusta Huber **10: 11, 51, 217**  
 rufa Ducke **10: 11, 49, 197, 217**  
 sandwithii Prance **10: 10, 15, 201**  
 schottii Fritsch **10: 11, 32, 208**  
 scottmorii Prance **10: 5, 7, 9, 23, 24, 204**  
*speciosa* Pilg. **10: 29**  
 spicata Ducke **10: 6, 25, 205**  
 steyermarkii Maguire **10: 6, 20, 202**  
 stipularis Ducke **10: 8, 42, 213**  
 subcordata Benth. ex Hook.f. **10: 7, 10, 26, 205**  
*suberosa* Pilg. **10: 32**  
*surinamensis* Kleinhoonte **10: 12**  
*thyriflora* Hook.f. **10: 12**  
 trapezioana Cuatrec. **10: 7, 11, 41, 213**

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- uiti (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook.f. **10**: 9, 11, **28**, 207  
 ulei Pilg. **10**: 10, **46**, 215  
 venosa Prance **10**: 10, **47**, 215  
*versicolor* Benoist **10**: 12  
*villosa* Maguire **10**: 17  
*vismioides* Klotzsch ex Hook.f. **10**: 14  
 williamsii J.F.Macbr. **10**: 7, **39**, 211  
 Crudia  
*glaberrima* (Steud.) Macbr. **10**: 193  
 Cycaales **2**: 1  
*Cyclandrophora* Hassk. **10**: 66  
*asperula* (Miq.) Prance ex Kosterm. **10**: 70  
*elata* (King) Kosterm. **10**: 68  
*elliptica* (Kosterm.) Kosterm. & Prance **10**: 70  
*excelsa* (Jack) Kosterm. **10**: 70  
*glaberrima* Hassk. **10**: 66, 68, 197  
*indica* (Bedd.) Prance ex Kosterm. **10**: 75  
*latifolia* Prance ex Kosterm. **10**: 72  
*laurina* (A.Gray) Kosterm. **10**: 68  
*nannodes* (Kosterm.) Kosterm. & Prance **10**: 72  
*penangiana* Kosterm. & Prance **10**: 74  
*scabra* (Hassk.) Kosterm. **10**: 68  
*travancorica* (Bedd.) Prance ex Kosterm. **10**: 75  
*villamilii* (Merr.) Prance ex Kosterm. **10**: 70  
 Cyperaceae **5**: 1; **6**: 1  
 Cyperales **5**: 1  
 Dactyladenia Welw. **9**: 3; **10**: 1, 4, **76**  
 barteri (Hook.f. ex Oliv.) Prance & F.White **10**: 76, 78, 80, **85**, 86, 226  
 bellayana (Baill.) Prance & F.White **10**: 77, **82**, 83, 225  
 buchneri (De Wild.) Prance & Sothers **10**: 78, **87**, 226  
 campestris (Engl.) Prance & F.White **10**: 77, **82**, 225  
 chevalieri (De Wild.) Prance & F.White **10**: 79, **93**, 228  
 cinerea (Engl. ex De Wild.) Prance & F.White **10**: 79, **92**, 228  
 dewevrei (De Wild. & T.Durand) Prance & F.White **10**: 78, 81, **89**, 227  
 dichotoma (De Wild.) Prance & F.White **10**: 78, **92**, 228  
 dinklagei (Engl.) Prance & F.White **10**: 78, **92**, 228  
 eketensis (De Wild.) Prance & F.White **10**: 78, **91**, 227  
 floretii Breteler **10**: 77, **83**, 225  
 floribunda Welw. **10**: 76, 77, 82, **84**, 226  
 gillettii (De Wild.) Prance & F.White **10**: 77, **81**, 82, 91, 224  
 hirsuta (A.Chev. ex De Wild.) Prance & F.White **10**: 77, **82**, 225  
 icondere (Baill.) Prance & F.White **10**: 77, 82, 83, **84**, 85, 225  
 johnstonei (Hoyle) Prance & F.White **10**: 79, **93**, 94, 228  
 jongkindii Breteler **10**: 77, **83**, 225  
 laevis (Pierre ex De Wild.) Prance & F.White **10**: 78, **90**, 227  
 lehmbachii (Engl.) Prance & F.White **10**: 78, **90**, 227  
 letestui (Letouzey) Prance & F.White **10**: 77, 79, **80**, 224  
 librevillensis (Letouzey) Prance & F.White **10**: 77, **81**, 224  
*lujae* (De Wild.) Prance & F.White **10**: 87  
 mannii (Oliv.) Prance & F.White **10**: 78, **91**, 227  
 ndjoleensis Breteler **10**: 77, **79**, 224  
 pallescens (Baill.) Prance & F.White **10**: 78, **87**, 88, 89, 226  
 pierrei (De Wild.) Prance & F.White **10**: 78, **91**, 92, 227  
 sapinii (De Wild.) Prance & F.White **10**: 78, **85**, 87, 226  
 scabrifolia (Hua) Prance & F.White **10**: 77, **80**, 85, 224  
 smeathmannii (Baill.) Prance & F.White **10**: 76, **79**, 223  
 staudtii (Engl.) Prance & F.White **10**: 78, **89**, 226  
 whytei (Stapf) Prance & F.White **10**: 77, **80**, 224  
*Dahuronia* Scop. **9**: 35  
 Desbordesia Pierre ex Tiegh. **1**: 1, **2**  
 glaucescens (Engl.) Tiegh. **1**: 2, 3, 22  
 insignis Pierre ex Tiegh. **1**: 2  
 oblonga (A.Chev.) Heitz **1**: 2  
 pallida Tiegh. **1**: 2  
 pierreana Tiegh. **1**: 2  
 soyauxii Tiegh. **1**: 2  
 spirei Tiegh. **1**: 2  
 Dichapetalaceae **9**: 1, 2; **10**: 193  
 Dichapetalum  
*pachypus* (Tul.) Engl. **10**: 193  
*Diemenia* Korth. **9**: 177  
*racemosa* Korth. **9**: 177, 178  
 Diospyros  
 lobata Lour. **1**: 19  
 odoratissima Lecomte **1**: 19

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- Dipterocarpaceae **10**: 193  
 Dipterocarpus  
   *cornutus* Dyer **10**: 193  
 Distichia Nees & Meyen **6**: 2, **15**  
   sect. *Goudotia* (Decne.) Benth. & Hook.f. **6**: 15  
   sect. *Oxychloë* (Phil.) Benth. & Hook.f. **6**: 9  
   sect. *Patosia* (Buchenau) Kuntze **6**: 13  
   *acicularis* Balslev & Laegaard **6**: 15, **16**, **17**, 192  
   *andina* (Phil.) Benth. **6**: 9  
   *clandestina* (Phil.) Buchenau **6**: 13  
   *filamentosa* Buchenau **6**: 15, **17**, 192  
   *filamentosa* Griseb. **6**: 17  
   *macrocarpa* Wedd. ex Buchenau **6**: 9  
   *muscoides* Nees & Meyen **6**: 3, **15**, **16**, 192  
   *tolimensis* (Decne.) Buchenau **6**: 15  
 Distribution description see Geographical system used in *Species Plantarum*  
   **Intro**: 73–91  
 Donaldson, John S. **2**  
*Dulacia* Neck. **10**: 1  
*Dulacia* Vell. **10**: 1  
  
*Ebingeria* Chrtek & Křisa **6**: 20  
   *elegans* (Lowe) Chrtek & Křisa **6**: 20  
 Edgar, Elizabeth **6**  
 Eleusine  
   *indica* (L.) Gaertn. **8**: 147  
 Embelia  
   *urophylla* Wall. **9**: 178  
   *urophylla* Wall. ex A.DC. **9**: 177  
   *valbrayi* H.Lév. **4**: 27  
*Entosiphon* Bedd. **10**: 66  
   *indicum* Bedd. **10**: 66, 75  
 Ephedra **3**: 1  
 Ertter, Barbara **7**; **8**  
 Erythrophleum  
   *suaveolens* **10**: 76  
 Erythroxylaceae **1**: 1; **9**: 1  
 Euphronia **9**: 1, 2  
 Euphroniaceae **9**: 1, 2  
 Exellodendron Prance **9**: 4, **182**  
   *barbatum* (Ducke) Prance **9**: 182, **184**, **185**, 301  
   *cordatum* (Hook.f.) Prance **9**: 182, **183**, 300  
   *coriaceum* (Benth.) Prance **9**: 182, **183**, **184**, 300  
   *gardneri* (Hook.f.) Prance **9**: 182, 183, **184**, **185**, 301  
   *gracile* (Kuhlm.) Prance **9**: 183, **186**, 301  
*Exitelia* Blume **10**: 56  
   *corymbosa* (Blume) Span. **10**: 59  
   *multiflora* (Korth.) Walp. **10**: 59  
  
 Fernandez Carvajal Álvarez, M.Carmen **7**; **8**  
 Ferolia  
   *amazonica* (Mart. ex Hook.f.) Kuntze **9**: 233  
   *asperula* (Miq.) Kuntze **10**: 70  
   *brasiliensis* (Schott) Kuntze **9**: 225  
   *campestris* (Aubl.) Kuntze **9**: 211  
   *capensis* (Harv.) Kuntze **9**: 212  
   *chrysophylla* (Oliv.) Kuntze **10**: 58  
   *cordata* (Hook.f.) Kuntze **9**: 183  
   *corymbosa* (Blume) Kuntze **10**: 59  
   *costata* (Korth.) Kuntze **9**: 233  
   *curatellifolia* (Planch. ex Benth.) Kuntze **9**: 226  
   *excelsa* (Sabine) Kuntze **9**: 232  
   *gardneri* (Hook.f.) Kuntze **9**: 185  
   *glaberrima* (Hassk.) Kuntze **10**: 68  
   *glabra* (Oliv.) Kuntze **10**: 62  
   *griffithiana* (Benth.) Kuntze **10**: 59  
   *indica* (Bedd.) Kuntze **10**: 75  
   *jackiana* (Benth.) Kuntze **10**: 70  
   *macrophylla* (Sabine) Kuntze **9**: 195  
   *minutiflorum* Kuntze **10**: 59  
   *mobola* (Oliv.) Kuntze **9**: 226  
   *montana* (Aubl.) Kuntze **9**: 216  
   *nitida* (Hook.f.) Kuntze **9**: 98  
   *nonda* (F.Muell. ex Benth.) Kuntze **9**: 221  
   *oblongifolia* (Hook.f.) Kuntze **9**: 223  
   *obtusifolia* (Hook.f.) Kuntze **9**: 211  
   *pohlii* (Hook.f.) Kuntze **9**: 225  
   *polyandra* (Benth.) Kuntze **10**: 65  
   *polyneura* (Miq.) Kuntze **9**: 235  
   *robusta* (Oliv.) Kuntze **10**: 65  
   *salicifolia* (C.Presl) Kuntze **10**: 59  
   *scabra* (Hassk.) Kuntze **10**: 68  
   *sprucei* (Hook.f.) Kuntze **9**: 231  
   *subcordata* (Oliv.) Kuntze **9**: 219  
   *sumatrana* (Jack) Kuntze **9**: 227  
   *travancorica* (Bedd.) Kuntze **10**: 75  
 Fothergill, J.M. **9**; **10**  
  
 Gaimardia  
   *boliviana* Pax **6**: 15  
 Garcia-Herran, Karmele **6**  
*Geobalanus* Small **9**: 35  
   *oblongifolius* (Michx.) Small **9**: 35  
   *pallidus* Small **9**: 35  
 Geographical system used in *Species Plantarum*  
   **Intro**: 73–91  
   Africa **Intro**: 76, 77

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- Antarctic (including subantarctic islands) **Intro**: 90, 91  
 Asia (including Malasia) **Intro**: 80, 81  
 Australasia **Intro**: 82, 83  
 Caribbean **Intro**: 86, 87  
 Central America **Intro**: 86, 87  
 Eastern Europe **Intro**: 78, 79  
 Europe **Intro**: 74, 75  
 Far East **Intro**: 78, 79  
 Middle East **Intro**: 80, 81  
 North America **Intro**: 86, 87  
 Pacific **Intro**: 84, 85  
 South America **Intro**: 88, 89  
 Glossary for *Species Plantarum* **Intro**: 37–71  
 Guide for contributors to *Species Plantarum* **Intro**: 5–36  
   family treatment **Intro**: 9–17  
   generic treatment **Intro**: 17–20  
   species treatment **Intro**: 20–30  
   illustrations **Intro**: 30, 31  
 Gnetales **3**: 1  
 Gnetum **3**: 1  
*Goudotia* Decne. **6**: 15  
   *tolimensis* Decne. **6**: 15  
*Grangeria* Commers. ex Juss. **9**: 3, **9**  
   *borbonica* Lam. **9**: 9, **10**, **11**, 242  
   *brasiliensis* Hoffmanns. ex Mart. & Zucc. **10**: 120  
   *buxifolia* Sm. **9**: 11  
   *madagascariensis* O.Hoffm. **9**: 11  
   *porosa* Boivin ex Baill. **9**: 10, **11**, 242  
*Griffonia* Hook.f. **10**: 76  
   *barteri* Hook.f. ex Oliv. **10**: 76, 85  
   *bellayana* (Baill.) Oliv. **10**: 82  
   *icondere* (Baill.) Oliv. **10**: 84  
   *mannii* Oliv. **10**: 91  
   *pallescens* (Baill.) Oliv. **10**: 87  
     var. *arborescens* Oliv. **10**: 87  
     var. *scandens* Oliv. **10**: 87  
 Grymandia  
   *polyandra* **10**: 5  
*Grymania* C.Presl **10**: 5, 56  
   *polyandra* (Kunth) Presl **10**: 47  
   *salicifolia* C.Presl **10**: 59  
*Gymnodes* (Griseb.) Fourn. **6**: 18, 91  
   *campestris* (L.) Fourn. **6**: 104  
   *multiflora* (Ehrh.) Fourn. **6**: 109  
   *spicata* (L.) Fourn. **6**: 62  
   *sudetica* (Willd.) Fourn. **6**: 106  
 Hämet-Ahti, Leena **6**; **7**; **8**  
 Harris, D.J. **1**  
*Hedycrea* Schreb. **9**: 12  
   *incana* (Aubl.) J.F.Gmel. **9**: 164  
 Heritiera  
   *littoralis* Lam. **10**: 67  
 Hill, Kenneth D. **2**  
*Hirtella* L. **9**: 1, 3; **10**: **95**  
   sect. *Hirtella* **10**: 95, 96, 101, **110**  
   sect. *Myrmecophila* Prance **10**: 95, **106**  
   subg. *Afrohirtella* Hauman **10**: 179  
   *acayacensis* Sessé & Moç. ex DC. **10**: 151  
   *acuminata* Rusby **10**: 141  
   *adderleyi* Prance **10**: 98, 99, **131**, 238  
   *adenophora* Cuatrec. **10**: 104, **165**, 254  
   *aequatoriensis* Prance **10**: 98, **125**, 236  
   *aggregata* Poir. **10**: 127  
   *americana* Aubl. **10**: 98  
   *americana* Jacq. **10**: 135  
   *americana* L. **10**: 95, 110, **124**, 149, 235  
     var. *gracilipes* Hook.f. **10**: 146  
     var. *hexandra* (Willd. ex Roem. & Schult.) Hook.f. **10**: 151  
     var. *oblongifolia* (DC.) Hook.f. **10**: 151  
   *amplexicaulis* Pilg. **10**: 123  
   *angustifolia* Schott ex Spreng. **10**: 104, 105, **169**, 256  
   *angustissima* Sandwith **10**: 101, 105, **144**, 245  
   *apetala* E.Mey. **9**: 68  
   *araguariensis* Prance **10**: 97, **114**, 233  
   *aramangensis* Prance **10**: 101, **142**, 244  
   *arenosa* Prance **10**: 106, **147**, **148**, 247  
   *aureohirsuta* Pilg. **10**: 123  
   *bahiensis* Prance **10**: 97, **136**, 241  
   *bangweolensis* (R.E.Fr) Greenway **10**: 187  
     var. *glabriuscula* Hauman **10**: 187  
   *barnebyi* Prance **10**: 96, **115**, **116**, 232  
   *barrosoi* Prance **10**: 100, **132**, 239  
   *beckii* Prance **10**: 98, **133**, 240  
   *bicornis* Mart. & Zucc. **10**: 100, 101, **143**  
     var. *bicornis* **10**: **143**, 244  
     var. *pubescens* Ducke **10**: 143, **144**, 245  
   *brachystachya* Spruce ex Hook.f. **10**: 102, **147**, 246  
   *bracteata* Mart. & Zucc. **10**: 135  
   *bracteosa* Steud. **10**: 127  
   *bullata* Benth. **10**: 98, 103, **123**, 235  
   *burchellii* Britton **10**: 103, **156**, 250  
   *butayei* (De Wild.) Brenan **10**: 179, 185  
     var. *greenwayi* (Brenan) Hauman **10**: 187  
   *caduca* Fanshawe & Maguire **10**: 104, **166**, 254  
   *canomensis* (Mart.) Spreng. **10**: 21  
   *carbonaria* Little **10**: 97, **114**, 231  
   *castanea* DC. **10**: 135  
   *castilloana* Prance **10**: 97, 99, **128**, 237  
   *caudata* Kleinhoonte **10**: 144  
   *cauliflora* Huber **10**: 108

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- cerebriformis* Capuron **10**: 192  
*ciliata* Mart. & Zucc. **10**: 98, **120**, *121*,  
 234  
*cliffortiana* Vell. **10**: **172**  
*cognata* Steud. **10**: 45  
*collina* S.Moore **10**: 156  
*conduplicata* Prance **10**: 106, **148**, 247  
*confertiflora* Prance **10**: 99, **112**, *113*,  
 231  
*conrauana* (Engl.) A.Chev. **10**: 181, 197  
*copenamensis* Kleinhoonte **10**: 139  
*cordifolia* Prance **10**: 97, **117**, 233  
*coriacea* Mart. & Zucc. **10**: 151  
*corymbosa* Cham. & Schltdl. **10**: 99,  
**132**, 239  
*cosmibuena* Lam. **10**: 135  
*cotticaensis* Kleinhoonte **10**: 108  
*couepiiflora* Prance **10**: 103, 105, **166**,  
 255  
*cowanii* Prance & Maguire **10**: 101, **140**,  
 243  
*cupheiflora* (Mildbr.) Mildbr. ex  
 A.Chev. **10**: 184, 197  
*damaziana* Beauverd **10**: 122  
*davisii* Sandwith **10**: 97, **119**, 234  
*deflexa* Maguire **10**: 99, **128**, 237  
*dodecandra* Sessé & Moç. ex DC. **10**:  
 48, 197  
*dorvalii* Prance **10**: 96, **109**, 229  
*duckei* Huber **10**: 95, 96, **109**, 230  
*egensis* Fritsch **10**: 163  
*eglandulosa* Greenway **10**: 185  
*elliptica* C.Presl **10**: 136  
*elongata* Mart. & Zucc. **10**: 100, **138**,  
 242  
*enneandra* Cuatrec. **10**: 105, **171**, 257  
*eriandra* Benth. **10**: 99, 100, **126**, 237  
*excelsa* Standl. ex Prance **10**: 104, **165**,  
 254  
*fasciculata* Prance **10**: 104, **166**, 255  
*filiformis* C.Presl **10**: 151  
*fleuryana* A.Chev. **10**: 180  
*floribunda* Cham. & Schltdl. **10**: 105,  
**168**, 255  
*formicaria* Suess. **10**: 109, 197  
*fruticulosa* Hauman **10**: 185  
*gardneri* Benth. **10**: 170  
*glaberrima* (Engl.) A.Chev. **10**: 183  
*glaberrima* Steud. **10**: 193  
*glabrata* Pilg. **10**: 97, 99, **112**, 231  
*glandistipula* Ducke **10**: 104, **157**, 251  
*glandulosa* Spreng. **10**: 98, *121*, **122**,  
 235  
*glaziovii* Taub. **10**: 106, **172**, 257  
*gracilipes* (Hook.f.) Prance **10**: 102, **146**, 246  
*guainiae* Spruce ex Hook.f. **10**: 96, **109**, 230  
*guatemalensis* Standl. **10**: 98, **125**, 236  
*guyanensis* (Fritsch) Sandwith **10**: 101, **141**, 149,  
 243  
*hebeclada* Moric. ex DC. **10**: 100, 105, **170**, 256  
*hevanda* Mart. ex Colla **10**: 136  
*hexandra* Willd. ex Roem. & Schult. **10**: 151  
*hirsuta* Lam. **10**: 127  
*hispidula* Miq. **10**: 104, **163**, 253  
*hoehnei* Pilg. **10**: 98, **122**, 234  
*hookeri* Pilg. **10**: 122, 197  
*indecora* Schott ex Spreng. **10**: 127  
*insignis* Briq. ex Prance **10**: 97, **117**, 233  
*jamaicensis* Urb. **10**: 135, 197  
*juruenis* Pilg. **10**: 102, **152**, 248  
*katangensis* Hauman **10**: 187  
*kuhlmannii* Pilg. **10**: 102, **152**, 248  
*lanceolata* Kleinhoonte **10**: 139  
*lancifolia* Ducke **10**: 103, **155**, 250  
*latifolia* Prance **10**: 100, **137**, 241  
*lemsii* L.O.Williams & Prance **10**: 103, **154**, 249  
*leonotis* Pittier **10**: 100, 102, **133**, 239  
*liesneri* Prance **10**: 99, **117**, 232  
*lightioides* Rusby **10**: 101, **141**, 243  
*longifolia* Benth. ex Hook.f. **10**: 103, **153**, 249  
*longipedicellata* Prance **10**: 104, 105, **157**, 251  
*macrophylla* Benth. ex Hook.f. **10**: 99, **129**, *130*,  
 238  
*macrosepala* Sandwith **10**: 96, **111**, 230  
*magnifolia* Prance **10**: 100, **138**, 242  
*maguirei* Prance **10**: 101, **146**, 246  
*manigera* Kleinhoonte **10**: 164, 197  
*margae* Prance **10**: 96, **115**, 232  
*martiana* Hook.f. **10**: 104, *121*, **158**, 251  
*media* Standl. **10**: 136  
*megacarpa* R.A.Graham **10**: 159  
*melinonii* Benoist **10**: 164  
*mollicoma* Kunth **10**: 124  
*mollissima* Hemsl. **10**: 124  
*montana* Hauman **10**: 189  
*mucronata* Prance **10**: 103, **157**, 250  
*multiflora* Urb. **10**: 135, 197  
*mutisii* Killip & Cuatrec. **10**: 100, 105, **134**, 240  
*myrmecophila* Pilg. **10**: 96, **106**, *107*, 229  
     var. *tetrandra* Huber **10**: 106  
*nemorosa* Hoffmanns. ex Roem. & Schult. **10**:  
 149  
*nitida* Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. **10**:  
 151  
*obidensis* Ducke **10**: 98, 101, **139**, 242  
*oblongifolia* DC. **10**: 151  
*octandra* Hoffmanns. ex Roem. & Schult. **9**: 88  
*olivaeformis* Poir. **10**: 193



## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- orbicularis Prance **10**: 101, **140**, 243  
*paniculata* Lam. **10**: 135  
*paniculata* Sw. **10**: 99, 104, **127**, 237  
*papillata* Prance **10**: 97, **126**, 236  
*paraensis* Prance **10**: 103, **154**, 249  
*parviunguis* Prance **10**: 105, **162**, 253  
*pauciflora* Little **10**: 106, **171**, 257  
*pendula* Sol. ex Lam. **10**: 99, **132**, 239  
*peruviana* Pers. **10**: 135  
*physophora* Mart. & Zucc. **10**: 96, **108**, 229  
*pilosissima* Mart. & Zucc. **10**: 102, **145**, 246  
*pimichina* Lasser & Maguire **10**: 104, **162**, 253  
*piresii* Prance **10**: 97, **118**, 233  
*plumbea* Pilg. **10**: 156  
*pohlilii* Hook.f. **10**: **172**  
*polyandra* Kunth **10**: 47  
*porosa* (Boivin ex Baill.) Drake **9**: 11  
*portoricensis* Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. **10**: 169  
*praealta* Sagot **10**: 143  
*pulchra* Fritsch **10**: 156  
*punctillata* Ducke **10**: 99, **131**, 238  
*punctulata* Miq. **10**: 136  
*purusana* Huber **10**: 145  
*racemosa* Lam. **10**: 102, 103, 105, 106, **149**  
 var. *glandipedicellata* Prance **10**: 117  
 var. *hexandra* (Willd. ex Roem. & Schult.) Prance **10**: 149, **151**, 247  
 var. *hispida* Prance **10**: 149, **152**, 248  
 var. *metallica* Cuatrec. **10**: 149  
 var. *oblongifolia* (DC.) Standl. **10**: 151  
 var. *racemosa* **10**: 110, **149**, 150, 247  
*racemosa* Ruiz & Pavon **10**: 135  
*radamii* Prance **10**: 102, **145**, 245  
*rasa* Standl. **10**: 101, **142**, 244  
*revillae* Prance **10**: 96, **110**, 230  
*rodriguesii* Prance **10**: 101, 102, **139**, 242  
*roraimae* Klotzsch **10**: 192  
*rosea* Sessé & Moç. ex DC. **10**: 151  
*rotundata* Pilg. **10**: 120  
*rubra* Benth. **10**: 120  
*rugosa* Thuill. ex Pers. **10**: 105, **169**, 256  
*santosii* Prance **10**: 104, **124**, 235  
*sapinii* (De Wild.) A.Chev. **10**: 185  
 var. *greenwayi* Brenan **10**: 187  
*scaberula* Spruce ex Hook.f. **10**: 105, **170**, 256  
*scabra* Benth. **10**: 101, **142**, 244  
*scandens* Hoffmanns. ex Roem. & Schult. **10**: 149  
*schultesii* Prance **10**: 103, **154**, 249  
*selloana* Hook.f. **10**: 170  
*silicea* Griseb. **10**: 104, **164**, 254  
*sprucei* Benth. ex Hook.f. **10**: 103, **155**, 250  
 subsp. *meridionalis* Hassl. **10**: 156  
*standleyi* Baehni & J.F.Macbr. **10**: 102, **153**, 248  
*stipitadenia* Rusby **10**: 123  
*strigulosa* Steud. **10**: 152  
*subglanduligera* Pilg. **10**: 97, **119**, 234  
*subscandens* Spruce ex Hook.f. **10**: 104, **163**, 253  
*subsetosa* Fanshawe & Maguire **10**: 163  
*suffulta* Prance **10**: 100, **137**, 241  
*tamenaka* Capuron **10**: 191  
*tentaculata* Poepp. **10**: 98, **128**, 238  
*tenuifolia* Prance **10**: 102, **144**, 245  
*thouarsiana* Baill. ex Laness. **10**: 95, 96, **161**  
 subsp. *abrupte-acuminata* (F.White) Prance **10**: **161**, 252  
 subsp. *obtusifolia* (F.White) Prance **10**: 161, **162**, 252  
 subsp. *parvifolia* (F.White) Prance **10**: 161, **162**, 252  
 subsp. *thouarsiana* **10**: **161**, 252  
*tisserantii* (Aubrév. & Pellegr.) Aubrév. & Pellegr. **10**: 190  
*tocantina* Ducke **10**: 97, **118**, 233  
*tomentella* Schott ex Spreng. **10**: 170  
*triandra* Sw. **10**: 99, 100, **134**  
 subsp. *media* (Standl.) Prance **10**: 135, **136**, 241  
 subsp. *punctulata* (Miq.) Prance **10**: 135, **136**, 240  
 subsp. *triandra* **10**: 111, **135**, 240  
*trichotoma* Prance **10**: 98, **125**, 236  
*tubiflora* Cuatrec. **10**: 105, **167**, **168**, 255  
*ulei* Pilg. **10**: 96, **111**, 231  
*velutina* Pilg. **10**: 122  
*vesiculosa* Suess. **10**: 96, **108**, 229  
*violacea* Steud. **10**: 149  
*wachenheimii* Benoist **10**: 122  
*zanzibarica* Oliv. **10**: 95, 96, **159**, 160, 161  
 subsp. *abrupte-acuminata* F.White **10**: 161  
 subsp. *megacarpa* (R.A.Graham) Prance **10**: **159**, 252  
 subsp. *obtusifolia* F.White **10**: 162  
 subsp. *parvifolia* F.White **10**: 162  
 subsp. *thouarsiana* (Baill. ex Laness.) F.White **10**: 161  
 subsp. *zanzibarica* **10**: **159**, 251  
 var. *cryptadenia* Brenan **10**: 159  
*zenkeri* (Engl.) A.Chev. **10**: 180  
*Hirtellaceae* Horan. **9**: 1  
*Hugoniaceae* **1**: 1

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- Humiriaceae **10**: 193  
 Hunga Pancher ex Prance **9**: 3, **186**  
*cordata* Prance **9**: 186, **194**, 303  
*fusicarpa* Kosterm. **9**: 100  
*gerontogea* (Schltr.) Prance **9**: **187**, 188, 301  
*guillauminii* Prance **9**: 187, **194**, 303  
*lifouana* (Däniker) Prance **9**: 187, 188, **189**, 302  
*longifolia* Prance **9**: 187, **189**, 191, 302  
*mackeeana* Prance **9**: 197, **189**, 302  
*minutiflora* (Baker f.) Prance **9**: 187, 188, **190**, 302  
*myrsinoides* (Schltr.) Prance **9**: 187, **194**, 303  
*novoguineensis* Prance **9**: 187, **190**, 193, 302  
*papuana* (Baker f.) Prance **9**: 187, **192**, 193, 302  
*rhamnoides* (Guillaumin) Prance **9**: 186, 187, 191, **192**, 303  
*rhamnoides* Pancher ex Guillaumin **9**: 192
- Icacina  
*senegalensis* Juss. **10**: 193
- Icacinaceae **10**: 193  
*Icaco* Plum. ex Adans. **9**: 4
- Illiciaceae **4**: 1  
 Illiciales **4**: 1
- Irvingella* Tiegh. **1**: 8  
*boto* Tiegh. **1**: 19  
*chevalieri* Tiegh. **1**: 16  
*grandifolia* (Engl.) Hallier f. **1**: 16  
*harmandiana* Tiegh. **1**: 15  
*klainei* Tiegh. **1**: 19  
*malayana* (Oliv. ex A.W.Benn.) Tiegh. **1**: 15  
*rubra* Tiegh. **1**: 16  
*smithii* (Hook.f.) Tiegh. **1**: 16  
*spirei* Tiegh. **1**: 2  
*thollonii* Tiegh. **1**: 16
- Irvingia* Hook.f. **1**: 1, **8**  
*barteri* Hook.f. **1**: 11  
 var. *tenuifolia* (Hook.f.) Oliv. **1**: 19  
*caerulea* Tiegh. **1**: 11  
*duparquetii* Tiegh. **1**: 11  
*erecta* Tiegh. **1**: 11  
*excelsa* Mildbr. **1**: **9**, 10, 22  
*fusca* Tiegh. **1**: 19  
*gabonensis* (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill. **1**: 8, **11**, 13, 22  
 var. *excelsa* (Mildbr.) Okafor **1**: **9**  
 var. *wombulu* Vermoesen **1**: 15  
*glaucescens* Engl. **1**: 2  
*grandifolia* (Engl.) Engl. **1**: 8, **16**, 17, 23  
*griffonii* Tiegh. **1**: 11  
*harmandiana* Pierre ex Laness. **1**: 15  
*hookeriana* Tiegh. **1**: 11  
*laeta* Tiegh. **1**: 19  
*lobata* (Lour.) A.Chev. **1**: 19  
*longipedicellata* Gagnep. **1**: 15  
*malayana* Oliv. ex A.W.Benn. **1**: 8, **15**, 16, 23  
*mossambicensis* Sims **1**: 20  
*nodosa* Tiegh. **1**: 16  
*oblonga* A.Chev. **1**: 2  
*oliveri* Pierre **1**: 15  
*pauciflora* Tiegh. **1**: 11  
*platycarpa* Tiegh. **1**: 19  
*robur* Mildbr. **1**: **9**, 12, 22  
*smithii* Hook.f. **1**: 8, **16**, 18, 23  
*tenuifolia* Hook.f. **1**: 19  
*tenuinucleata* Tiegh. **1**: 19  
*velutina* Tiegh. **1**: 11  
*wombulu* Vermoesen **1**: 9, 14, **15**, 23
- Irvingiaceae Exell & Mendonça **1**: **1**  
 Ixonanthaceae **1**: 1
- Juncaceae Juss. **5**: 1; **6**: **1**  
*Juncastrum* Fourr. **7**: 1  
*Juncinella* Fourr. **7**: 1  
*pygmaea* (Rich. ex Thuill.) Fourr. **7**: 159  
*Juncooides* Ség. **6**: 18  
 sect. *Anthelaea* (Griseb.) Kuntze **6**: 21  
 sect. *Gymnodes* (Griseb.) Kuntze **6**: 18  
 sect. *Pterodes* (Griseb.) Kuntze **6**: 164  
*alopecurus* (Desv.) Kuntze **6**: 74  
*antarctica* (Hook.f.) Macloskie **6**: 80  
*arcuata* (Wahlenb.) Druce **6**: 86  
*boliviensis* (Buchenau) Kuntze **6**: 78  
*bulbosa* (A.W.Wood) Small **6**: 157  
*caespitosa* (E.Mey.) Kuntze **6**: 69  
*campestris* (L.) Kuntze **6**: 104  
 var. *bulbosa* (A.W.Wood) Coville & Blake **6**: 157  
 var. *comosa* (E.Mey.) Kuntze **6**: 155  
 var. *congesta* (S.Watson) Piper **6**: 156  
 var. *echinata* (Small) Coville & Blake **6**: 157  
 var. *hawaiiensis* (Buchenau) Kuntze **6**: 158  
 var. *longiflora* (Benth.) Kuntze **6**: 151  
 var. *multiflora* (Ehrh.) E.Sheld. **6**: 109  
 var. *picta* (A.Rich.) Kuntze **6**: 135  
 var. *sudetica* (Willd.) Coville **6**: 106  
 var. *vulgaris* E.Sheld. **6**: 104  
*canariensis* (Poir.) Kuntze **6**: 24  
*caricina* (E.Mey.) Kuntze **6**: 160  
*carolinae* (S.Watson) Kuntze **6**: 174  
*chilensis* (Kunth) Kuntze **6**: 75

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- comosa* (E.Mey.) E.Sheld. **6**: 155  
 var. *macranthera* (S.Watson) Parish **6**: 155  
 var. *subsessilis* (S.Watson) E.Sheld. **6**: 155  
*confusa* (Lindeb.) A.Heller **6**: 89  
*divaricata* (S.Watson) Coville **6**: 45  
*echinata* Small **6**: 157  
*erecta* Boulger **6**: 110  
*excelsa* (Buchenau) Kuntze **6**: 70  
*forsteri* (Sm.) Kuntze **6**: 166  
*gigantea* (Desv.) E.Sheld. **6**: 40  
*glabrata* (Hoppe) E.Sheld. **6**: 48  
*hieronymi* (Buchenau) Kuntze **6**: 70  
*hyperborea* (R.Br.) Coville **6**: 89  
 var. *minor* (Hook.) E.Sheld. **6**: 91  
*intermedia* (Thuill.) Rydb. **6**: 110  
 var. *echinata* (Small) House **6**: 157  
*japonica* (Buchenau) Kuntze **6**: 176  
*johnstonii* (Buchenau) Kuntze **6**: 166  
*lactea* (Link) Kuntze **6**: 23  
*leiboldii* (Buchenau) Kuntze **6**: 77  
*lutea* (All.) Kuntze **6**: 26  
*luzulina* (Vill.) Kuntze **6**: 169  
*macusaniensis* (Buchenau) Kuntze **6**: 78  
*major* (Hook.) Piper **6**: 46  
*multiflora* (Ehrh.) Druce **6**: 109  
*nemorosa* (Pollich) Kuntze **6**: 28  
*nivalis* (Laest.) Coville **6**: 90  
*nivea* (Nathh.) Kuntze **6**: 25  
*nodulosa* (E.Mey.) Kuntze **6**: 38  
*nutans* (Vill.) Kuntze **6**: 68  
*pallescens* (Sw.) Druce **6**: 98  
*parviflora* (Ehrh.) Coville **6**: 49  
 subsp. *melanocarpa* (Michx.) Cockerell **6**: 51  
 var. *melanocarpa* (Michx.) E.Sheld. **6**: 51  
 var. *subcongesta* (S.Watson) E.Sheld. **6**: 83  
*patagonica* (Speg.) Kuntze **6**: 74  
*pedemontana* (Boiss. & Reut.) Kuntze **6**: 26  
*peruviana* (Desv.) Kuntze **6**: 78  
*pilosa* (L.) Kuntze **6**: 170  
 var. *michiganensis* Farw. **6**: 174  
 var. *saltuensis* (Fernald) Farw. **6**: 172  
*piperi* Coville **6**: 45  
*plumosa* (E.Mey.) Kuntze **6**: 175  
*pumila* (Hook.f.) Macloskie **6**: 133  
*purpurea* (E.Mey.) Kuntze **6**: 20  
*racemosa* (Desv.) Kuntze **6**: 77  
*rufescens* (Fisch. ex E.Mey.) Kuntze **6**: 183  
*saltuensis* (Fernald) F.Heller **6**: 172  
*seubertii* (Lowe) Kuntze **6**: 22  
*spadicea* Kuntze **6**: 53  
 var. *effusa* (Buchenau) Kuntze **6**: 51  
 var. *gigantea* (Desv.) Kuntze **6**: 40  
 var. *parviflora* (Ehrh.) Kuntze **6**: 49  
*spicata* (L.) Kuntze **6**: 62  
*subcapitata* Rydb. **6**: 44  
*subcongesta* Coville **6**: 83  
*subsessilis* (S.Watson) Piper **6**: 155  
*sylvatica* (Huds.) Druce **6**: 32  
*Juncus* L. **5**: 1, 2; **6**: 1, 2; **7**: 1; **8**: 1  
 sect. *Acuti* [Fr. ex] T.Marsson **7**: 5  
 sect. *Allioidei* K.F.Wu **7**: 75  
 sect. *Alpini* (Engelm.) Vierh. **7**: 74  
 sect. *Aphylli* (Spenn.) Cout. **8**: 57  
 sect. *Arthrophyllon* (K.Koch) Satake **7**: 151  
 sect. *Articulati* (Engelm.) Rouy **7**: 151  
 sect. *Articulati* T.Marsson **7**: 151  
 sect. *Bufonii* K.F.Wu **8**: 2  
 sect. *Caespitosi* Cout. **6**: vii; **7**: 4, **57**; **8**: 1  
 sect. *Castanei* (Rydb.) Satake **7**: 75  
 sect. *Cephaloxys* ([Desv.] Rchb.) Post & O.Kuntze **7**: 27  
 sect. *Communes* (Engelm.) Satake **8**: 57  
 sect. *Compressi* (Boiss.) Rouy **8**: 17  
 sect. *Concinni* K.F.Wu **7**: 75  
 sect. *Effusi* K.F.Wu **8**: 57  
 sect. *Ensifolii* Snogerup **7**: 135  
 sect. *Falcati* Novikov **7**: 27  
 sect. *Forskalina* Kuntze **7**: 4; **8**: 1, **145**  
 sect. *Genuini* Engelm. **8**: 57  
 sect. *Graminei* (Engelm.) Engelm. **7**: 27  
 sect. *Graminifolii* Engelm. **7**: 4, **27**, **57**; **8**: 1  
 sect. *Hexandri* Satake **7**: 151  
 sect. *Inflexi* K.F.Wu **8**: 57  
 sect. *Iridifolii* Snogerup & Kirschner **7**: 4, **135**; **8**: 1  
 sect. *Juncastrum* [Fourr. ex] Kuntze **7**: 5  
 sect. *Juncinella* (V.I.Krecz. & Gontsch.) Weim. **7**: 57  
 sect. *Juncotypus* Dumort. **6**: vii; **7**: 4; **8**: 1, 18, **57**, 112, 113  
 sect. *Juncus* **6**: vii; **7**: 3, 4, **5**; **8**: 1, 111  
 sect. *Lateriflori* [Fr. ex] T.Marsson **8**: 57  
 sect. *Maritimi* (Engelm.) Rouy **7**: 5  
 sect. *Marsippospermum* (Desv.) E.Mey. **6**: 5  
 sect. *Minimi* K.F.Wu **7**: 75  
 sect. *Nigroviolacei* K.F.Wu **7**: 75  
 sect. *Nodulosi* Cout. **7**: 151  
 sect. *Obtusiflori* Rouy **7**: 151  
 sect. *Ochracei* Novikov **7**: 75  
 sect. *Ozophyllum* Dumort. **7**: 3, 4, **151**; **8**: 1  
 sect. *Poiophylli* (Buchenau) Rouy **8**: 2

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- sect. *Pungentes* Cout. **7**: 5  
 sect. *Pygmaei* Rouy **7**: 151  
 sect. *Scheuchzerioidei* Novikov **7**: 152  
 sect. *Septati* (Buchenau) Vierh. **7**: 151  
 sect. *Sikkimenses* K.F.Wu **7**: 75  
 sect. *Singulares* (Buchenau) Kuntze **7**: 27  
 sect. *Sphacelati* K.F.Wu **7**: 75  
 sect. *Squarrosi* [Fr. ex] Rouy **8**: 18  
 sect. *Steirocaulos* Griseb. **8**: 57, 112  
 sect. *Steirochloa* Griseb. **7**: 3, 4; **8**: 1, 17, 56  
 sect. *Stygii* [Fr. ex] Rouy **7**: 75  
 sect. *Stygiopsis* [Gand. ex] Kuntze **6**: vii; **7**: 3, 4, **74**, 75, 106, 135  
 sect. *Stygiopsis* Kuntze **8**: 1 \*\*\*  
 sect. *Subnodulosi* Weim. **7**: 151  
 sect. *Subsegregatiflores* Cout. **8**: 2  
 sect. *Subulati* (Buchenau) Rouy **8**: 145  
 sect. *Supini* Rouy **7**: 151  
 sect. *Tenageia* Dumort. **7**: 1, 4; **8**: 1, 2  
 sect. *Tenues* [Engelm.] Rouy **8**: 17  
 sect. *Teretes* Satake **7**: 151  
 sect. *Terminiflori* (Peterm.) Novikov **7**: 75  
 sect. *Thalassici* (Buchenau) Vierharpper **7**: 5  
 sect. *Trifidi* Rouy **8**: 18  
 sect. *Triglumes* K.F.Wu **7**: 75  
 ser. [ryad] *Cephalophora* (K.Koch) V.I.Krecz. & Gontsch. **7**: 151  
 ser. *Alati* Satake **7**: 135  
 ser. *Articulati* (Engelm.) Satake **7**: 151  
 ser. *Auriculati* Satake **7**: 135  
 ser. *Benghalenses* K.F.Wu **7**: 75  
 ser. *Ensifolii* (Engelm.) Satake **7**: 135  
 ser. *Filiformes* Satake **7**: 75  
 ser. *Monocephali* Satake **7**: 151  
 ser. *Perennes* Buchenau **7**: 27  
 ser. *Triandri* Satake **7**: 151  
 ser. *Triglumes* [K.F.Wu] K.F.Wu **7**: 75  
 subg. *Agathryon* Raf. **8**: 2, 148  
 subg. *Alpini* (Engelm.) Buchenau **7**: 74  
 subg. *Cephaloxys* [Desv.] Rchb. **7**: 27  
 subg. *Ensifolii* [Snogerup] Snogerup **7**: 135  
 subg. *Forskalina* (Kuntze) V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 145  
 subg. *Genuini* (Engelm.) Buchenau **8**: 58  
 subg. *Graminifolii* (Engelm.) Buchenau **7**: 27  
 subg. *Juncastrum* (Kuntze) V.I.Krecz. & Gontsch. **7**: 5  
 subg. *Juncinella* [Fourr. ex] V.I.Krecz. & Gontsch. **7**: 57  
 subg. *Juncotypus* (Dumort.) V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 57  
 subg. *Juncus* **7**: 5  
 subg. *Ozophyllum* (Dumort.) V.I.Krecz. & Gontsch. **7**: 151  
 subg. *Poiophylli* Buchenau **8**: 2  
 subg. *Prionoschoenus* Rchb. **5**: 2  
 subg. *Pseudotenageia* V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 17  
 subg. *Septati* Buchenau **7**: 151  
 subg. *Singulares* Buchenau **7**: 27, 57  
 subg. *Stygiopsis* (Kuntze) V.I.Krecz. & Gontsch. **7**: 75  
 subg. *Subulati* Buchenau **8**: 145  
 subg. *Tenageia* (Dumort.) V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 2  
 subg. *Thalassici* Buchenau **7**: 5  
 subsect. *Acuti* [V. I.Krecz. & Gontsch. ex] Novikov **7**: 5  
 subsect. *Ambigui* Novikov **8**: 2  
 subsect. *Ancipiti* Satake **7**: 135  
 subsect. *Baltici* Novikov **8**: 58  
 subsect. *Beringenses* Novikov **8**: 58  
 subsect. *Bracteati* Novikov **7**: 75  
 subsect. *Castanei* [Rydb.] Novikov **7**: 75  
 subsect. *Chilenses* Novikov **7**: 152  
 subsect. *Compressi* (Boiss.) Novikov **8**: 17  
 subsect. *Cyperoidei* Novikov **7**: 27  
 subsect. *Dregeani* Novikov **7**: 28  
 subsect. *Drummondii* Novikov **8**: 58  
 subsect. *Effusoidei* Satake **8**: 58  
 subsect. *Ensifolii* [Snogerup] Novikov **7**: 135  
 subsect. *Falcati* [Novikov] Novikov **7**: 27  
 subsect. *Faurienses* Novikov **7**: 152  
 subsect. *Genuini* (Engelm.) Novikov **8**: 58  
 subsect. *Gerardii* Novikov **8**: 18  
 subsect. *Graminifolii* (Buchenau) Novikov **7**: 27  
 subsect. *Grisebachii* Novikov **7**: 75  
 subsect. *Juncinella* (V.I.Krecz. & Gontsch.) Novikov **7**: 57  
 subsect. *Longistyli* Novikov **7**: 27  
 subsect. *Luzuliformes* Novikov **7**: 75  
 subsect. *Maritimi* (Engelm.) Novikov **7**: 5  
 subsect. *Membranacei* Novikov **7**: 75  
 subsect. *Mertensiani* Novikov **7**: 151  
 subsect. *Nodosi* [Rydb.] Novikov **7**: 151  
 subsect. *Obtusiflori* (Rouy) Novikov **7**: 151  
 subsect. *Oronenses* Novikov **8**: 18  
 subsect. *Ozophyllum* (Dumort.) Novikov **7**: 151  
 subsect. *Plebeji* Novikov **8**: 2  
 subsect. *Poiophylli* (Buchenau) Novikov **8**: 2  
 subsect. *Pygmaei* (Rouy) Novikov **7**: 151

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- subsect. *Pyramidati* [V.I.Krecz. & Gontsch. ex] Novikov **7**: 151  
 subsect. *Regelii* Novikov **7**: 27  
 subsect. *Repentes* Novikov **7**: 27  
 subsect. *Roemeriani* Novikov **7**: 5  
 subsect. *Scheuchzerioidei* [Novikov] Novikov **7**: 152  
 subsect. *Septati* (Buchenau) Novikov **7**: 151  
 subsect. *Singulares* (Buchenau) Novikov **7**: 27  
 subsect. *Squarrosi* [Rouy] Novikov **8**: 18  
 subsect. *Stygii* (Rouy) Novikov **7**: 75  
 subsect. *Tenageia* Novikov **8**: 2  
 subsect. *Tenues* [Engelm.] Novikov **8**: 17  
 subsect. *Thomsonii* Novikov **7**: 75  
 subsect. *Uniflori* Novikov **7**: 75  
 [unranked, 'Abtheilung'] *Terminiflori* Peterm. **7**: 74  
 [unranked] *Alpini* Engelm. **7**: 74  
 [unranked] *Annui* Boiss. **8**: 2  
 [unranked] *Aphylli* Spenn. **8**: 57  
 [unranked] *Arctici* Engelm. **8**: 57  
 [unranked] *Arthrophyllon* K.Koch **7**: 151  
 [unranked] *Articulati* Engelm. **7**: 151  
 [unranked] *Bufonii* Rydb. **8**: 2  
 [unranked] *Capituliflori* Peterm. **7**: 151  
 [unranked] *Castanei* Rydb. **7**: 75  
 [unranked] *Caudati* Engelm. **7**: 151  
 [unranked] *Cephalophora* K.Koch **7**: 151  
 [unranked] *Communes* Engelm. **8**: 57  
 [unranked] *Compressi* Boiss. **8**: 17  
 [unranked] *Cyperoidei* Boiss. **7**: 27  
 [unranked] *Effusi* Rydb. **8**: 58  
 [unranked] *Ensifolii* Engelm. **7**: 135  
 [unranked] *Foliati* Spenn. **7**: 151  
 [unranked] *Graminei* Engelm. **7**: 27  
 [unranked] *Isophyllon* K.Koch **8**: 2  
 [unranked] *Lateriflori* Peterm. **8**: 57  
 [unranked] *Maritimi* Engelm. **7**: 5  
 [unranked] *Nodosi* Rydb. **7**: 151  
 [unranked] *Sparsiflori* Peterm. **8**: 17  
 [unranked] *Subtriflori* Rydb. **8**: 58  
 [unranked] *Tenues* Engelm. **8**: 17  
*abjectus* F.J.Herm. **7**: 70  
*abortivus* Chapm. **7**: 165  
*achalensis* Barros **7**: 187  
*acicularis* H.Roux **8**: 7  
*acuminatus* Balb. **8**: 64  
*acuminatus* Michx. **7**: 155, 187, 203, **217**, 315  
 f. *obtusatus* F.J.Herm. **7**: 217  
 f. *sphaerocephalus* F.J.Herm. **7**: 217  
 var. *debilis* (Gray) Engelm. **7**: 218  
 var. *diffusissimus* (Buckley) Engelm. **7**: 218  
 var. *legitimus* Engelm. **7**: 217  
 var. *multiceps* (Kunth) Barros **7**: 217  
 var. *robustus* Engelm. **7**: 219  
*acuminatus* Salzm. ex Kunth **7**: 161  
*acutangulus* Buchenau **7**: 36  
*acutiflorus* Benth. **7**: 137  
*acutiflorus* Ehrh. ex Hoffm. **7**: 151, 156, **230**, 231, 233, 252, 264, 266, 268  
 subsp. *acutiflorus* **7**: **231**, 318  
 subsp. *genuinus* (Cout.) Cout. **7**: 230  
 subsp. *rugosus* (Steud.) Cout. **7**: 3, 231, **232**, 268, 318  
 var. *alpinus* [Vill.] Gaudin **7**: 239  
 var. *brevirostris* Bluff, Nees & Schauer **7**: 230  
 var. *capensis* 'Spreng.' ex Buchenau **7**: 170  
 var. *exoletus* Rchb. **7**: 231  
 var. *genuinus* Cout. **7**: 230  
 var. *laxus* Spenn. **7**: 231  
 var. *microcephalus* Husn. **7**: 230  
 var. *minor* Hook. **7**: 269  
 var. *minor* J.Gay ex Laharpe **7**: 231  
 var. *multiflorus* Weihe ex Spenn. **7**: 231  
 var. *pauciflorus* Spenn. **7**: 231  
 var. *repens* J.Gay ex Laharpe **7**: 231  
 var. *rugosus* (Steud.) Cout. **7**: 232  
 var. *viviparus* Spenn. **7**: 231  
 [Spielart] *coarctatus* G.Mey. **7**: 232  
 [Spielart] *effusus* G.Mey. **7**: 231  
 a. [unranked] *pallidiflorus* Schur **7**: 250  
 B. [unranked] *multiflorus* Asch. & Graebn. **7**: 231  
 β [unranked] *hagenbachianus* Gaudin **7**: 231  
 γ. *tenuifolius* Gaudin **7**: 250  
 γ [unranked] *tenuifolius* Gaudin **7**: 231  
 II. [unranked] *rufus* Asch. & Graebn. **7**: 231  
 III. [unranked] *wulfenii* Asch. & Graebn. **7**: 232  
*acutissimus* (Buchenau) Adamson **8**: 103  
*acuto-maritimus* E.Mey. **7**: 8  
*acutus* L. **7**: 1, 5, 6, 25  
 f. *xanthosus* Jeps. **7**: 8  
 subsp. *acutus* **7**: 3, 6, 7, 27, 274  
 subsp. *decompositus* (Guss.) Arcang. **7**: 6  
 subsp. *leopoldii* (Parl.) Snogerup **7**: 6, 7, 8, 274  
 subsp. *littoralis* (C.A.Mey.) Feinbrun **7**: 8  
 subsp. *multibracteatus* (Tineo) K.Richt. **7**: 6  
 subsp. *tommasinii* (Parl.) Arcang. **7**: 8  
 subsp. *tyraicus* (Pacz.) I. Grint. **7**: 9  
 subsp. *variegatus* (Caruel) Nyman **7**: 27  
 var. *conglobatus* Trautv. **7**: 6

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *conglomeratus* Buchenau **7**: 6  
var. *decompositus* Guss. **7**: 6  
var. *effusus* Buchenau **7**: 6  
var. *gallicus* (Asch. & Graebn.) Rouy **7**: 9  
var. *heldreichianus* (Parl.) Halácsy **7**: 9  
var. *leopoldii* (Parl.) Buchenau **7**: 8  
var. *littoralis* (C.A.Mey.) Trautv. **7**: 8  
var. *longibracteatus* Buchenau **7**: 6  
var. *microcarpus* (Loret & Barrandon) Husn. **7**: 9  
var. *sphaerocarpus* Engelm. **7**: 8  
var. *tommasinii* (Parl.) Buchenau **7**: 8  
proles *tommasinii* (Parl.) Rouy **7**: 8  
Rasse *megalocarpus* Asch. & Graebn. **7**: 6  
[Rasse] *megalocarpus* Asch. & Graebn. **7**: 6  
[unranked] *tyraicus* Pacz. **7**: 9  
B.II. [unranked] *gallicus* Asch. & Graebn. **7**: 9  
β [unranked] *microcarpus* Loret & Barrandon **7**: 9  
*adriaticus* Gand. **7**: 9  
*adscendens* Host **7**: 249  
*aemulans* Liebm. **8**: 61, **96**, 174  
*affinis* R.Br. **7**: 244  
*affinis* Gaudin **7**: 249  
*afghanicus* Snogerup **7**: 125  
*agrostophyllus* F.Muell. **7**: 49  
*alatus* Franch. & Sav. **7**: 135, 137, **145**, 304  
*albescens* (Lange) Fernald **7**: 99  
*albescens* Satake **7**: 80  
*albicans* Fernald **8**: 32  
*albidus* Hoffm. **6**: 28  
var. *cuprinus* **6**: 30  
*aletaiensis* K.F.Wu **8**: 10  
*alexandri* L.A.S.Johnson **8**: 61, 99, **113**, 138  
subsp. *alexandri* **8**: **113**, 138, 139, 178  
subsp. *melanobasis* L.A.S.Johnson **8**: **114**, 179  
*allioides* Franch. **7**: 75, 77, **89**, 90, 91, 92, 94, 96, 102, 106, 290  
*alpestris* Bubani **8**: 43  
*alpestris* Hartm. **7**: 243  
*alpigenus* K.Koch **7**: 151, 153, **182**, 308  
×*alpiniformis* Fernald **7**: 263  
*alpinoarticulatus* Chaix **7**: 158, **239**, 240, 241, 254, 263, 264, 269, 270  
subsp. *alpestris* (Hartm.) Hämet-Ahti **7**: 240, **243**, 320  
subsp. *alpinoarticulatus* **7**: **240**, 242, 263, 319  
subsp. *americanus* (Farw.) Hämet-Ahti **7**: 240, **244**, 246, 263, 321  
subsp. *arthrophyllus* (Brenner) Reichg. **7**: 241  
subsp. *atricapillus* (Drejer ex Lange) Reichg. **7**: 247  
subsp. *fischerianus* (Turcz. ex V.I.Krecz.) Hämet-Ahti **7**: 240, **241**, 320  
subsp. *fuscescens* (Fernald) Hämet-Ahti **7**: 240, **246**, 321  
subsp. *fuscoater* (Schreb.) O.Schwarz **7**: 240  
subsp. *nodulosus* (Wahlenb.) Hämet-Ahti **7**: 244, 246, 263  
subsp. *rariflorus* (Hartm.) Holub **7**: 240, **243**, 245, 263, 320  
var. *marshallii* (Pugsley) P.D.Sell **7**: 244  
*alpinopilosus* Chaix **6**: 53  
*alpinus* Vill. **7**: 151, 239, 244, 263  
f. *acicularis* Lindq. **7**: 241  
f. *carpathicus* Racib. **7**: 241  
f. *giganteus* Erdner **7**: 241  
f. *grandiceps* Lindq. **7**: 244  
f. *obtusatus* (Hartm.) Lindq. **7**: 243  
f. *pygmaeus* Lindq. **7**: 244  
subsp. *alpestris* (Hartm.) Á.Löve & D.Löve **7**: 243  
subsp. *arthrophyllus* (Brenner) Hyl. **7**: 241  
subsp. *australis* Hyl. **7**: 239  
subsp. *carpaticus* (Simonk.) Borza **7**: 240  
subsp. *nodulosus* (Wahlenb.) Lindm. **7**: 244  
subsp. *rariflorus* (Hartm.) K.Richt. **7**: 243  
subsp. *requienii* (Parl.) Nyman **7**: 246  
subsp. *turczaninowii* (Buchenau) Worosch. **7**: 254  
var. *alpestris* (Hartm.) C.Hartm. **7**: 243  
var. *americanus* Farw. **7**: 244  
var. *carpaticus* (Simonk.) T.Georgiev & Kozhukhov. **7**: 240  
var. *cuspidatus* Simonkai **7**: 240  
var. *erectus* [Besser] Racib. **7**: 167  
var. *fuscescens* Fernald **7**: 246  
var. *fuscoater* (Schreb.) Rchb. **7**: 240  
var. *grandiflorus* Beyer **7**: 241  
var. *insignis* Fr. ex Buchenau **7**: 244  
var. *macrocephalus* Hyl. **7**: 241  
var. *marshallii* (Pugsley) Lindq. **7**: 244  
var. *rariflorus* (Hartm.) Hartm. **7**: 243  
var. *requienii* (Parl.) Husn. **7**: 246  
A. [unranked] *mucroniflorus* [Clairv.] Asch. & Graebn. **7**: 239  
A. II. [unranked] *carpaticus* (Simonk.) Degen ex Asch. & Graebn. **7**: 240  
γ [unranked] *uniceps* (Wahlenb.) Hartm. **7**: 243

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- II. [unranked] *pygmaeus* (Salis) Asch. & Graebn. **7**: 240  
*altus* Buchenau **7**: 73  
*amabilis* Edgar **8**: 62, **114**, 117, 179  
*ambiguus* Guss. **8**: 12, 15  
 subsp. *turkestanicus* (V.I.Krecz. & Gontsch.) Novikov **8**: 13  
 var. *ossoraicus* (Novikov) Novikov **8**: 15  
*ambiguus auct. non* Guss. **8**: 15  
*amblyocarpus* Rydb. **7**: 251  
*amplifolius* A.Camus **7**: 80, 86, **115**, 116, 118, 297  
 var. *pumilus* A.Camus **7**: 115  
*amuricus* (Maxim.) V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 2, **7**, 151  
 var. *wui* Novikov **8**: 8  
*anatolicus* Snogerup **7**: 153, **182**, 269, 267, 309  
*anceps* Laharpe **7**: 156, 158, 159, **247**, 248, 267, 268, 322  
 f. *coarctatus* Lindq. **7**: 247  
 f. *herzegovinus* (Sagorski) Lindq. **7**: 247  
 f. *pumilus* Lindq. **7**: 247  
 subsp. *herzegovinus* Sagorski **7**: 247  
 var. *atricapillus* (Drejer ex Lange) Buchenau **7**: 247  
 var. *congestus* Lange **7**: 247  
 var. *genuinus* Buchenau **7**: 247  
 var. *sparsiflorus* Lange **7**: 247  
 Rasse B. *atricapillus* (Drejer) Asch. & Graebn. **7**: 247  
*andersonii* Buchenau **7**: 157, 158, **196**, 311  
*andicola* Hook. **8**: 74  
 var. *schulz-korthii* J.F.Macbr. **8**: 74  
*andreas* Weath. **8**: 38  
*angelisii* Ten. **8**: 104  
*angustifolius* Wulfen **6**: 28  
*annuus* Krock. **7**: 269  
*annuus* Milleri **7**: 269  
*anonymus* Steud. **7**: 36  
*antarcticus* Hook.f. **7**: 28, 39, **40**, 279  
*antheletus* (Wiegand) R.E.Brooks & Whitem. **8**: 20, **35**, 159  
*antonianus* Steud. **8**: 74  
*apiculatus* Adamson **7**: 37  
*aquaticus* (L.) All. **7**: 247  
 subsp. *fuscoater* (Schreb.) Hagenb. **7**: 240  
*arabicus* (Asch. & Buchenau) Adamson **7**: 16  
*arcticus* Willd. **8**: 57, 58, **64**, 66  
 subsp. *alaskanus* Hultén **8**: 64, **66**, 167  
 subsp. *arcticus* **8**: **64**, 65, 139, 140, 166  
 subsp. *ater* (Rydb.) Hultén **8**: 73  
 subsp. *balticus* (Willd.) Hyl. **8**: 67  
 subsp. *grubovii* (Novikov) Novikov, Kirschner & Snogerup **8**: 64, **67**, 167  
 subsp. *littoralis* (Engelm.) Hultén **8**: 71  
 subsp. *pyrenaicus* (Timb.-Lagr. & Jeanb.) Rivas Goday & Borja **8**: 70  
 subsp. *sitchensis* Engelm. **8**: 75  
 var. *alaskanus* (Hultén) Novikov **8**: 66  
 var. *andicola* (Hook.) Balslev **8**: 74  
 var. *depauperatus* Trautv. **8**: 64  
 var. *gracilis* Hook. **8**: 80  
 var. *inundatus* (Drejer) Trautv. **8**: 141  
 var. *littoralis* (Engelm.) B.Boivin **8**: 71  
 var. *mexicanus* (Willd.) Balslev **8**: 72  
 var. *montanus* (Engelm.) Welsh **8**: 73  
 var. *muelleri* (Trautv.) Kovt. **8**: 64  
 var. *sitchensis* Engelm. **8**: 75  
 var. *tuvinicus* Polozhij **8**: 64  
*arcuatus* Wahlenb. **6**: 86  
*arequipensis* Balslev **8**: 24  
*arianus* V.I.Krecz. **7**: 236  
*aridicola* L.A.S.Johnson **8**: 62, 115, **116**, 136, 139, 179  
*aristatus* Anonymous **8**: 146  
*aristiflorus* Clairv. **7**: 249  
*aristulatus* Michx. **7**: 46  
*arizonicus* Wiegand **8**: 36  
 var. *curtiflorus* Wiegand **8**: 38  
*articulatus* L. **7**: 151, 156, 158, 159, 240, **247**, 263, 264, 267–269; **8**: 146  
 f. *alpicola* (Asch. & Graebn.) Sóo **7**: 251  
 f. *alpigenus* (Schur) Sóo **7**: 250  
 f. *macrocarpus* (Döll) Sóo **7**: 250  
 f. *natans* (Glück) Sóo **7**: 251  
 f. *nigrescens* (Zapał.) Sóo **7**: 251  
 f. *pauciflorus* (Sond.) Sóo **7**: 250  
 f. *stolonifer* (Wohl.) Raymond **7**: 249  
 f. *submersus* (Glück) Sóo **7**: 251  
 f. *subobtusatus* (Asch. & Graebn.) Sóo **7**: 251  
 f. *viridiflorus* I.Griņ. **7**: 251  
 f. *zawalowiczii* Sóo **7**: 251  
 subsp. *articulatus* **7**: 2, **249**, 252, 253, 263, 265, 266, 267, 322  
 subsp. *limosus* (Worosch.) Worosch. **7**: 249, **254**, 323  
 subsp. *macrocephalus* (Viv.) K.Richt. **7**: 250, 252  
 subsp. *nigritellus* (D.Don) K.Richt. **7**: 250  
 subsp. *tatewakii* (Satake) Vorosch. **7**: 249  
 var. *adscendens* [Host] Beck **7**: 249  
 [var.] *aquaticus* L. **7**: 247

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *brachycarpus* (Trab.) Maire **7**: 251  
 var. *cuspidatus* (Brenner) Maire **7**: 251  
 var. *fluitans* G.Mey. **7**: 250  
 var. *fluitans* Wahlenb. **7**: 249  
 var. *hylandri* Hämet-Ahti **7**: 252  
 var. *lindhardii* (Wiinst.) Wiinst. **7**: 251  
 var. *littoralis* Patze, E.Mey. & Elkan **7**: 250  
 var. *maritimus* G.Mey. **7**: 250  
 var. *nigrescens* Lindem. **7**: 251  
 var. *obtusatus* Engelm. **7**: 251  
 var. *pallescens* Lindem. **7**: 251  
 var. *pelocarpus* (E.Mey.) A.Gray **7**: 163  
 var. *setiformis* Patze, E.Mey. & Elkan **7**: 250  
 var. *stolonifer* (Wohll.) House **7**: 249  
 var. *subalpinus* Borbás **7**: 251  
 var. *sylvaticus* L. **7**: 167, 231  
 [Spielart] *coarctatus* G.Mey. **7**: 252  
 [Spielart] *fluitans* G.Mey. **7**: 250  
 [Spielart] *maritimus* G.Mey. **7**: 250  
 [Spielart] *radicans* G.Mey. **7**: 250  
*articulifolius* Larrañaga **7**: 270  
*asper* Engelm. **7**: 171  
*asper* Sauzé **7**: 183  
*astreptus* L.A.S.Johnson **8**: 63, **116**, **117**, 139, 179  
*ater* Rydb. **8**: 73  
*atlanticus* Laharpe **7**: 229  
*atratus* Krock. **7**: 153, **178**, **179**, 183, 267, 308  
   f. *divaricatus* (Heuffel) Sóo **7**: 178  
   f. *fuscescens* Racib. **7**: 178  
   f. *hungaricus* Borb. **7**: 178  
   var. *pauciflorus* [Racib. ex] Zapal. **7**: 178  
*atratus* Lam. **8**: 81  
*atricapillus* Drejer ex Lange **7**: 247  
   subsp. *anceps* (Laharpe) K.Richt. **7**: 247  
*atrofusus* Rupr. **8**: 52  
*atropurpureus* Adamson **7**: 37  
*attenuatus* Viv. 51  
*aureus* Pourr. **6**: 26  
*auritus* K.F.Wu **7**: 226  
*austerus* Buchenau **7**: 22  
*australis* Hook.f. **8**: 63, **117**, **118**, 179  
*bachitii* Hochst. ex Steud. **7**: 34  
*badius* Suksd. **7**: 224  
*balansae* Trab. **7**: 170  
*balticus* Willd. **8**: 58, **67**, 68, 79, 139, 141  
   f. *contractus* Neuman **8**: 68  
   f. *dissitiflorus* Engelm. ex Fernald & Wiegand **8**: 71  
   f. *flavidior* Lepage **8**: 71  
   f. *laxior* Neuman **8**: 68  
   f. *opulentus* Lepage **8**: 71  
   f. *pusillus* (Fr.) Neuman **8**: 107  
   subsp. *andicola* (Hook.) Snogerup **8**: 68, **74**, **131**, 169  
   subsp. *ater* (Rydb.) Snogerup **8**: 68, **73**, 78, 169  
   subsp. *balticus* **8**: **68**, **69**, **140**, 141, 167  
   subsp. *cantabricus* (T.E.Díaz, Fern.-Carv. & Fern.Prieto) Snogerup **8**: 68, **70**, 167  
   subsp. *inundatus* (Drejer) Nyman **8**: 141  
   subsp. *littoralis* (Engelm.) Snogerup **8**: 68, **71**, 167  
   subsp. *mexicanus* (Willd. ex Roem. & Schult.) Snogerup **8**: 68, **72**, 141, 168  
   subsp. *pacificus* Engelm. **8**: 76  
   subsp. *pyrenaeus* (Timb.-Lagr. & Jeanb.) Fourn. **8**: 68, **70**, 167  
   subsp. *sitchensis* (Engelm.) Hultén **8**: 75  
   var. *columnaris* Buchenau **8**: 72, 73  
   var. *condensatus* Suksd. **8**: 73  
   var. *crassiculmis* Buchenau **8**: 72  
   var. *durangensis* Buchenau **8**: 72  
   var. *eremicus* Jeps. **8**: 73  
   var. *europaeus* Engelm. **8**: 67  
   var. *haenkei* (E.Mey.) Buchenau **8**: 75  
   var. *inundatus* (Drejer) Fr. **8**: 141  
   var. *japonicus* Buchenau **8**: 77  
   var. *laxus* Hook. **8**: 71  
   var. *littoralis* Engelm. **8**: 71  
   var. *melanogenus* Fernald & Wiegand **8**: 71  
   var. *mexicanus* (Willd.) O.Kuntze **8**: 72  
   var. *montanus* Engelm. **8**: 73  
   var. *pictus* (F.Phil.) Grisebach **8**: 74  
   var. *stenocarpus* Fernald & Buchenau **8**: 71  
   var. *tenuis* H.Linb. **8**: 68  
   var. *vulvicola* Rydb. **8**: 73  
 monstrositas *spiralis* Asch. & Graebn. **8**: 68  
 Rasse *europaeus* (Engelm.) Asch. & Graebn. **8**: 67  
 Rasse *littoralis* (Engelm.) Asch. & Graebn. **8**: 71  
 B. [unranked] *pseudoinundatus* Asch. & Graebn. **8**: 68  
*bassianus* L.A.S.Johnson **8**: 61, 99, **118**, 139, 142, 179  
*benghalensis* Kunth **7**: 75, 77, **91**, **101**, 102, 104, 293  
*beringensis* Buchenau **8**: 58, 59, 77, **110**, 177  
*bhutanensis* Satake **7**: 99  
*bicephalus* Viv. **7**: 159  
*bicornis* Michx. **8**: 33



## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *williamsii* Vict. **8**: 33  
*biflorus* Elliott **7**: 46  
   f. *adinus* Fernald & Grisc. **7**: 48  
*bifolius* Hoppe **7**: 167  
*biglumis* L. **7**: 76, **112**, *114*, 115, 135, 296  
   var. *ajonskensis* Novikov **7**: 112, 113  
*biglumoides* H.Hara **7**: 76, **109**, 110, 111, 294  
*bilineatus* Gand. **8**: 9  
*biluoshanensis* K.F.Wu **7**: 118  
*bogotensis* Humb., Bonpl. & Kunth **8**: 89  
   var. *compactus* (Lej. & Courtois) Farw. **8**: 89  
*bolanderi* Engelm. **7**: 154, *215*, **216**, 315  
   var. *riparius* Jeps. **7**: 217  
*bombonzanensis* Satake **7**: 149  
*bottnicus* Wahlenb. **8**: 52  
*brachyanthus* (Trab.) T.Durand & B.D.Jacks. **7**: 237  
*brachycarpus* Engelm. **7**: 154, **214**, 315  
*brachycephalus* (Engelm.) Buchenau **7**: 153, **176**, 307  
   f. *hexandrus* R.F.Martin **7**: 176  
*brachyphyllus* Wiegand **8**: 20, **29**, 30, 156  
*brachyspathus* Maxim. **8**: 59, **109**, 177  
   var. *curvatus* (Buchenau) Satake **8**: 110  
   var. *magadanicus* Novikov **8**: 109  
*brachystigma* Sam. **7**: 77, *91*, **95**, 104, 291  
*brachystylus* (Engelm.) Piper **7**: 64  
   var. *uniflorus* (Engelm.) M.Peck **7**: 68  
*brachytepals* Trautv. ex V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 107  
*bracteatus* Buchenau **7**: 75, 101  
*bracteosus* Kit. ex Kanitz **8**: 146  
*brasiliensis* Breistr. **7**: 154, *200*, **201**, 202, 312  
*brevibracteus* L.A.S.Johnson **8**: 63, *99*, **119**, 180  
*brevicaudatus* (Engelm.) Fernald **7**: 153, **174**, 263, 264, 307  
*breviculmis* Balslev **7**: 157, **191**, *192*, 310  
*brevifolius* Kirk **7**: 40  
*brevifolius* Liebm. **7**: 191  
   var. *mexicanus* Buchenau **7**: 191  
   var. *quitensis* Buchenau **7**: 193  
*brevifolius* Link ex Rostk. **6**: 23  
*breviostriis* Nees **7**: 230  
*brevistilus* Buchenau **7**: 238  
*breweri* Engelm. **8**: 59, **75**, 76, 139, 169  
*broteroi* Steud. **7**: 14  
*brownii* F.Muell. **8**: 39  
*brueggeri* Domin **8**: 142  
*brunnescens* Rydb. **7**: 141  
*brunneus* Buchenau **7**: 195  
*bryoides* F.J.Herm. **7**: 58, **67**, *69*, 286  
*bryophilus* Noltie **7**: 76, *93*, 110, 111, **112**, 295  
*buchenau* Sved. **7**: 48  
*xbuchenau* Dörfl. **7**: 48, 263  
*buckleyi* Engelm. **7**: 46  
*bufonius* aggregate species **8**: 8  
*bufonius* L. **7**: 74, 269; **8**: 2, 3, **9**, 10, *11*, 13, 14, 17, 152  
   f. *alpinus* (Schur) I.Grint. **8**: 9  
   f. *bracteatus* Pamp. **8**: 10  
   f. *divaricatus* [Gilib. ex] Racib. **8**: 9  
   f. *filiformis* Klinge **8**: 9  
   f. *frondescens* Miszczenko **8**: 9  
   f. *giganteus* (Asch. & Graebn.) Nyár. **8**: 9  
   f. *minutulus* Albert & Jahand. **8**: 10  
   f. *mutabilis* [Savi] Neuman **8**: 12  
   f. *scoparius* (Asch. & Graebn.) Nyár. **8**: 8  
   subsp. *ambiguus* (Guss.) Schinz & Thell. **8**: 12, 15  
   subsp. *fasciculatus* K.Richt. **8**: 12  
   subsp. *foliosus* (Desf.) Arcang. **8**: 4  
   subsp. *hybridus* (Brot.) Arcang. **8**: 12  
   subsp. *insulanus* (Viv.) Briq. ex Jahand. & Maire **8**: 12  
   subsp. *juzepczukii* (V.I.Krecz. & Gontsch.) Sóo **8**: 10  
   subsp. *minutulus* [V.I.Krecz. & Gontsch.] Sóo **8**: 12  
   subsp. *mogadorensis* H.Lindb. **8**: 12  
   subsp. *mutabilis* (Neuman) H.Lindb. **8**: 12  
   subsp. *nastanthus* (V.I.Krecz. & Gontsch.) Sóo **8**: 15  
   subsp. *ranarius* (Songeon & E.P.Perrier) Hiitonen **8**: 14  
   subsp. *turkestanicus* (V.I.Krecz. & Gontsch.) Sóo **8**: 13  
   var. *alpinus* Schur **8**: 9  
   var. *ambiguus* (Guss.) Husn. **8**: 12  
   var. *amuricus* Maxim. **8**: 7  
   var. *capillaris* Rehb. **8**: 9  
   var. *compactus* Čelak. **8**: 8  
   var. *condensatus* Cout. **8**: 14  
   var. *congestus* Wahlenb. **8**: 9  
   var. *dolichophyllus* Zapał. **8**: 9  
   var. *fasciculatus* Koch **8**: 15  
   var. *fasciculiflorus* Boiss. **8**: 12  
   var. *filiformis* Lojac. **8**: 9  
   var. *flaccidus* Maire **8**: 4  
   var. *foliosus* (Desf.) Buchenau **8**: 4

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *genuinus* Cout. **8**: 9  
 var. *gracilis* St.-Amans **8**: 17  
 var. *gramineus* Lojac. **8**: 9  
 var. *grandiflorus* Schult. & Schult.f. **8**: 8  
 var. *halophilus* Buchenau & Fernald **8**: 15  
 var. *hybridus* (Brot.) Husn. **8**: 12  
 var. *jadarensis* Bryhn **8**: 4  
 var. *juzepczukii* (V.I.Krecz. & Gontsch.) Vorosch. **8**: 10  
 var. *kochii* Buchenau **8**: 12  
 var. *laxus* Čelak. **8**: 9  
 var. *major* Boiss. **8**: 4  
 var. *mogadorensis* (H.Lindb.) Maire & Weiller **8**: 13  
 var. *occidentalis* F.J.Herm. **8**: 7  
 var. *parvulus* Hartm. **8**: 10  
 var. *procerior* Roth **8**: 8  
 var. *pumilio* Griseb. **8**: 9  
 var. *ranarius* (Sondeon & E.P.Perrier) Farw. **8**: 14  
 var. *rechingeri* (Snogerup) Jafri **8**: 3, 55  
 var. *rhiphaenus* (Pau & Font-Quer) Maire & Weiller **8**: 4  
 var. *sorrentinii* (Parl.) Husn. **8**: 14  
 var. *subauriculatus* Buchenau **8**: 9  
 var. *suffocatus* Lojac. **8**: 9  
 var. *susianus* Nábělek **8**: 8  
 var. *tuberifer* Krylov **8**: 8  
 var. *typicus* Husn. **8**: 9  
 var. *vulgaris* Boiss. **8**: 9  
 [Abart] *scoparius* Asch. & Graebn. **8**: 8  
 [unranked] *congestus* [Schousb. ex] Döll **8**: 15  
 [Unterabart] *parviflorus* Asch. & Graebn. **8**: 8  
 A.II [unranked] *giganteus* Asch. & Graebn. **8**: 9  
 A.II [unranked] *leucanthus* Asch. & Graebn. **8**: 9  
 b. [unranked] *frondescens* Döll **8**: 9  
 b. [unranked] *hybridus* (Brot.) Asch. **8**: 12  
 B. [unranked] *mutabilis* (Neuman) Asch. & Graebn. **8**: 12  
*bufonum* Bubani **8**: 9  
*bulbosus* L. **7**: 2, 152, **161**, 164, 249, 264, 265, 269, 305  
 f. *fluitans* (Lam.) F.Navarro **7**: 162  
 f. *geniculatus* (Asch. & Graebn.) Sóo **7**: 162  
 f. *maroccanus* (Font Quer) Maire **7**: 162  
 f. *nanus* (Peterm.) Sóo **7**: 162  
 f. *pygmaeus* (T.Marsson) Fern.-Carv. & F.Navarro **7**: 162  
 f. *submersus* (Glück) Sóo **7**: 162  
 f. *uliginosus* (Roth) Fern.-Carv. **7**: 162  
 f. *welwitschii* (Hochst. ex Steud.) Sóo **7**: 162  
 subsp. *kochii* (F.W.Schultz) Reichg. **7**: 162, 163  
 var. *acutiflorus* Regel **8**: 54  
 var. *alpinus* Schur **8**: 57  
 var. *atrofuscus* (Rupr.) Regel **8**: 52  
 var. *compressus* (Jacq.) Regel **8**: 44  
 var. *eusupinus* Maire **7**: 161  
 var. *fluitans* (Lam.) Beck **7**: 162  
 var. *gerardii* (Loisel.) A.Gray **8**: 49  
 var. *lychnocarpus* Wallr. **8**: 49  
 var. *maroccanus* Font Quer **7**: 162  
 var. *nigricans* Regel & Herder **8**: 53  
 var. *phaeocarpus* Wallr. **8**: 51  
 var. *salinus* Schur **8**: 49  
 var. *salsuginosus* (E.Mey.) Regel **8**: 47  
 var. *soranthus* (Schrenk) Regel **8**: 48  
 var. *uliginosus* (Roth) Beck **7**: 162  
*burkartii* Barros **7**: 155, **202**, 312  
*caesariensis* Coville **7**: 152, **171**, 307  
*caespiticius* E.Mey. **7**: 29, **38**, 39, 279  
 var. *bracteatus* Buchenau **7**: 38  
*caffer* Bertol. **7**: 20  
*campestris* L. **6**: 104  
 var. *lapponicus* Retz. **6**: 97  
 var. *multiflorus* Ehrh. **6**: 109  
 var. *ivalis* (Laest.) Sommerf. **6**: 90  
 var. *strictus* Retz. **6**: 108  
 var. *tenuis* Retz. **6**: 110  
*camptotropus* V.I.Krecz. **7**: 236  
*canadensis* J.Gay ex Laharpe **7**: 153, 166, **173**, 263, 307  
 f. *apertus* Fernald **7**: 173  
 f. *conglobatus* Fernald **7**: 173  
 var. *brachycephalus* Engelm. **7**: 176  
 var. *brevicaudatus* Engelm. **7**: 174  
 var. *coarctatus* Engelm. **7**: 174  
 var. *euroauster* Fernald **7**: 173  
 var. *kuntzei* Buchenau **7**: 174  
 var. *longicaudatus* Engelm. **7**: 173  
 var. *paradoxus* Farw. **7**: 173  
 var. *sparsiflorus* Fernald **7**: 173  
 var. *subcaudatus* Engelm. **7**: 175  
*canaliculatus* Engelm. **7**: 55  
*canaliculatus* Liebm. **7**: 48  
*canariensis* Willd. ex E.Mey. **8**: 91  
*cantabricus* T.E.Díaz, Fern.-Carv. & Fern.Prieto **8**: 70  
*capensis* Thunb. **7**: 29, 32, **36**, 57, 278

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- f. depauperatus* Buchenau **7**: 36  
*f. frondescens* Buchenau **7**: 36  
 subsp. *angustifolius* Buchenau **7**: 36  
 subsp. *delicatulus* (Steud.) Buchenau **7**: 36  
 subsp. *geniculatus* Buchenau **7**: 37  
 subsp. *longifolius* Buchenau **7**: 37  
 subsp. *parviflorus* Buchenau **7**: 37  
 var. *angustifolius* E.Mey **7**: 36  
 var. *delicatulus* (Steud.) Adamson **7**: 36  
 var. *ecklonii* Buchenau **7**: 36  
 var. *flaccidus* (Steud.) Buchenau **7**: 36  
 var. *gracilior* Buchenau **7**: 37  
 var. *latifolius* E.Mey. **7**: 31  
 var. *macranthus* Adamson **7**: 37  
 var. *minimus* Laharpe **7**: 73  
 var. *sphagnetorum* Buchenau **7**: 36  
 var. *strictissimus* Buchenau **7**: 37  
*capillaceus* Hook.f. **7**: 255  
*capillaceus* Lam. **8**: 18, 19, **21**, 22, 25, 155  
 var. *montevidensis* Buchenau **8**: 21  
 var. *chilensis* Buchenau **8**: 21  
*capillaris* F.J.Herm. **7**: 58, 65, **66**, 286  
*capitatus* Weigel **7**: 57, 58, **59**, 61, 285  
*f. physcomitrioides* (Baen.) Neuman **7**: 59  
*f. umbelliformis* Merino **7**: 59  
 subsp. *setaceus* [Ten. ex] K.Richt. **7**: 59  
 var. *congestus* Ten. **7**: 59  
 var. *physcomitrioides* Baen. **7**: 59  
 var. *triandrus* [Gouan] Asch. **7**: 59  
 A.I.a.2. [unranked] *versicolor* Asch. & Graebn. **7**: 59  
 A.I.a.2. [unranked] *virescens* Asch. & Graebn. **7**: 59  
 A.I.b. [unranked] *triandrus* [Gouan] Asch. & Graebn. **7**: 59  
*caricinus* Durieu **7**: 234  
*carpaticus* Simonk. **7**: 240  
*f. minor* Zapał. **7**: 241  
*castaneus* Clairv. **8**: 81  
*castaneus s. lat.* **7**: 123  
*castaneus* Sm. **7**: 75, 79, **119**, 135  
*f. pallidus* (Buchenau) Boivin **7**: 119  
 subsp. *borealis* **7**: 121  
 subsp. *castaneus* **7**: **120**, 122, 298  
 subsp. *leucochlamys* (V.J.Zinger ex V.I.Krecz.) Hultén **7**: 119, 120, **121**, 299  
 subsp. *triceps* (Rostk.) Novikov **7**: **120**, 298  
 var. *borealis* **7**: 121  
 var. *koreanus* Ohwi **7**: 120  
 var. *pallidus* [Hook. ex] Buchenau **7**: 119  
*castelli* Tineo **7**: 250  
*caudatus* Chapm. **7**: 151, 173  
*cephalostigma* Sam. **7**: 77, 92, **94**, 95, 102, 135, 291  
 var. *dingjieensis* K.F.Wu **7**: 94  
*cephalotes* Thunb. **7**: 32, 58, 72, **73**, 74, 288  
 var. *minimus* Hochst. **7**: 73  
 var. *ustulatus* Buchenau **7**: 73  
 var. *varius* Buchenau **7**: 73  
*cespifolius* Raf. **8**: 17  
*chamissonis* Kunth **8**: 20  
*f. pusillus* Buchenau **8**: 21  
*chiapasensis* Balslev **7**: 155, 190, **195**, 311  
*chilensis* Gay. **7**: 152, 257  
*chlorocephalus* Engelm. **7**: 156, **222**, 316  
*chloroticus* Schult. & Schult.f. **8**: 33  
*chrysochloa* Buchenau **7**: 77, 78, **82**, 289  
*clarkei* Buchenau **7**: 79, **83**, 84, 289  
 var. *marginatus* A.Camus **7**: 83  
*clausonis* Trab. **7**: 183  
*coarctatus* (Engelm.) Buchenau **7**: 174  
*coarctatus* Willd. ex Spreng. **8**: 38  
*coenosus* Bicheno **8**: 49  
*cognatus* Kunth **8**: 32  
*collinus* Steud. **8**: 20  
*columbianus* Coville **7**: 224  
*commixtus* Steud. **7**: 187  
*communis* E.Mey. **8**: 88  
 subsp. *conglomeratus* (L.) Čelak. **8**: 85  
 subsp. *effusus* (L.) Čelak **8**: 88  
 subvar. *viridiflorus* (Buchenau) Rouy **8**: 85  
 var. *conglomeratus* (L.) E.Mey. **8**: 85  
 var. *japonicus* Miq. **8**: 145  
 var. *parviflorus* (Lej. & Courtois) Rouy **8**: 89  
 γ. [unranked] *robustus* E.Mey. **8**: 144  
*commutatus* Steud. **7**: 148  
*complanatus* Schult. & Schult.f. **8**: 72  
*compressus* Humb., Bonpl. & Kunth **8**: 72  
*compressus* Jacq. **8**: 17, 19, **44**, 45, 49, 56, 163  
*f. alpinus* (Schur) Són **8**: 57  
*f. euxinus* (Velen.) Hayek **8**: 44  
*f. longirepens* Zapał. **8**: 46  
*f. tenuifolius* Zapał. **8**: 46  
 subsp. *elatior* (Lange) Nyman **8**: 51  
 subsp. *gerardii* (Loisel.) Hartm. **8**: 49  
 var. *coarctatus* E.Mey. ex Buchenau **8**: 48  
 var. *dianthelus* C.Koch **8**: 44  
 var. *ellipsoideus* Neill. **8**: 51  
 var. *euxinus* Velen. **8**: 44  
 var. *gracillimus* Buchenau **8**: 46  
 var. *haenkei* (E.Mey.) Laharpe **8**: 75

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *metzleri* (F.W.Schultz) I.Grint. **8**: 44
- var. *nudiculmis* F.W.Schultz **8**: 44
- var. *pseudogerardii* Jafri **8**: 46
- var. *subcompressus* (Zakirov & Novopokr.) Novikov **8**: 54
- var. *subtriflorus* E.Mey. **8**: 80
- A.II. [unranked] *metzleri* (F.W.Schultz) Asch. & Graebn. **8**: 44
2. [unranked] *condensatus* Asch. & Graebn. **8**: 44
3. [unranked] *elongatus* Asch. & Graebn. **8**: 44
4. [unranked] *laxus* Asch. & Graebn. **8**: 44
- 4.b. [unranked] *viridis* Asch. & Graebn. **8**: 44
- 4.c. [unranked] *viridiflorus* Asch. & Graebn. **8**: 46
- conceptionis* Steud. **8**: 74
- concinus* D.Don **7**: 75, 78, 79, **80**, 81, 82, 135, 288
- var. *turbidus* Buchenau **7**: 80, 90
- concolor* Sam. **7**: 78, **102**, 103, 293
- confervaceus* St. Lager **7**: 162
- confusus* Coville **8**: 20, **29**, 30, 157
- congdonii* S.Watson **8**: 12
- congestus* Thuill. **6**: 108
- conglomeratus* L. **7**: 270; **8**: 57, 61, **85**, 86, 88, 142, 143, 171
- subsp. *subuliflorus* (Drejer) Nyman **8**: 85
- var. *effusus* (L.) Kostel. **8**: 88
- var. *laxus* (Beck) I.Grint. **8**: 85
- var. *umbrosus* (Asch. & Graebn.) I.Grint. **8**: 85
- a. [‘Spielart’] *laxus* G.Mey. **8**: 89
- A.I. [unranked] *typicus* Asch. & Graebn. **8**: 85
- b. [unranked] *viridiflorus* (Buchenau) Asch. & Graebn. **8**: 85
- I. [unranked] *laxus* (Beck) Asch. & Graebn. **8**: 85
- II. [unranked] *subuliflorus* (Drejer) Asch. & Graebn. **8**: 85
- II. [unranked] *umbrosus* Asch. & Graebn. **8**: 85
- conradii* Tuck. **7**: 163
- consanguineus* Ziz **8**: 49
- continuus* L.A.S.Johnson **8**: 61, 62, 99, **119**, 139, 180
- convolutus* Raf. **8**: 57
- cooperi* Engelm. **7**: 5, **25**, 26, 277
- cordobensis* Barros **8**: 18, 19, **24**, 156
- coriaceus* Mack. **8**: 18, **25**, 26, 156
- corralensis* Phil. **7**: 257
- correctus* Steud. **8**: 144
- covillei* Piper **7**: 28, **50**, 51, 53
- var. *covillei* **7**: 50, **51**, 52, 283
- var. *obtusatus* [Engelm.] C.L.Hitchc. **7**: 50, **51**, 52, 284
- crassiculmis* (Buchenau) Herter **8**: 72
- crassifolius* Buchenau **7**: 211
- var. *fascinatus* (M.C.Johnst.) Waterf. **7**: 212
- crassistylus* A.Camus **7**: 79, 83, **84**, 86, 289
- creticus* Raf. **8**: 17
- cupreus* H.Lév. & Vaniot **7**: 134
- curtisiae* L.A.S.Johnson **7**: 156, **261**, 324
- curvatus* Buchenau **8**: 59, **110**, 178
- cylindricus* M.A.Curtis **7**: 48
- cymosus* Lam. **7**: 31
- cyperoides* Laharpe **7**: 27, 29, **45**, 47, 281
- cyprius* H.Linb. **8**: 105
- czetzii* Schur **7**: 120
- deangelisii* Bertol. **8**: 104
- debilis* Gray **7**: 155, **218**, 220, 315
- decipiens* (Buchenau) Nakai **8**: 61, **96**, 101
- f. *spiralis* (Makino) Satake **8**: 97
- f. *utilis* (Makino) Satake **8**: 97
- subsp. *decipiens* **8**: **97**, 174
- subsp. *medianus* L.A.S.Johnson & K.L.Wilson **8**: 97, **98**, 99, 174
- subsp. *sundaicus* (Ridl.) L.A.S.Johnson & K.L.Wilson **8**: 97, **98**, 174
- var. *glomeratus* (Makino) Satake **8**: 97
- var. *gracilis* [Buchenau ex Matsum.] Nakai **8**: 97
- var. *robustior* Satake **8**: 97
- decipiens auct. amer., non* (Buchenau) Nakai **8**: 87
- ×degenianus* Boros **7**: 267
- delicatulus* Steud. **7**: 36
- demissus* Steud. **7**: 41
- densiflorus* Humb., Bonpl. & Kunth **7**: 154, **196**, 199, 202, 312
- var. *cyperinus* [Willd. ex] Buchenau **7**: 196
- var. *pohlii* (Steud.) Buchenau **7**: 196
- deosaicus* Noltie **7**: 79, 87, 88, **123**, 299
- depauperatus* Phil. **7**: 259
- depauperatus* Ten. **8**: 104
- deserticola* F.Phil. **8**: 74
- diaphanus* Buchenau **7**: 33, 34
- diaphragmarius* Brot. **8**: 104
- diastrophanthus* Buchenau **7**: 137, **146**, 304
- dichotomus* Elliott **8**: 20, 23, **32**, 34, 35, 158
- var. *platyphyllus* Wiegand **8**: 32
- diemii* Barros **7**: 158, **203**, 313
- diffusissimus* Buckley **7**: 155, **218**, 220, 315

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- ×diffusus* Hoppe **8**: 142  
*digeneus* Borbás **7**: 270  
*dinteri* Poelln. **7**: 74; **8**: 13  
*dioicus* Steud. **8**: 147  
*distegus* Edgar **8**: 60, 63, **120**, 121, 180  
*divaricatus* Gilib. **8**: 10  
*divaricatus* Wolff **7**: 269  
*divergens* Koch **7**: 167  
*dolichanthus* L.A.S.Johnson **8**: 60, **120**, 134, 180  
*dombeyanus* J.Gay ex Laharpe **7**: 187  
   var. *achalensis* (Barros) Novara **7**: 187  
   var. *elatus* Buchenau **7**: 187  
   var. *pycnanthus* Buchenau **7**: 187  
*dongchuanensis* K.F.Wu **7**: 78, 106, **134**, 135, 136, 302  
*×donyanae* Fern.-Carv. **7**: 268  
*dregeanus* Kunth **7**: 28, 29, **31**, 34, 36, 57  
   subsp. *bachitii* (Steud.) Hedberg **7**: 33, **34**, 35, 278  
   subsp. *dregeanus* **7**: **33**, 278  
   var. *conglomeratus* Buchenau **7**: 33  
   var. *genuinus* Buchenau **7**: 31  
   var. *longistylus* Adamson **7**: 57  
   var. *sphaerocephalus* Adamson **7**: 33  
   var. *submonocephalus* (Steud.) Buchenau **7**: 33  
*drummondii* E.Mey. **8**: 58, 79, **80**, 170  
   f. *davisonii* H.St.John **8**: 80  
   var. *humilis* Engelm. **8**: 80  
   var. *longifructus* H.St.John **8**: 80  
   var. *parryi* (Engelm.) M.E.Jones **8**: 78  
   var. *subtriflorus* (E.Mey.) C.L.Hitchc. **8**: 80  
*dubius* Engelm. **7**: 156, **225**, 316  
   f. *rugulosus* (Engelm.) Hoover **7**: 225  
*dudleyi* Wiegand **8**: 20, 28, **38**, 55, 56, 160  
*dulongjiongensis* Novikov **8**: 144  
*duranii* Ewan **7**: 221, 222  
*durus* L.A.S.Johnson & K.L.Wilson **8**: 62, **101**, 117, 175  
*duthiei* (C.B.Clarke) Noltie **7**: 76, 91, **110**, 111, 112, 126, 294  
*duvalii* Loret **7**: 235  
*ebracteatus* E.Mey. **7**: 157, **195**, 196, 197, 311  
*echinatus* Elliott **7**: 208  
*echinatus* Muhl. **7**: 144  
*echinocephalus* Balslev **7**: 154, **198**, 200, 202, 312  
*echinuloides* Brot. **7**: 234  
*ecuadoriensis* Balslev **7**: 155, **189**, 190, 310  
*edgariae* L.A.S.Johnson & K.L.Wilson **8**: 62, 63, 101, 117, **124**, 181  
*effusus* L. **8**: 57, 61, **88**, 97, 144  
   ‘*Aureus Striatus*’ **8**: 91  
   ‘*Spiralis*’ **8**: 91  
   ‘*Vittatus*’ **8**: 91  
   ‘*Zebrinus*’ **8**: 91  
   f. *conglomeratus* (L.) Reichg. **8**: 85  
   f. *glomeratus* Makino **8**: 97  
   f. *gracilis* Buchenau ex Matsum. **8**: 97  
   f. *spiralis* Makino **8**: 97  
   f. *utilis* Makino **8**: 97  
   f. *zebrinus* (André) Hegi **8**: 89  
   subsp. *austrocalifornicus* Lint **8**: 89, **93**, 94, 173  
   subsp. *conglomeratus* (L.) Husn. **8**: 85  
   subsp. *decipiens* (Buchenau) Weim. **8**: 96  
   subsp. *effusus* **8**: **89**, 90, 94, 141, 142, 143, 172  
   subsp. *fistulosus* (Guss.) Richt. **8**: 89  
   subsp. *hesperius* Piper **8**: 95  
   subsp. *laxus* (Robyns & Tournay) Snogerup **8**: 89, **91**, 173  
   subsp. *pacificus* (Fernald & Wiegand) Lint **8**: 89, **92**, 94, 173  
   subsp. *solutus* (Fernald & Wiegand) Hämet-Ahti **8**: 89, **92**, 142, 173  
   var. *aemulans* (Liebm.) Buchenau **8**: 96  
   var. *brunneus* Engelm. **8**: 95  
   var. *caeruleomontanus* H.St.John **8**: 92  
   var. *canariensis* (E.Mey.) Buchenau **8**: 91  
   var. *compactus* (Hoppe ex Mert. & W.D.J.Koch) Lej. & Courtois **8**: 89  
   var. *compactus* (Lej. & Courtois) I.Grint. **8**: 89  
   var. *conglomeratus* (L.) Bosch **8**: 85  
   var. *costulatus* Fernald **8**: 87  
   var. *dasyanthelus* K.Koch **8**: 89  
   var. *decipiens* Buchenau **8**: 96  
   var. *elatus* (Asch. & Graebn.) I.Grint. **8**: 89  
   var. *exiguus* Fernald & Wiegand **8**: 94  
   var. *fistulosus* (Guss.) Buchenau **8**: 89  
   var. *gracilis* Hook. **8**: 94  
   var. *longibracteatus* A.Fern. & R.Fern. **8**: 89  
   var. *macranthelus* K.Koch **8**: 88  
   var. *pacificus* Fernald & Wiegand **8**: 92  
   var. *pauciflorus* Lej. & Courtois **8**: 89  
   var. *pauciflorus* (Lej. & Courtois) I.Grint. **8**: 89  
   var. *prolifer* Sond. **8**: 89  
   var. *pylaei* (Laharpe) Fernald & Wiegand **8**: 87  
   var. *solutus* Fernald & Wiegand **8**: 92  
   var. *subglomeratus* DC. **8**: 89  
   A. [Forma principalis] *laxiflorus* Cout. **8**: 91  
   Abart *compactus* Hoppe ex Mert. & W.D.J.Koch **8**: 89  
   b. [unranked] *atratus* Asch. & Graebn. **8**: 89

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- B. [unranked] *pauciflorus* (Lej. & Courtois) Asch. & Graebn. **8**: 89  
 b.1. [unranked] *elatus* Asch. & Graebn. **8**: 89  
 C. [Forma principalis] *compactus* Cout. **8**: 89  
*elatio*r Lange **8**: 51  
*elatus* Steud. **8**: 104  
*elbrusicus* Galushko **7**: 79, **123**, 299  
*elegans* Royle ex Sam. **7**: 80  
*elliottii* Chapm. **7**: 155, **221**, 316  
 var. *polyanthemus* C.Mohr **7**: 221  
*ellmanii* C.E.Hubb., Sandwith & Turrill **8**: 41  
*emmanuelis* A.Fern. & J.G.García **7**: 3, 157, **230**, 317  
 var. *inflatifolius* A.Fern. & J.G.García **7**: 230  
*engelmannii* Buchenau **7**: 144  
*engleri* Buchenau **7**: 29, **30**, 278  
*ensifolius* Wikstr. **7**: 135, 137, **139**, **140**, 141, 149, 303  
 var. *major* Hook. **7**: 140  
 var. *minor* E.Mey. **7**: 221  
 var. *montanus* (Engelm.) C.L.Hitc. **7**: 140  
*epimetrocarpus* V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 53  
*equisetinus* Proskur. **7**: 152, **171**, 306  
*equisetosus* Dumort. **8**: 104  
*erectus* Besser **7**: 167  
*erectus* Pers. **6**: 110  
*ericetorum* Pollich **7**: 59  
*ernesti-barrosi* Barros **7**: 155, **203**, 313  
*erythropodus* V.I.Krecz. **8**: 9  
*exaltatus* Decne. **7**: 170  
 var. *capensis* Kunth **7**: 170  
*exiguus* (Fernald & Wiegand) Lint ex Snogerup & P.F.Zika **8**: 62, **94**, 173  
*exilis* Osterh. **8**: 29  
*exploratorum* E.H.Walker **7**: 119  
*exsertus* Buchenau **7**: 158, **239**, 319  
 subsp. *lesuticus* Burt. **7**: 239  
*falcatus* E.Mey. **7**: 27, 29, **49**, 53  
 subsp. *falcatus* **7**: 39, **49**, 283  
 subsp. *sitchensis* (Buchenau) Hultén **7**: 49, **50**, 283  
 var. *alaskensis* Coville **7**: 50  
 var. *paniculatus* Engelm. **7**: 50  
 var. *prominens* Buchenau **7**: 51  
 var. *sitchensis* Buchenau **7**: 50  
 ×*fallax* Trab. **7**: 268  
*fasciatus* Lojac. **8**: 8  
*fasciculatus* Bertol. **8**: 12  
*fasciculatus* Schousb. ex E.Mey. **7**: 161  
*fasciculatus* Schrank **7**: 161  
*fasciculiflorus* Adamson **7**: 20  
*fauriei* Lév. & Vaniot **8**: 58, **77**, 78, 110, 169  
*fauriensis* Buchenau **7**: 151–153, **177**; **8**: 77  
 subsp. *fauriensis* **7**: **177**, 308  
 subsp. *kamschatcensis* (Buchenau) Novikov **7**: 177, **178**, 308  
 var. *iwatensis* Satake **7**: 177  
 var. *kamschatcensis* Buchenau **7**: 178  
*fernandezianus* Steud. **7**: 187  
*filicaulis* Buchenau **8**: 62, **121**, **122**, 142, 180  
*filifolius* Adamson **7**: 74  
*filiformis* L. **8**: 58, 59, **107**, **108**, 139, **140**, 141, 177  
 f. *flaccidus* Borza & Nyár. **8**: 107  
 f. *flaccidus* Zapal. **8**: 107  
 f. *prostratus* Freiberg **8**: 107  
*lusus prolifer* Asch. & Graebn. **8**: 107  
 var. *aphyllus* E.Mey. **8**: 107  
 var. *brachyspathus* (Maxim.) Regel **8**: 109  
 var. *curvatus* (Buchenau) R.R.Kudo **8**: 110  
 var. *foliatus* E.Mey. **8**: 107  
 var. *kuleczynskii* Racib. **8**: 107  
 var. *pluriflorus* Krylov **8**: 107  
 var. *pusillus* Fr. **8**: 107  
 var. *transsilvanicus* (Schur) Buchenau **8**: 107  
 Abart *transsilvanicus* (Schur) Asch. & Graebn. **8**: 107  
*filipendulus* Buckley **7**: 28, **46**, 281  
*fimbristylodes* Noltie **7**: 75, **86**, 87, 88, 289  
*firmus* L.A.S.Johnson **8**: 61, 99, **122**, 180  
*fischerianus* Turcz. ex V.I.Krecz. **7**: 241  
*fistulosus* Guss. **8**: 89  
*flaccidus* Steud. **7**: 36  
*flavescens* Host **6**: 169  
*flavidus* L.A.S.Johnson **8**: 63, **121**, **123**, 144, 181  
*flexilis* Turcz. **8**: 145  
*floribundus* Humb. **7**: 186  
*floribundus* Phil. **7**: 186  
*floridanus* Rafin. **8**: 51  
*fluitans* Lam. **7**: 162  
*fluitans* Michx. **7**: 165  
*fockeii* Buchenau **7**: 157, 184, **185**, 309  
*foliosus* Desf. **8**: 2, **4**, 150  
*foliosus* Hoppe **7**: 230  
*fominii* Zoz **8**: 52, 55  
*fontanesii* J.Gay ex Laharpe **7**: 157, **234**, 238, 268  
 subsp. *brachyanthus* Trab. **7**: 235, **237**, 319  
 subsp. *fontanesii* **7**: **235**, 318  
 subsp. *kotschyi* (Boiss.) Snogerup **7**: 235, **236**, 318  
 subsp. *pyramidatus* (Laharpe) Snogerup **7**: 235, **236**, 238, 267, 318

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *distortus* Lojac. **7**: 235  
var. *kotschyi* (Boiss.) Buchenau **7**: 236  
var. *melanocephalus* Trab. **7**: 237  
var. *pyramidatus* (Laharpe) Buchenau **7**: 236  
var. *typicus* Buchenau **7**: 234  
*forsteri* Sm. **6**: 166  
*fraternus* Kunth **7**: 217  
×*friscus* Dörfl. **7**: 267  
*fucensis* H.St.John **8**: 51  
×*fulvescens* Fernald **7**: 263  
*fuscatus* Raf. **8**: 56  
*fuscoater* Schreb. **7**: 240  
[Spielart] *coarctatus* G.Mey. **7**: 240  
f. *subatricapillus* Neuman **7**: 241  
subsp. *arthrophyllus* Brenner **7**: 241  
var. *microcarpus* Brenner **7**: 241  
var. *minor* Spenn. **7**: 239  
*fuscocapitatus* Balslev **7**: 187  
*ganeshii* Miyam. & H.Ohba **7**: 79, **125**, 127, 300  
*gayanus* Steud. **7**: 259  
*geniculatus* Schrank **7**: 249  
*gentilis* N.E.Br. **7**: 238  
*georgianus* Coville **8**: 19, **31**, 157  
*gerardii* Loisel. **7**: 2; **8**: 17–19, **49**, 52, 55–57  
subsp. *atrofuscus* (Rupr.) Printz **8**: 49, **52**, 165  
subsp. *gerardii* **8**: **49**, 50, 164  
subsp. *libanoticus* (Thiébaud) Snogerup **8**: 54  
subsp. *montanus* Snogerup **8**: 49, **52**, 165  
subsp. *persicus* (Boiss.) Snogerup **8**: 53  
subsp. *salsuginosus* (Turcz. ex E.Mey.) Printz **8**: 47  
subsp. *soranthus* (Schrenk) K.Richt. **8**: 48  
subsp. *vvedenskii* (V.I.Krecz.) Novikov **8**: 54  
var. *acutiflorus* (Regel [ex?]) Buchenau **8**: 54  
var. *atrofuscus* (Rupr.) Trautv. **8**: 52  
var. *crisoflei* Litard. & Maire **8**: 52  
var. *pedicellatus* Fernald **8**: 51  
var. *salsuginosus* (E.Mey.) Buchenau **8**: 47  
var. *sparsiflorus* H.Mort. ex Lange **8**: 51  
var. *soranthus* (Schrenk) Trautv. **8**: 48  
var. *ubsunuricus* Novikov **8**: 49  
b. [unranked] *chaucorum* Asch. & Graebn. **8**: 51  
1.b. [unranked] *pallidus* Asch. & Graebn. **8**: 51  
2. [unranked] *maximus* Asch. & Graebn. **8**: 51  
2. [unranked] *persicus* (Boiss.) Asch. & Graebn. **8**: 53  
*germanorum* Steud. **8**: 33  
*gesneri* Sm. **8**: 33  
*gibraltaricus* Salzm. ex Boiss. **7**: 183  
*giganteus* Sam. **7**: 79, 80, **119**, 297  
*glabratus* Hoppe **6**: 48  
*glaucescens* Laharpe **8**: 103  
*glaucoturgidus* Noltie **7**: 78, **90**, 93, 102, 106, 290  
*glaucus* Ehrh. ex P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. **8**: 58, 104  
f. *macrocarpus* Zapal. **8**: 105  
f. *virescens* Neuman **8**: 105  
subsp. *angelisii* (Ten.) Arcang. **8**: 104  
subsp. *depauperatus* (Ten.) Richt. **8**: 104  
subsp. *diffusus* (Hoppe) Bonnier & Layens **8**: 142  
subsp. *longicornis* (Bastard) Richt. **8**: 104  
subsp. *paniculatus* (Schult. & Schult.f.) Trab. **8**: 104  
var. *acutissimus* Buchenau **8**: 103  
var. *fasciculatus* Buchenau **8**: 104  
var. *inflexus* (L.) Spenn. **8**: 103  
var. *laxiflorus* Lange **8**: 104  
var. *leptocarpus* (Buchenau) Buchenau **8**: 104  
var. *littoralis* Wahlenb. **8**: 67  
var. *longicornis* (Bastard) Grognot **8**: 104  
var. *pallidus* Sond. **8**: 104  
var. *paniculatus* (Schult. & Schult.f.) Bosch **8**: 104  
var. *prolifer* Sond. **8**: 104  
var. *strictus* Spenn. **8**: 104  
var. *subglomeratus* G.Mey. **8**: 104  
var. *yokoscensis* Franch. & Sav. **8**: 77  
Rasse B. *longicornis* (Bastard) Asch. & Graebn. **8**: 104  
a. [‘Spielart’] *melanocarpus* G.Mey. **8**: 104  
β. [unranked] *equisetosus* (Dumort.) Asch. & Graebn. **8**: 104  
γ. [unranked] *farctus* Asch. & Graebn. **8**: 105  
1. [unranked] *microcarpus* Asch. & Graebn. **8**: 105  
1. [unranked] *typicus* Asch. & Graebn. **8**: 104  
1.a. [unranked] *strictus* Asch. & Graebn. **8**: 105  
1.b. [unranked] *curvatus* Asch. & Graebn. **8**: 105  
2. [unranked] *depauperatus* (Ten.) Asch. & Graebn. **8**: 104  
2. [unranked] *melanocarpus* (G.Mey.) Asch. & Graebn. **8**: 104

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

2. [unranked] *oligocarpus* Asch. & Graebn. **8**: 105
3. [unranked] *brunneus* Asch. & Graebn. **8**: 105
- II. [unranked] *magnagutii* Asch. & Graebn. **8**: 105
- II.a. [unranked] *aggregatus* Asch. & Graebn. **8**: 105
- glaucus* Sibth. **8**: 103
- globiceps* Bajtenov **7**: 59
- glomeratus* K.F.Wu **7**: 80
- glomeratus* Thunb. **8**: 85
- gonggae* Miyam. & H.Ohba **7**: 78, 104, **106**, 107, 294
- gontscharovii* Schischk. **7**: 98
- ×*gracilescens* F.J.Herm. ex Wadmond **7**: 264
- gracilicaulis* A.Camus **7**: 79, **81**, 288
- gracilis* R.Br. **7**: 38
- var. *humilis* Benth. **7**: 38
- gracilis* (Hook.f.) Walp. **6**: 6
- gracilis* Lej. **8**: 5
- gracilis* Roth **7**: 59
- var. *capitatus* Roth **7**: 59
- gracilis* Sm. **8**: 33
- gracillimus* (Buchenau) V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 19, **46**, 163
- graeus* Chaub. & Bory **6**: 38
- gramineus* Dumort. **8**: 44
- var. *coenosus* (Bicheno) Dumort. **8**: 49
- var. *compressus* (Jacq.) Dumort. **8**: 44
- graminifolius* E.Mey. **7**: 45
- grandiflorus* L.f. **6**: 5
- greenei* Oakes & Tuck. **8**: 20, **27**, 156
- gregiflorus* L.A.S.Johnson **8**: 63, 101, **117**, **123**, 142, 181
- griscomii* Fernald **8**: 92
- grisebachii* Buchenau **7**: 75, 78, **82**, 83, 289
- grubovii* Novikov **8**: 67
- gadeloupensis* Buchenau & Urb. **7**: 153, **176**, 195, 308
- gubanovii* Novikov **8**: 60, **102**, 175
- gunnii* Hook.f. **8**: 125
- gussonii* Parl. **7**: 250
- gymnocarpus* Coville **8**: 60, **83**, 84, 171
- haenkei* E.Mey. **8**: 58, **75**, 169
- hallasanensis* Chung **7**: 151
- hallii* Engelm. **8**: 58, 79, **80**, 170
- hamulus* Miyam. & H.Ohba *mss* **7**: 86
- hancockii* Hance **7**: 98
- harae* Miyam. & H.Ohba **7**: 76, 106, **110**, 111, 294
- haussknechtii* Ruhmer **8**: 8
- ×*haussknechtii* P.Fourn. **8**: 142
- heldreichianus* T.Marsson ex Parl. **7**: 5, **9**, 25, 27
- subsp. *heldreichianus* **7**: **11**, **12**, 275
- subsp. *orientalis* Snogerup **7**: **12**, **13**, 275
- helodes* Link **8**: 67
- hemiendytus* F.J.Herm. **7**: 58, **68**
- var. *abjectus* (Herm.) Ertter **7**: 68, 69, **70**, 287
- var. *hemiendytus* **7**: **68**, 69, 287
- heptopotamicus* V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 19, **53**, 165
- var. *yiningensis* K.F.Wu **8**: 57
- hesperius* (Piper) Lint **8**: 61, **95**, 96, 174
- heteranthos* Nutt. **7**: 48
- heterophyllus* Dufour **7**: 151, 156, **229**, 317
- himalensis* Klotzsch **7**: 79, **123**, 125, 126, 135, 300
- var. *genuinus* Buchenau **7**: 123
- var. *schlagintweitii* (Buchenau) Buchenau **7**: 123
- hizenensis* Satake **7**: 149
- hochstetteri* Steud. **7**: 235
- hoffmeisteri* Klotzsch **7**: 90
- holoschoenus* R.Br. **7**: 157, **184**, **185**, 268, 309
- var. *multiflorus* Carse **7**: 185
- homalocaulis* F.Muell. ex Benth. **8**: 18, 23, **40**, 56, 161
- homalophyllus* Steud. **7**: 41
- hookeridis* Steud. **6**: 6
- hostii* Tausch **8**: 41
- var. *monanthos* (Jacq.) Tausch **8**: 41
- howellii* F.J.Herm. **7**: 28, **42**, **44**, 280
- husnotii* (Rouy) Prain **7**: 162
- hybridus* Brot. **8**: 3, 8, 9, **12**, 13, 14, 153
- subsp. *nastanthus* (V.I.Krecz. & Gontsch.) V.Novikov **8**: 15
- hydrophilus* Noltie **7**: 79, 83, **84**, 85, 289
- imbricatus* Laharpe **7**: 3; **8**: 19, **20**, 22, 23, 25, 155
- var. *chamissonis* (Kunth) Buchenau **8**: 20
- var. *lechleri* (Steud.) Buchenau **8**: 21
- inaequalis* Buchenau **7**: 73
- var. *altus* (Buchenau) Adamson **7**: 73
- var. *genuinus* Buchenau **7**: 73
- var. *squarrosus* Adamson **7**: 74
- var. *viridescens* Buchenau **7**: 73
- inconspicuus* d'Urv. **7**: 254
- indescriptus* Steud. **7**: 36
- indicus* Royle ex D.Don **7**: 225
- var. *nanus* Royle **7**: 148
- inflexus* L. **8**: 57, 60, **103**, 142
- f. *aggregatus* (Asch. & Graebn.) I.Grint. **8**: 105
- f. *melanocarpus* (G.Mey.) I.Grint. **8**: 104
- f. *pallidus* (Sond.) I.Grint. **8**: 104
- f. *strictus* (Asch. & Graebn.) Sóo **8**: 105



## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- subsp. *austroroccidentalis* K.F.Wu **8**: 103  
 subsp. *brachytepalus* (V.I.Krecz. & Gontsch.) Novikov **8**: 103, 104, **107**, 176  
 subsp. *inflexus* **8**: **104**, 106, 141–144, 176  
 subvar. *laxiflorus* (Lange) Rouy **8**: 104  
 var. *acutissimus* **8**: 103  
 var. *depauperatus* (Ten.) I.Grint. **8**: 104  
 var. *longicornis* (Bastard) Briq. **8**: 104  
 var. *oligocarpus* (Asch. & Graebn.) I.Grint. **8**: 105  
 var. *prolifer* Cout. **8**: 105  
 var. *trimenii* Cout. **8**: 105  
 Race *longicornis* (Bastard) Rouy **8**: 104  
 ingens N.A.Wakef. **8**: 59, **125**, 134, 181  
*insulanus* Viv. **8**: 12  
 interior Wiegand **8**: 18, 20, 35, **36**, 159  
 var. *arizonicus* (Wiegand) F.J.Herm. **8**: 36  
 var. *billingtonii* Farw. **8**: 38  
 var. *neomexicanus* (Wiegand) F.J.Herm. **8**: 38  
 var. *uniflorus* Farw. **8**: 38  
*intermedius* Host **6**: 48  
*intermedius* Tarassov **8**: 57  
   subsp. *macrocarpus* Tarassov **8**: 57  
   subsp. *microcarpus* Tarassov **8**: 57  
*intermedius* Thuill. **6**: 110  
*×inundatus* Drejer **8**: 141  
*inventus* L.F.Hend. **7**: 224  
*involutcratus* Kirk **8**: 33  
*involutcratus* Steud. ex Buchenau **7**: 186, 187  
*isthmiacus* Neck. **7**: 269  
*istriacus* Gand. **8**: 8  
*jacquinii* L. **8**: 59, **81**, 170  
   var. *biceps* Beck **8**: 81  
*jaxarticus* V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 20, **55**, 166  
*jeholensis* Satake **7**: 254  
*jonesii* Rydb. **7**: 41  
*juzepczukii* V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 10  
*kamschatcensis* (Buchenau) Kudo **7**: 151, 178  
*kangdingensis* K.F.Wu **7**: 102  
*kangpuensis* K.F.Wu **7**: 109  
*kansanus* F.J.Herm. **8**: 29  
*karelinii* Steud. **7**: 6  
*kelloggii* Engelm. **7**: 58, **64**, 65, 286  
*×kern-reichgeltii* Jansen & Wacht. ex Reichg. **8**: 142  
*khasiensis* Buchenau **7**: 77, 80, **81**, 288  
*kingii* Rendle **7**: 77, **95**, 291  
*kleinii* Barros **8**: 59, **112**, 113, 178  
*kochii* F.W.Schultz **7**: 162, 163  
*koidzumii* Satake **7**: 226  
*kotschyi* Boiss. **7**: 151, 236  
   var. *arianus* (V.I.Krecz.) Novikov **7**: 236  
*krameri* Franch. & Sav. **7**: 158, **227**, 317  
*kraussii* Hochst. **7**: 5, **187**:  
   subsp. *austerus* (Buchenau) Snogerup **7**: 18, **22**, 23, 277  
   subsp. *australiensis* (Buchenau) Snogerup **7**: 18, **20**, 21, 277  
   subsp. *kraussii* **7**: 18, **20**, 21, 277  
   var. *effusus* Adamson **7**: 20  
   var. *parviflorus* Adamson **7**: 20  
*kuntzei* (Buchenau) Vierh. **7**: 174  
*laccatus* P.F.Zika **8**: 61, **94**, 173  
*lacteus* Link **6**: 23  
*laevis* Wallr. **8**: 88  
   var. *diffusus* Wallr. **8**: 89  
   var. *effusus* (L.) Wallr. **8**: 88  
*laeviusculus* L.A.S.Johnson **8**: 61, 63, **126**  
   subsp. *illawarrensis* L.A.S.Johnson **8**: **126**, 182  
   subsp. *laeviusculus* **8**: 99, **126**, 138, 181  
*lagenarius* J.Gay ex Laharpe **7**: 235  
*lampocarpus* Ehrh. ex Hoffm. **7**: 151, 249  
   f. *acutipetalus* Marcet **7**: 264  
   f. *aquaticus* (L.) Neuman **7**: 247  
   f. *brachycarpus* Trab. **7**: 251  
   f. *maximus* Erdner **7**: 251  
   f. *nanus* Neuman **7**: 251  
   f. *natans* Glück **7**: 251  
   f. *nigrescens* Zapał. **7**: 251  
   f. *parviflorus* Racib. **7**: 251  
   f. *submersus* Glück **7**: 251  
   f. *viridiflorus* Zapał. **7**: 251  
   f. *viviparus* Neuman **7**: 250  
   subsp. *macrocephalus* (Viv.) Rouy **7**: 250  
   subsp. *nigritellus* (Macreight) Nyman **7**: 249  
   var. *acutiflorus* (Hoffm.) Neilr. **7**: 230  
   var. *adscendens* [Host] Čelak. **7**: 249  
   var. *alpinus* Spenn. **7**: 250  
   var. *caespitosus* Zapał. **7**: 251  
   var. *corymbosus* Neuman **7**: 251  
   var. *cuspidatus* Brenner **7**: 251  
   var. *erectus* Čelak. **7**: 250  
   var. *fluitans* W.D.J.Koch **7**: 250  
   var. *heterophyllus* (Dufour) Duby **7**: 229  
   var. *lindhardii* Wiinst. **7**: 251  
   var. *littoralis* (Patze, E.Mey. & Elkan) Buchenau **7**: 250  
   var. *macrocarpus* Döll **7**: 250  
   var. *macrocephalus* (Viv.) Döll **7**: 250  
   var. *microcephalus* Peterm. **7**: 240

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *multiflorus* Lange **7**: 250  
 var. *nigritellus* [D.Don] Macreight **7**: 249  
 var. *obtusiflorus* Neilr. **7**: 240  
 var. *parviflorus* (Racib.) Zapal. **7**: 251  
 var. *pauciflorus* Sond. **7**: 250  
 var. *prolifer* Parl. **7**: 250  
 var. *pygmaeus* Salis-Marschl. ex Buchenau **7**: 240  
 var. *repens* Parl. **7**: 250  
 var. *repens* Sond. **7**: 250  
 var. *senescens* Buchenau **7**: 251  
 var. *suberectus* Spenn. **7**: 250  
 var. *subobtusus* Neuman **7**: 251  
 var. *turczaninowii* Buchenau **7**: 254  
 [unranked] *alpicola* Asch. & Graebn. **7**: 251  
 [unranked] *congestus* Asch. & Graebn. **7**: 251  
 [unranked] *niger* Asch. & Graebn. **7**: 251  
 [unranked] *olympicus* Asch. & Graebn. **7**: 269  
 [unranked] *pallescens* Asch. & Graebn. **7**: 251  
 [unranked] *pallidiflorus* Asch. & Graebn. **7**: 251  
 [unranked] *stolonifer* (Wohll.) Asch. & Graebn. **7**: 249  
 [unranked] *subobtusatus* Asch. & Graebn. **7**: 251  
 [unranked] *virescens* Döll **7**: 250  
 [unranked] *viridiflorus* Asch. & Graebn. **7**: 251  
 a. [unranked] *eulampocarpus* Asch. & Graebn. **7**: 249  
 a. [unranked] *salinus* Schur **7**: 270  
 B. [unranked] *friscus* Buchenau ex Asch. & Graebn. **7**: 267  
 b. [unranked] *pallidus* Schur **7**: 250  
 B. [unranked] *repens* Asch. & Graebn. **7**: 250  
 B. [unranked] *roeperi* Asch. & Graebn. **7**: 263  
 B. [unranked] *viviparus* Gaudin **7**: 250  
 γ [unranked] *patens* Ser. ex Gaudin **7**: 250  
 d. [unranked] *alpigenus* Schur **7**: 250  
 δ [unranked] *affinis* (Gaudin) Gaudin **7**: 249  
 e. [unranked] *prolifer* Schur **7**: 250  
 e. [unranked] *viviparus* Schur **7**: 250  
 × *langii* Erdner **7**: 264  
*lanpinguensis* Novikov **7**: 80  
*laterifolius* Anonymous **8**: 146  
*latifolius* (Engelm.) Buchenau **7**: 53  
   var. *paniculatus* (Engelm.) Buchenau **7**: 50  
*latifolius* Wulfen **6**: 33  
*latior* Satake **7**: 149  
*laxus* Robyns & Tournay **8**: 91  
*lechleri* Steud. **8**: 21  
*leersii* T.Marsson **8**: 85  
   f. *subuliflorus* (Drejer) Neuman **8**: 85  
   f. *viridiflorus* (Buchenau) Buchenau **8**: 85  
 var. *laxus* Beck **8**: 85  
 var. *praeflorens* Ade & Vollm. **8**: 85  
 var. *subuliflorus* (Drejer) Buchenau **8**: 85  
 var. *viridiflorus* Buchenau **8**: 85  
*leiospermus* F.J.Herm. **7**: 58, **63**  
   var. *ahartii* Ertter **7**: 62, **63**, 286  
   var. *leiospermus* **7**: 62, **63**, 285  
 × *lemieuxii* Boivin **7**: 263  
*leopoldii* Parl. **7**: 8  
*leptocarpus* Buchenau **8**: 104  
*leptocaulis* Torr. & A.Gray ex Engelm. **7**: 46  
*leptocladus* Hayata **8**: 9  
*leptospermus* Buchenau **7**: 153, 155, **227**, 317  
*lesbiacus* C.Candargy **8**: 51  
*leschenaultii* Gay ex Laharpe **7**: 148  
   var. *major* Miq. **7**: 148  
   var. *radicans* Franch. & Savat. **7**: 149  
   var. *unitubulosus* (Buchenau) Novikov **7**: 226  
*lesueurii* Bol. **8**: 59, **76**, 141, 145, 169  
   var. *elatus* S.Watson **8**: 101  
   var. *stenocaulon* Buchenau **8**: 145  
   var. *tracyi* Jeps. **8**: 75  
*leucanthus* Royle ex D.Don **7**: 78, *91*, **92**, 94, 95, 102, 104, 290  
   var. *alpinus* Buchenau **7**: 92, 94  
*leucochlamys* V.J.Zinger ex V.I.Krecz. **7**: 121  
   subsp. *borealis* (Tolm.) Novikov **7**: 121  
   var. *borealis* Tolm. **7**: 121  
*leucomelas* Royle ex D.Don **7**: 77, **99**, 293  
   var. *thomsonii* (Buchenau) Buchenau **7**: 96  
*leucophobus* Ehrh. **6**: 28  
*libanoticus* Thiébaud **8**: 54  
*liebmannii* J.F.Macbr. **7**: 158, **191**  
   var. *liebmannii* **7**: **193**, 310  
   var. *polycephalus* Balslev **7**: **193**, 194, 311  
   var. *quitensis* (Buchenau) Balslev **7**: **193**, 194, 311  
*limosus* Worosch. **7**: 254  
*liniger* With. **6**: 108  
*litorum* Rydb. **8**: 71  
*littoralis* C.A.Mey. **7**: 5, **8**, 10, 25, 27, 275  
*littoralis* (Engelm.) Smyth & L.C.Smyth **8**: 71  
 × *livetianus* H.Lév. **7**: 267  
*llanquihuensis* Barros **7**: 158, 196, **204**, 313

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- lomatophyllus* Spreng. **7**: 27, 28, 30, **31**, 32, 36, 278  
 var. *aristatus* Buchenau **7**: 31  
 var. *congestus* Adamson **7**: 31  
 var. *lutescens* Buchenau **7**: 31  
 var. *typicus* Buchenau **7**: 31  
*longibracteatus* A.M.Lu & Z.Y.Zhang **7**: 95  
*longicapsularis* Chevall. **7**: 250  
*longicaudatus* (Engelm.) Mack. **7**: 173  
*longicornis* Bastard **8**: 104  
*longiflorus* (A.Camus) Noltie **7**: 79, **126**, 128, 129, 300  
*longifolius* Steud. **7**: 187  
*longii* Fernald **7**: 46, 48  
*longirostris* Kuvaev **7**: 76, **113**, 296  
*longistamineus* A.Camus **7**: 76, **133**, 302  
*longistylis* Torr. **7**: 27, 29, **53**, 56, 284  
 var. *latifolius* Engelm. **7**: 53  
 var. *scabratus* F.J.Herm. **7**: 55  
*loureiroanus* Schult. & Schult.f. **8**: 147  
*lucens* Burnham ex Anonymous **8**: 89  
*lucidus* Hochst. **8**: 33  
*luciensis* Ertter **7**: 59, **64**, 65, 286  
*luctuosus* Sennen **7**: 183  
*luetkei* Buchenau **8**: 104  
*luteocarpus* Satake **7**: 80  
*luteus* All. **6**: 26  
*luxurians* Colenso **8**: 89  
*luzula* Krock. **6**: 28  
*luzulaeformis* **7**: 133  
*luzuliformis* Franch. **7**: 75, 76, 105, **133**, 302  
 var. *modestus* (Buchenau) Buchenau **7**: 132  
 var. *potaninii* (Buchenau) Buchenau **7**: 130  
*luzuliformis* Gennari **7**: 133  
*luzulinus* Vill. **6**: 169  
*luzuloides* Lam. **6**: 27  
*luzuloxiphium* Griseb. **7**: 186  
*macedonicus* Beauverd **7**: 180  
*macer* Gray **8**: 33  
 f. *anthelatus* (Wiegand) F.J.Herm. **8**: 35  
 f. *discretiflorus* F.J.Herm. **8**: 35  
 f. *williamsii* (Fernald) F.J.Herm. **8**: 33  
 var. *anthelatus* (Wiegand) Fernald **8**: 35  
 var. *williamsii* Fernald **8**: 33  
*macrandrus* Coville **7**: 137, **144**, 304  
*macrantherus* V.I.Krecz. & Gontsch. **7**: 79, **125**, 300  
*macranthus* Buchenau **7**: 89  
*macrocephalus* Viv. **7**: 250  
*macrophyllus* Coville **7**: 29, **55**, 284  
*macrostemon* J.Gay ex Laharpe **7**: 208  
*macrostigma* Colenso **8**: 129  
*magellanicus* Lam. **6**: 4  
*mairei* H.Lév. **7**: 227  
*manasiensis* K.F.Wu **8**: 54  
*mandonii* Buchenau **7**: 257  
*marginatus* Rostk. **7**: 27, 28, **46**, 47, 282  
 var. *aristulatus* (Michx.) Coville **7**: 46  
 var. *biflorus* (Elliott) Chapm. **7**: 46  
 var. *odoratus* Torr. **7**: 48  
 var. *paucicapitatus* Engelm. **7**: 48  
 var. *setosus* Coville **7**: 48  
 var. *vulgaris* Engelm. **7**: 46  
*maritimus* Lam. **7**: 3, 5, **14**, 17, 276  
 subsp. *rigidus* (Desf.) Nyman **7**: 16  
 var. *arabicus* Asch. & Buchenau **7**: 16  
 var. *atlanticus* J.W.White **7**: 16  
 var. *australiensis* Buchenau **7**: 20  
 var. *biancae* Lojac. **7**: 16  
 var. *congestus* L.B.Hall **7**: 14, 16  
 var. *luxurians* Lojac. **7**: 27  
 var. *nervatus* Lojac. **7**: 27  
 var. *rigidus* (Desf.) Rouy **7**: 16  
 var. *socotranus* Buchenau **7**: 14  
 B. [unranked] *ponticus* (Steven) Asch. & Graebn. **7**: 14  
*marshallii* Pugsley **7**: 244  
*matthioli* Bubani **8**: 85  
*mauritanicus* Trab. **7**: 170  
*mauritanicus* Bojer **8**: 91  
*maximowiczii* Buchenau **7**: 76, **134**, 302  
 f. *rostratus* Satake **7**: 134  
*maximus* Reichard **6**: 33  
 var. *angustifolius* Roth **6**: 28  
*megacephalus* M.A.Curtis **7**: 154, 207, **208**, 313  
*megacephalus* (Torr.) A.W.Wood **7**: 213  
*megakoleos* Steud. **7**: 187  
*megaspermus* F.J.Herm. **7**: 60  
*meianthus* L.A.S.Johnson ex K.L.Wilson **7**: 29, **38**, 39, 279  
*meiguensis* K.F.Wu **7**: 135  
*melananthos* Rchb. **7**: 178  
*melanocarpus* Michx. **6**: 51  
*melanocephalus* Boiss. & Kotschy ex Boiss. **7**: 182  
*melanocephalus* Friv. **7**: 180  
*membranaceus* Royle **7**: 75, 77, 78, 81, **89**, 92, 290  
*mendocinus* Barros **7**: 204  
*menziesii* R.Br. ex Hook. **7**: 49  
 var. *californicus* Hook. & Arn. **7**: 55  
*meridionalis* (Buchenau) Herter **7**: 201

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- mertensianus* Bong. **7**: 151, 158, **221**, 223, 316  
 subsp. *gracilis* (Engelm.) F.J.Herm. **7**: 224  
 var. *badius* (Suksd.) F.J.Herm. **7**: 224  
 var. *columbianus* (Coville) F.J.Herm. **7**: 224, 225  
 var. *duranii* (Ewan) F.J.Herm. **7**: 221  
 var. *filifolius* Suksd. **7**: 221  
 var. *paniculatus* Engelm. **7**: 140  
 var. *suksdorfii* (Rydb.) F.J.Herm. **7**: 224  
*metzleri* F.W.Schultz **8**: 44  
*mexicanus* Willd. ex Schult. & Schult.f. **8**: 72  
*micranthus* Desv. **7**: 264  
*micranthus* Schrad. ex E.Mey. **7**: 154, 199, **201**, 312  
*microcephalus* Humb. **7**: 157, **186**, 188, 189, 310  
 f. *conglobatus* Barros **7**: 186  
 var. *floribundus* (Humb., Bonpl. & Kunth) E.Mey. **7**: 186  
 var. *intermedius* E.Mey. **7**: 186  
 var. *major* Schult. & Schult.f. **7**: 186  
 var. *pusillus* E.Mey. **7**: 257  
 var. *virens* Griseb. **7**: 186  
*milashanensis* A.M.Lu & Z.Y.Zhang **7**: 80, **115**, 116, 117, 297  
*militaris* Bigelow **7**: 156, **204**, 313  
 f. *bifrons* Fernald **7**: 204  
 f. *subnudus* Fernald **7**: 204  
*minae* Strobl ex Nyman **7**: 159  
*minimus* Buchenau **7**: 75, 80, 105, **116**, 118, 297  
*minutulus* (Albert & Jahand.) Prain **8**: 2, **10**, 17, 153  
*minutulus* V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 12  
*modestus* Buchenau **7**: 132  
*modicus* N.E.Br. **7**: 78, 106, **109**, 135, 294  
*mogadorensis* (H.Lindb.) A.W.Hill **8**: 12  
*mollifolius* Hilliard & B.L.Burt **7**: 33, 34  
*mollis* L.A.S.Johnson **8**: 63, 115, **127**, 144, 182  
*monanthos* Jacq. **8**: 18, **41**, 44, 162  
*monostichus* Bartlett **8**: 38  
*montanus* Lam. **6**: 33  
 ×*montellii* Vierh. **8**: 139  
*monticola* Steud. **7**: 225  
 ×*montserratensis* Marcet **7**: 264  
*mucroniflorus* Clairv. **7**: 239  
*muehlenbergii* Spreng. **7**: 163  
*muelleri* Trautv. **8**: 64, 66  
 subsp. *grubovii* (Novikov) Novikov **8**: 67  
*multibracteatus* Tineo, **7**: 6  
*multicapitatus* Schult. & Schult.f. **7**: 249  
*multiceps* Kunze **7**: 217  
*multiflorus* Desf. **8**: 145  
 subvar. *salinus* (Durieu) Coss. & Durieu **8**: 145  
 var. *siculus* (Tineo) Lojac. **8**: 145  
*multiflorus* (Ehrh.) Hoffm. **6**: 109  
*multiflorus* Retz. **6**: 26  
 ×*murbeckii* Sagorski **7**: 264  
*mutabilis* Lam. **7**: 59  
*mutabilis* Savi **8**: 12  
 subsp. *ambiguus* (Guss.) Nyman **8**: 12  
*nanus* Dubois **7**: 159  
*nastanthus* V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 15, 17  
*nebrodensis* Lojac. **7**: 270  
*neesii* F.Heller **7**: 167  
*nematocaulon* Hook.f. **7**: 81  
*nemorosus* Host **6**: 110  
*nemorosus* Lam. **6**: 170, 188  
*nemorosus* Pollich **6**: 28  
*nemorosus* Sibth. **7**: 231  
*neomexicanus* Wiegand **8**: 38  
*nepalicus* Miyam. & H.Ohba **7**: 80, **116**, 297  
*nevadensis* S.Watson **7**: 157, 196, 222, 223, **224**, 316  
 var. *badius* (Suksd.) C.L.Hitchc. **7**: 224  
 var. *columbianus* H.St.John **7**: 224  
 var. *inventus* (L.F.Hend.) C.L.Hitchc. **7**: 224, 225  
*nevskii* V.I.Krecz. & Gontsch. **7**: 16  
*nigricans* Wolff ex Schreb. **7**: 269  
*nigritellus* D.Don **7**: 249  
*nigritellus* Koch non D.Don **7**: 161  
*nigroviolaceus* K.F.Wu **7**: 75, 111  
*nikkoensis* Satake **7**: 228  
 var. *minor* Satake **7**: 228  
 var. *pinifolius* Satake **7**: 226  
*niponensis* Buchenau **7**: 228  
 var. *hakodatensis* H.Lév. **7**: 228  
*nitidiflorus* Dufour **8**: 51  
*nitidus* Phil. **7**: 269  
*niveus* Nathh. **6**: 25, 28  
*nodatus* Coville **7**: 155, **219**, 315  
*nodifolius* Larrañaga **7**: 270  
 ×*nodosiformis* Fernald **7**: 264  
*nodosus* L. **7**: 151, 154, 158, 206, 208, **212**, 263, 264, 314  
 f. *intermedius* Kneuck. **7**: 212  
 var. *genuinus* Engelm. **7**: 212  
 var. *megacephalus* Torr. **7**: 213  
 var. *meridianus* F.J.Herm. **7**: 212  
 var. *meridionalis* **7**: 213

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *multiflorus* Torr. **7**: 208  
 var. *prolifer* Lunell **7**: 212  
 var. *texanus* Engelm. **7**: 214  
 var. *vulgaris* Torr. **7**: 212  
*nodulosus* Bory & Chaub. **6**: 38  
*nodulosus* Wahlenb. **7**: 244  
   f. *dissolutus* Lindm. **7**: 244  
   f. *uniceps* (Laest.) Shljakov **7**: 243  
 var. *alpestris* (Hartm.) Shljakov **7**: 243  
 var. *biceps* Laest. ex Wahlenb. **7**: 243  
 var. *marshallii* (Pugsley) P.W.Richards **7**: 244  
 var. *uniceps* Laest. ex Wahlenb. **7**: 243  
 novae-zelandiae Hook.f. **7**: 155, 260, **261**, 324  
*novikovii* A.P.Khokhr. **7**: 149  
 nupela Veldkamp **8**: 59, **77**, 134, 170  
*nutans* Chaix ex Vill. **6**: 68  
 obliquus Adamson **7**: 58, **71**, 287  
*xobotritorum* Rothm. **8**: 141  
*obtusatus* Engelm. **7**: 51  
*obtusatus* Kit. ex Schult. **7**: 167  
*obtusiflorus* Ehrh. ex Hoffm. **7**: 151, 167  
   var. *laxus* M.Mandon & Foucaud **7**: 167  
   var. *rubellus* Erdner **7**: 167  
   var. *schillingeri* G.Fischer **7**: 167  
   [*Spielart*] *coarctatus* G.Mey. **7**: 167  
   B [forma principalis] *condensatus* Cout. **7**: 167  
 occidentalis [Coville] Wiegand **8**: 20, 28, **36**, 159  
 ochraceus Buchenau **7**: 4, 75, **86**, 89, 290  
 ochrocoleus L.A.S.Johnson **8**: 60, 63, **127**, 128, 182  
*odoratus* (Torr.) Steud. **7**: 48  
*oehleri* Graebn. **8**: 91  
*ohwianus* Kao **7**: 226  
*oliganthus* Phil. **7**: 257  
*oligocephalus* Satake & Ohwi **7**: 140  
*olympicus* Schott, Nyman & Kotschy **7**: 269  
 orchonicus Novikov **8**: 19, **48**, 164  
*oreganus* S.Watson **7**: 205  
*orientalis* (Snogerup) Filim. **7**: 12  
*orizabae* Liebm. **8**: 72  
*oronensis* Fernald. **8**: 18  
*xoronensis* Fernald **8**: 56  
 orthophyllus Coville **7**: 29, **53**, 54, 284  
   f. *congestus* (Suksd.) H.St.John **7**: 53  
   var. *congestus* Suksd. **7**: 53  
 oxycarpus E.Mey. ex Kunth **7**: 30, 151, 155, **238**, 319  
   subsp. *australis* Weim. **7**: 238  
   subsp. *sparganioides* Weim. **7**: 238  
   var. *microcephalus* Adamson **7**: 238  
 oxymeris Engelm. **7**: **137**, 139, 303  
*pacificus* (Engelm.) B.D.Jacks. **8**: 76  
*palensis* Maly **7**: 180  
 pallescens Lam. **7**: 157, **187**, 188, 196, 310  
   var. *achalensis* (Barros) Novara **7**: 187  
*pallescens* Wahlenb. **6**: 97  
 pallidus R.Br. **8**: 60, 128, **129**, 144, 182  
   var. *triandrus* Cheeseman **8**: 132  
*pallidus* Hoppe **8**: 103  
*palustris* Gromov **8**: 145  
*paniculatus* Hoppe ex Schult. & Schult.f. **8**: 104  
   subsp. *depauperatus* (Ten.) Nyman **8**: 104  
 papillosum Franch. & Sav. **7**: 153, **228**, 317  
   var. *virens* (Buchenau) Vorosch. **7**: 228  
*paradoxus* E.Mey. **7**: 217  
*parous* Rydb. **7**: 141  
 parryi Engelm. **8**: 58, **78**, 79, 170  
*parviflorus* Ehrh. **6**: 49, 188  
*parviflorus* Poir. **8**: 147  
*parvulus* E.Mey. ex Buchenau **7**: 73  
 patens E.Mey. **8**: 60, 82, **83**, 170  
*paucicapitatus* Buchenau **7**: 205  
 pauciflorus R.Br. **8**: 60, **125**, 134, 181  
   var. *cheesemaniae* Buchenau **8**: 122  
   var. *gunnii* (Hook.f.) Buchenau **8**: 125  
*pauciflorus auct. fl. sinens. p.p., non* R.Br. **8**: 100  
*pauciflorus* Kirk **7**: 40  
*pauciflorus* Moench ex Schleich. **8**: 64  
*pauii* Sennen **7**: 14  
*pauperculus* O.Schwarz **8**: 80  
*pauperculus* Raf. **8**: 56  
*pediformis* Chaix **6**: 68, 86  
 pelocarpus E.Mey. **7**: 152, 157, **163**, 166, 306  
   f. *submersus* Fassett **7**: 165  
   var. *crassicaudex* Engelm. **7**: 165  
   var. *fluitans* Buchenau **7**: 165  
   var. *sabulonensis* H.St.John **7**: 165  
   var. *subtilis* (E.Mey.) Engelm. **7**: 165  
*perparvus* K.F.Wu **7**: 132  
*perpusillus* (Fern.-Carv. & Navarro) Rivas Mart., Fern.Gonz. & Sánchez Mata **8**: 5  
 perpusillus Sam. **7**: 78, **101**, 293  
 persicus Boiss. **8**: 19, 49, **53**, 55  
   subsp. *libanoticus* (Thiébaud) Novikov & Snogerup **8**: **54**, 55, 165  
   subsp. *persicus* **8**: **54**, 165  
   subsp. *vvedenskii* (V.I.Krecz.) Novikov **8**: 54  
*peruvianus* H.Pfeiff. **8**: 74  
 pervetus Fernald **7**: 152, **168**, 306  
*petrophilus* ms **7**: 101

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- phaeanthus L.A.S.Johnson **8**: 61, **129**, 134, 182  
*phaeocarpus* A.M.Lu & Z.Y.Zhang **7**: 82  
*phaeocephalus* Engelm. **7**: 137, **142**  
 var. *glomeratus* Engelm. **7**: 142  
 var. *gracilis* Engelm. **7**: 224  
 var. *paniculatus* Engelm. **7**: **142**, 144, 303  
 var. *phaeocephalus* **7**: **142**, 303  
*phalereus* Gand. **7**: 9  
*pictus* Steud. **7**: 58, **72**, 73, 288  
*pilosus* L. **6**: 170  
 subsp. *maximus* (Reichard) Ehrh. **6**: 33  
 var. *vernalis* (Reichard) Pers. **6**: 170  
 A. [unranked] *fascicularis* Schrank **6**: 33  
 B. *cymosus* Schrank **6**: 170  
 C. *glabrescens* Schrank **6**: 48  
*pisuergae* Losa & P.Monts. **7**: 235  
*philippii* Lojac. **8**: 146  
*phyllophorus* Lojac. **8**: 146  
*pictus* F.Phil. **8**: 74  
*planifolius* R.Br. **7**: 28, 39, 40, **41**, 280  
 var. *chathamensis* Buchenau **7**: 41  
 var. *demissus* (Steud.) Buchenau **7**: 41  
 var. *humilis* Ostenf. **7**: 41  
 var. *tenellus* Benth. **7**: 41  
*platycaulos* Humb., Bonpl. & Kunth **8**: 38  
*platyphyllus* (Wiegand) Fernald **8**: 32  
*plebeius auct. non* R.Br. **8**: 40  
*plebeius* R.Br. **8**: 2, 9  
*pohlilii* Steud. **7**: 196  
*polyanthemus* Buchenau **8**: 62, **115**, **130**, 144, 182  
 var. *cheesemani* (Buchenau) Buchenau **8**: 122  
 var. *major* J.M.Black **8**: 145  
*polycephalus* D.Don ex Hook. **7**: 249  
*polycephalus* Michx. **7**: 137, **144**, **147**, 304  
 var. *crassifolius* Michx. **7**: 144  
 var. *depauperatus* Torr. **7**: 218  
 var. *paradoxus* (E.Mey.) Torr. **7**: 217  
 var. *pumilus* Hook. **7**: 269  
 var. *tenuifolius* Michx. **7**: 144  
 var. [β] *tenuifolius* Michx. **7**: 208  
*polytrichos* E.Mey. & Buchenau **7**: 73  
*pondii* A.W.Wood **7**: 217  
*ponticus* Steven **7**: 14  
*potaninii* Buchenau **7**: 75, 77, **130**  
 subsp. *potaninii* **7**: **132**, 302  
 subsp. *woroschilovii* (Nechaev & Novikov) Novikov **7**: **132**, 302  
*pringlei* Fernald **8**: 21  
*prismatocarpus* R.Br. **7**: 137, **146**  
 subsp. *leschenaultii* (Laharpe) Kirschner **7**: 146, **148**, 149, **150**, 304  
 subsp. *prismatocarpus* **7**: **148**, 149, **150**, 304  
 subsp. *teretifolius* K.F.Wu **7**: 226  
 subvar. *pluritubulosus* Buchenau **7**: 149  
 subvar. *thermalis* Buchenau **7**: 149  
 subvar. *unitubulosus* Buchenau **7**: 226  
 subvar. *viviparus* Koidz. **7**: 149  
 var. *genuinus* Buchenau **7**: 146  
 var. *leschenaultii* (Laharpe) Buchenau **7**: 148  
*prismatocarpus s. lat.* **7**: 149  
*procerus* Bianca **7**: 16  
*procerus* E.Mey. **8**: 63, **115**, **131**, **132**, 139, 183  
*prolifer* Humb., Bonpl. & Kunth **8**: 9  
*prominens* (Buchenau) Miyabe & Kudo **7**: 28, 49, **51**, 53, 284  
*proximus* Steud. **7**: 187  
*przewalskii* Buchenau **7**: 77, 94, **102**, 104, **105**, 135, 293  
 var. *discolor* Sam. **7**: 102  
*psammophilus* L.A.S.Johnson **8**: 59, **121**, **132**, 183  
*pseudacutus* Pau **7**: 14  
*pseudocastaneus* (Lingelsh.) Sam. **7**: 126  
*pseudokrameri* Satake **7**: 226  
*pumilus* Raf. **8**: 17  
*punctorius* L.f. **7**: 152, **170**, 171, 306  
 subsp. *mauritanicus* Trab. **7**: 170  
 var. *exaltatus* (Decne.) Buchenau **7**: 170  
 var. *mauritanicus* **7**: 170  
 var. *mauritanicus* (Trab.) Buchenau & Trab. **7**: 170  
 var. *schimperii* (A.Rich.) Buchenau **7**: 170  
*pusillus* Buchenau **7**: 156, **255**, 324  
*pygmaeus* Rich. ex Thuill. **7**: 59, 151, 152, **159**, **160**, 305  
 f. *lacustris* (Lange) Fern.-Carv. **7**: 159  
 f. *submersus* H.Glück **7**: 159  
 var. *bicephalus* (Viv.) Buchenau **7**: 159  
 var. *brachycarpus* P.Candargy **7**: 159  
 var. *lacustris* Lange **7**: 159  
 var. *umbelloides* Holkema **7**: 159  
*pylaei* Laharpe **8**: 61, **87**, 98, 142, 172  
*pyramidatus* Laharpe **7**: 236  
 var. *kotschyi* (Boiss.) Boiss. **7**: 236  
*pyrenaicus* Timb.-Lagr. & Jeanb. **8**: 70  
*pyrenaicus* Cadevall & Pau **7**: 98  
*quartinianus* A.Rich. **7**: 238  
*radicans* Schlecht. **7**: 218  
*radula* Buchenau **8**: 59, **133**, **134**, 144, 183

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *laevior* Buchenau **8**: 133  
 var. *typicus* Buchenau **8**: 133  
*ramboi* Barros **8**: 59, **111**  
   f. *explicatus* Barros **8**: 111  
   subsp. *colombianus* Balslev **8**: **111**, 178  
   subsp. *ramboi* **8**: **111**, 178  
*ranarius* Songeon & E.P.Perrier **8**: 3, **14**,  
 16, 17, 154  
   var. *ossoraicus* Novikov **8**: 15  
*rariflorus* Hartm. **7**: 243  
   var. *obtusatus* Hartm. **7**: 243  
*ratkowskyanus* L.A.S.Johnson **7**: 154,  
**262**, 325  
*rechingeri* Snogerup **8**: 2, **3**, 150  
*recurvatus* Conrad ex Raf. **8**: 56  
*regellii* Buchenau **7**: 28, **41**, 43, 280  
*remotiflorus* L.A.S.Johnson **8**: 60, 62,  
 128, **133**, 144, 184  
*repens* Michx. **7**: 1, 27, 28, **42**, 281  
*repens* Nolte **7**: 252  
*repens* Req. **7**: 235  
*requienii* Parl. **7**: 156, 158, **246**, 321  
*retroflexus* Rafn **7**: 167  
*revolutus* R.Br. **8**: 19, 23, **39**, 161  
*rhiphaenus* Pau & Font-Quer **8**: 4  
*rhotangensis* Goel & Aswal **7**: 76, 110,  
**111**, 129, 295  
*richardsonianus* Schult. & Schult.f. **7**:  
 244  
*rigidus* Desf. **7**: 5, **16**, 19, 276  
*rivularis* Poepp. ex Steud. **7**: 45  
*robustus* (Engelm.) Coville **7**: 219  
*robustus* S.Watson **7**: 8  
*rochelianus* Schult. & Schult.f. **7**: 180  
*roemerianus* Scheele **7**: 5, **22**, 24, 277  
*rohtangensis* **7**: 111, 112  
*rostkovii* E.Mey. **7**: 212  
*rostratus* Buchenau **7**: 239  
*xroyeri* P.Fourn. **8**: 56  
*rubens* Lam. **8**: 147  
*rudis* Kunth **7**: 186  
*rufus* Miel. ex Huebener **7**: 231  
*rugosus* Steud. **7**: 232  
*rugulosus* Engelm. **7**: 225  
*ruhmeri* Asch. & Graebn. **8**: 142  
*rupestris* Kunth **7**: 58, **72**, 288  
   f. *gracilis* Buchenau **7**: 72  
   f. *robusta* Buchenau **7**: 72  
   var. *schlechteri* (Buchenau) Adamson  
   **7**: 73  
*xrusguniensis* Trab. ex Maire **7**: 267  
*saginooides* Engelm. **7**: 68  
*salinus* Durieu **8**: 145  
*salsuginosus* Turcz. ex E.Mey. **8**: 19, **47**, 163  
   subsp. *tuvinicus* Kovt. **8**: 47  
   var. *tuvinicus* (Kovt.) Novikov **8**: 47  
*sandwithii* Lourteig **7**: 155, 255, 258, **259**, 262,  
 324  
*sarophorus* L.A.S.Johnson **8**: 62, *117*, **135**, 184  
*satakei* Kitag. **7**: 120  
*saximontanus* A.Nelson **7**: 137, **140**, 141, *143*, 144,  
 303  
   f. *brunnescens* (Rydb.) F.J.Herm. **7**: 141  
   var. *robustior* M.Peck **7**: 141  
*scabriusculus* Kunth **7**: 58, **70**, 287  
   var. *subglandulosus* (Steud.) Buchenau **7**: 70  
*scheuchzerioides* Gaudich. **7**: 152, 155, **254**, 255,  
 256, 323  
   var. *inconspicuus* (d'Urv.) Hook.f. **7**: 254  
*schimperii* Hochst. ex A.Rich. **7**: 170  
*schischkinii* Kryl. & Sumn. **7**: 97  
*schlagintweitii* Buchenau **7**: 123  
*schlechteri* Buchenau **7**: 72, 73  
*schoenoides* Mérat **7**: 269  
*scirpoides* Lam. **7**: 144, 154, **208**, 209, 314  
   subvar. *major* Engelm. **7**: 211  
   subvar. *minor* Engelm. **7**: 144  
   var. *carolinianus* Coville **7**: 208  
   var. *compositus* R.M.Harper **7**: 208  
   var. *echinatus* [Elliott] Engelm. **7**: 208  
   var. *genuinus* Buchenau **7**: 208  
   var. *macrostemon* (Laharpe) Engelm. **7**: 208  
   var. *meridionalis* Buchenau **7**: 201  
   var. *polycephalus* (Michx.) Engelm. **7**: 144  
   A. [unranked] *macrostylus* Engelm. **7**: 208  
   B. [unranked] *brachystylus* Engelm. **7**: 208  
*scalovicus* Asch. & Graebn. **8**: 141  
*scalovicus auct. non* Asch. & Graebn. **8**: 141  
*schranckii* K.Moll **8**: 41  
*secundiflorus* Raf. **8**: 56  
*secundus* Beauv. ex Poir. **8**: 20, **31**, 35, 55, 157  
*sellowianus* Kunth **7**: 186  
*semisolidus* L.A.S.Johnson **8**: 62, 63, *115*, **135**,  
 184  
*septangulus* Peterm. **7**: 178  
*serratus* L.f. **5**: 2  
*setaceus auct. non* Rostk. **8**: 25  
*setaceus* Rostk. **8**: 71  
*setchuensis* Buchenau **8**: 61, 97, **100**, 101, 144,  
 174  
   f. *compactus* (Satake) Satake **8**: 100  
   var. *compactus* Satake **8**: 100  
   var. *effusoides* Buchenau **8**: 58, 100  
*setifolius* Ehrh. **7**: 162  
*setosus* (Coville) Small **7**: 48  
*sherei* Miyam. & H.Ohba **7**: 78, 101, **104**, 293  
*siculus* Tineo **8**: 145

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- sikkimensis Hook.f. **7**: 75, 79, 116, **126**, 129, 300  
 var. *helvolus* K.F.Wu **7**: 126  
 var. *longiflorus* A.Camus **7**: 126  
 var. *monocephalus* Hook.f. **7**: 111  
 var. *pseudocastaneus* Lingelsh. **7**: 126  
*similis* Buchenau **7**: 38  
*sinensis* Gay ex Laharpe **7**: 148  
*singularis* Steud. **7**: 27, 57  
*slwookoorum* S.B.Young **7**: 221  
*smithii* Engelm. **8**: 83  
*smithii* Kunth **8**: 33  
 socotranus (Buchenau) Snogerup **7**: 5, **14**, 15, 275  
 sonderianus Buchenau **7**: 29, **34**, 36, 57, 278  
 soranthus Schrenk **8**: 19, **48**, 164  
 sorrentinii Parl. **8**: 3, 12, **14**, 154  
 var. *bicephalus* Lojac. **8**: 14  
*sosnowskyi* Novikov **7**: 239, 240  
*spadiceus* All. **6**: 53  
*spadiceus* Schreb. **7**: 231  
*spadiceus* Vill. **6**: 26  
*spanianthus* Steud. **8**: 20  
 sparganiifolius Boiss. & Kotschy ex Buchenau **7**: 27, 28, **29**, 277  
 spectabilis Rendle **7**: 77, **94**, 290  
 sphacelatus Decne. **7**: 75, 79, **124**, 125, 135, 300  
 var. *himalensis* (Klotzsch) Jafri **7**: 123  
 sphaerocarpus Nees **8**: 2, 7, 152  
 var. *amuricus* (Maxim.) Buchenau **8**: 7  
*sphaerocephalus* K.F.Wu **7**: 226  
*sphagnetorum* (Buchenau) Adamson **7**: 36  
*sphenostemon* Buchenau **7**: 101  
*spicatus* L. **6**: 62, 188  
*spinosus* Forssk. **7**: 6  
 var. *congestus* (L.B.Hall) Druce **7**: 14  
*sprengelii* Nees ex Buchenau **7**: 71  
 var. *gracilior* Buchenau **7**: 71  
 var. *robustior* Buchenau **7**: 71  
*sprengelii* Willd. **8**: 40  
*spretus* J.A.Schult. & J.H.Schult. **7**: 20  
 spumosos Noltie **7**: 79, 85, **118**, 297  
 squarrosus L. **8**: 18, 19, **40**, 41, 42, 161  
 subsp. *ellmanii* (C.E.Hubb., Sandwith & Turrill) Maire & Weiller **8**: 41  
 var. *glomeratus* Hartm. **8**: 40  
 var. *longibracteatus* Zapal. **8**: 41  
*stellatus* Willd. ex Kunth **7**: 235  
 stenopetalus Adamson **7**: 58, **71**, 287  
*stenophyllus* Steud. **7**: 36  
 stipulatus Nees & Meyen **7**: 156, **257**  
 var. *chilensis* (Gay) Kirschner **7**: **257**, 260, 324  
 var. *corralensis* (Phil.) Buchenau **7**: 257  
 var. *stipulatus* **7**: **257**, 258, 324  
*stoechadanthos* Brot. **6**: 23  
*stolonifer* Wohll. **7**: 249  
 striatus Schousb. ex E.Mey. **7**: 3, 153, **183**, 267, 268, 309  
 subsp. *lagenarius* (Laharpe) Arcang. **7**: 235  
 var. *capitulatus* Lojac. **7**: 183  
 var. *diffusus* Willk. & Lange **7**: 235  
 var. *lagenarius* (Laharpe) Parl. **7**: 235  
 var. *macrocephalus* Coss. & Durieu **7**: 268  
 var. *pauciflorus* Tineo ex Parl. **7**: 235  
 var. *prolifer* Parl. **7**: 183  
 var. *pygmaeus* Lojac. **7**: 183  
 var. *radicans* Lojac. **7**: 183  
 strictus Lucé **8**: 56  
 ×*stuckeyi* Reinking **7**: 264  
 stygius L. **7**: 76, 78, **129**  
 subsp. *americanus* (Buchenau) Hultén **7**: 129, **130**, 301  
 subsp. *stygius* **7**: 129, **130**, 131, 301  
 var. *americanus* Buchenau **7**: 130  
*subarticulatus* Zakirov & Novopokr. **7**: 252  
 subcaudatus (Engelm.) Coville & S.F.Blake **7**: 153, **175**, 307  
 var. *planisepalus* Fernald **7**: 175  
*subcompressus* Zakirov & Novopokr. **8**: 54  
*subcuneatus* C.E.Moss ex Adamson **7**: 33  
 var. *latifolius* Adamson **7**: 33  
 var. *minor* Adamson **7**: 33  
*subglandulosus* Steud. **7**: 70  
 subglaucus L.A.S.Johnson **8**: 62, 63, 115, **136**, 139, 184  
*subglobosus* C.E.Moss ex Adamson **7**: 33  
*subglobosus* K.F.Wu **8**: 8  
*subincurvus* Steud. **7**: 45  
*submonocephalus* Steud. **7**: 33  
 subnodulosus Schrank **7**: 2, 3, 151, 152, **167**, 169, 171, 267–269, 306  
 f. *coarctatus* Sôo **7**: 167  
 var. *condensatus* (Cout.) Fern-Carv. **7**: 167  
*suboxycarpus* Adamson **7**: 238  
 subsecundus N.A.Wakef. **8**: 60, 62, 121, **137**, 142, 144, 184  
*subtenuis* Herter **8**: 33  
 subtilis E.Mey. **7**: 152, 157, **165**, 306  
*subtriflorus* (E.Mey.) Coville **8**: 58, 80  
 subulatus Forssk. **8**: **145**, 185  
 f. *salinus* (Durieu) Maire **8**: 145  
 subsp. *siculus* (Tineo) Richt. **8**: 145  
*subuliflorus* Drejer **8**: 85  
 f. *laxus* (Beck) Reichg. **8**: 85  
 f. *leersii* (T.Marsson) Reichg. **8**: 85



## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- f. *praeflorens* (Ade & Vollm.) Reichg. **8**: 85  
 subulitepalus Balslev **7**: 154, *197*, **202**, 312  
*subverticillatus* Wulfen **7**: 162  
 β [unranked] *uliginosus* Gaudin **7**: 161  
 var. *fluitans* (Lam.) Wallr. **7**: 162  
 var. *supinus* (Moench) Wallr. **7**: 161  
*sudeticus* Willd. **6**: 106  
*suksdorfii* Rydb. **7**: 224  
*sulcatus* Hochst. **7**: 36  
*sundaicus* Ridl. **8**: 98  
*supiniformis* Engelm. **7**: 153, 155, 157, **205**, 206, 313  
*supinus* Moench. **7**: 151, 161  
 b. *erectus* E.Lehm. **7**: 270  
 f. *confervaceus* (St.-Lag.) Buchenau **7**: 162  
 f. *fluitans* (Lam.) Neuman **7**: 162  
 f. *nanus* Peterm. **7**: 162  
 f. *submersus* Glück **7**: 162  
 subsp. *bulbosus* (L.) K.Richt. **7**: 161  
 subsp. *fluitans* (Lam.) K. Richt. **7**: 162  
 subsp. *kochii* (F.W.Schultz) Nyman **7**: 162  
 subsp. *uliginosus* (Roth) K.Richt. **7**: 161  
 subsp. *welwitschii* (Steud.) K.Richt. **7**: 162  
 var. *aquatilis* Gren. & Godr. **7**: 162  
 var. *confervaceus* (St.-Lag.) Rouy **7**: 162  
 var. *cylindricus* Husn. **7**: 162  
 var. *erectus* Neilr. **7**: 162  
 var. *fluitans* (Lam.) Fr. **7**: 162  
 var. *fluitans* Neilr. **7**: 162  
 var. *kochii* (F.W.Schultz) Syme **7**: 162  
 var. *nigritellus* (Macreight) F.W.Schultz **7**: 249  
 var. *nodosus* Lange **7**: 162  
 var. *pygmaeus* T.Marsson **7**: 162  
 var. *repens* Gren. & Godr. **7**: 161  
 var. *repens* Neilr. **7**: 162  
 var. *terrestris* Lange **7**: 162  
 var. *uliginosus* (Roth) Fr. **7**: 161  
 var. *viviparus* (Relhan) Willk. & Lange **7**: 161  
 var. *welwitschii* (Hochst. ex Steud.) Cout. **7**: 162  
 race *husnotii* Rouy **7**: 162  
 race *kochii* Rouy **7**: 162  
 Rasse 2. [unranked] *geniculatus* Asch. & Graebn. **7**: 162  
 Rasse A. *eusupinus* Asch. & Graebn. **7**: 161  
 Rasse b. [unranked] *confervaceus* (St.-Lag.) Asch. & Graebn. **7**: 162  
 ×*surrejanus* Druce ex Stace & Lambinon **7**: 264  
 ×*sylvaticoides* H.Lév. **7**: 268  
*sylvaticus auct. non* (L.) Reichard **7**: 232  
*sylvaticus* Huds. **6**: 32  
*sylvaticus* (L.) Reichard **7**: 167  
 f. *divaricatus* Heuffel **7**: 178  
 subsp. *rugosus* (Steud.) Nyman **7**: 232  
 subvar. *pallescens* (W.D.J.Koch) Rouy **7**: 231  
 var. *brachiatus* Lojac. **7**: 232  
 var. *congestus* Lange **7**: 231  
 var. *macrocephalus* W.D.J.Koch **7**: 231  
 var. *major* Parl. **7**: 231  
 var. *multiflorus* Rochel **7**: 180  
 var. *pallescens* W.D.J.Koch **7**: 231  
 var. *paniculatus* Lojac. **7**: 232  
 var. *virescens* Lojac. **7**: 232  
 var. *viviparus* Lange ex Willk. & Lange **7**: 231  
 race *brevirostris* [Nees] Rouy **7**: 230  
 [unranked] *virescens* Döll **7**: 231  
*sylvaticus* Muhl. **7**: 217  
*takasagomontanus* Satake **7**: 134  
*tanguticus* Sam **7**: 92, 104  
*taonanensis* Satake & Kitag. **8**: 18, **53**, 165  
*tasmanicus* Engelm. **7**: 49  
*tatewakii* Satake **7**: 249  
*tenageia* Ehrh. ex L.f. **8**: 2, **4**  
 f. *depauperatus* Cout. **8**: 5  
 f. *nanus* Cout. **8**: 5  
 f. *pauciflorus* Albert **8**: 5  
 subsp. *acicularis* (H.Roux) Bonnier & Layens **8**: 7  
 subsp. *perpusillus* Fern.-Carv. & Navarro **8**: 5, 151  
 subsp. *sphaerocarpus* (Nees) Trab. **8**: 7  
 subsp. *tenageia* **8**: 5, 6, 151  
 var. *brunneus* Neilr. **8**: 4  
 var. *minutus* Esteve & Prieto **8**: 5  
 var. *hiphaenus* (Pau & Font-Quer) Maire **8**: 4  
 var. *sphaerocarpus* (Nees) Cariot & St.-Lager **8**: 7  
 ε [unranked] *filiformis* Gaudin **8**: 5  
 β [unranked] *intermedius* Gaudin **8**: 7  
 β [unranked] *pallidus* Neilr. **8**: 7  
 δ [unranked] *racemosus* Gaudin **8**: 5  
 γ [unranked] *strictus* Gaudin **8**: 5  
*tenageia* L. **7**: 1  
*tenax* Banks & Solander ex A.Russell [& P.Russell] **7**: 12; **8**: 103  
*tenax* Poir. **8**: 103  
 var. *glaucus* (Sibth.) Poir. **8**: 103  
*tenax* Solander **8**: 137

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- tenellus* S.Geuns **7**: 59  
*tenuifolius* Steud. **8**: 21  
*tenuis* Willd. **8**: 20, **33**, 34, 35, 55–57, 158  
   f. *discretiflorus* (F.J.Herm.) Fernald **8**: 35  
   f. *williamsii* (Fernald) F.J.Herm. **8**: 33  
   subsp. *bicornis* (Michx.) P.Fourn. **8**: 33  
   subsp. *dudleyi* (Wiegand) P.Fourn. **8**: 38  
   var. *antheatus* Wiegand **8**: 35  
   var. *bicornis* (Michx.) E.Mey. **8**: 33  
   var. *congestus* Engelm. **8**: 36  
   var. *dichotomus* (Elliott) Alph.Wood **8**: 32  
   var. *dudleyi* (Wiegand) F.J.Herm. **8**: 38  
   var. *germanorum* (Steud.) Rouy **8**: 33  
   var. *laxiflorus* Fiek **8**: 33  
   var. *multicornis* E.Mey. **8**: 33  
   var. *nakaii* Satake **8**: 33  
   var. *occidentalis* Coville **8**: 36  
   var. *platycaulos* (Humb., Bonpl. & Kunth) Buchenau **8**: 38, 39  
   var. *platyphyllus* (Wiegand) Cory **8**: 32  
   var. *secundus* (Poir.) Engelm. **8**: 31  
   var. *unicornis* E.Mey. **8**: 32  
   var. *uniflorus* Farw. **8**: 38  
   var. *williamsii* Fernald **8**: 33  
*terminifolius* Anonymous **8**: 146  
*texanus* (Engelm.) Coville **7**: 156, **214**, 314  
*textilis* Buchenau **8**: 60, **101**, 141, 175  
*thomasi* Ten. **7**: 153, **180**, 181, 182, 270, 308  
   subsp. *palensis* Maly **7**: 180  
   var. *laxiusculus* Zapal. **7**: 180  
   B. [unranked] *melanocephalus* (Friv.) Asch. & Graebn. **7**: 180  
*thompsonianus* L.A.S.Johnson **7**: 156, **262**, 268, 325  
*thomsonii* Buchenau **7**: 78, **96**, 291  
   var. *fulvus* K.F.Wu **7**: 96  
*tibeticus* T.V.Egorova **7**: 119  
*tiehmii* Erter **7**: 59, 65, **66**, 286  
*timotensis* Barros **7**: 186  
*tingitanus* Maire & Weiller **7**: 152, **161**, 305  
*tobdeniorum* Noltie **8**: 60, 62, **102**, 175  
*togakushiensis* H.Lév. **7**: 146  
   f. *viviparus* (Satake) Satake **7**: 146  
   var. *viviparus* Satake **7**: 146  
*tokubuchii* Miyabe & Kudô **7**: 177  
*tommasinii* Parl. **7**: 8  
*torreyi* Coville **7**: 158, **213**, 215, 264, 314  
   f. *brevipes* Farw. **7**: 213  
   f. *longipes* Farw. **7**: 213  
   var. *globularis* Farw. **7**: 213  
   var. *paniculatus* Farw. **7**: 213  
   var. *prolifer* Lunell **7**: 213  
*trachyphyllus* Miyam. & H.Ohba **7**: 78, 102, **106**, 108, 294  
*tracyi* Rydb. **7**: 141  
   f. *utahensis* (R.F.Martin) F.J.Herm. **7**: 141  
*transiens* Druce ex Lousley **8**: 56  
*transsilvanicus* Schur **8**: 107  
*tratangensis* Satake **7**: 86, 89  
*triandrus* Gouan **7**: 59  
*tricephalus* J.Gay ex Laharpe **7**: 250  
*triceps* Rostk. **7**: 120  
   var. *koreanus* (Ohwi) Satake **7**: 120  
*trichodes* Steud. **8**: 57  
*trichophyllus* W.W.Sm. **7**: 76, 77, 91, **96**, 106, 135, 291  
*trifidus* L. **8**: 18, 37, **43**, 44, 162  
   subsp. *carolinianus* Hämet-Ahti **8**: 43, 44  
   subsp. *hostii* Hartm. **8**: 41  
   subsp. *monanthos* (Jacq.) K.Richt. **8**: 41  
   var. *fastigiatus* Tausch **8**: 43  
   var. *foliosus* Neilr. **8**: 41  
   var. *medius* Rouy **8**: 43  
   var. *monanthos* (Jacq.) Oeder **8**: 41  
   var. *pleianthos* Bluff & Fingerh. **8**: 43  
   var. *sessiliflorus* Tausch **8**: 43  
   var. *triflorus* Krylov **8**: 43  
   var. *uniflorus* Tausch **8**: 43  
   var. *vaginatus* Neilr. **8**: 43  
   b. [unranked] *curvatus* Asch. & Graebn. **8**: 43  
*triflorus* Ohwi **7**: 134  
*triformis* Engelm. **7**: 58, **60**, 62, 285  
   var. *brachystylus* Engelm. **7**: 64  
   var. *stylosus* Engelm. **7**: 60  
   var. *uniflorus* Engelm. **7**: 68  
*triglumis* L. **6**: 106; **7**: 75, 77, 94, **97**, 135  
   f. *acutiusculus* (Norman) Neuman **7**: 98  
   subsp. *albescens* (Lange) Hultén **7**: 98, **99**, 292  
   subsp. *triglumis* **7**: 3, **98**, 100, 292  
   subsp. *wakhaniensis* Snogerup **7**: 98  
   var. *acutiusculus* Norman **7**: 98  
   var. *albescens* Lange **7**: 99  
   var. *copelandii* Buchenau **7**: 98  
   var. *fuscatus* [Turcz. ex] Regel **7**: 98  
   var. *nigricans* Regel **7**: 98  
   var. *schischkinii* (Kryl. & Sumn.) Novikov **7**: 97  
   var. *typicus* Buchenau **7**: 97  
*trigonocarpus* Steud. **7**: 152, 172, **173**, 307  
*trinervis* Liebm. **7**: 195

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *elatus* Liebm. **7**: 195  
 var. *minor* Liebm. **7**: 195  
*triphylus* Raf. **8**: 56  
*tristanianus* Hemsl. **8**: 33  
*truncatus* Rydb. **7**: 224  
*turczaninowii* (Buchenau) Freyn **7**: 254  
 var. *jeholensis* (Satake) K.F.Wu & Y.C.Ma **7**: 254  
*turkestanicus* V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 3, **13**, 17, 154  
*tweedyi* Rydb. **7**: 174  
*tyraicus* (Pacz.) V.I.Krecz. & Gontsch. **7**: 9  
*uliginosus* Roth **7**: 161  
 var. *fluitans* (Lam.) Spenn. **7**: 162  
 var. *minor* Hook. **7**: 161  
 var. *subtilis* (E.Mey.) Hook. **7**: 165  
 var. *supinus* (Moench) Spenn. **7**: 161  
 [Spielart] *fluitans* G.Mey. **7**: 162  
 [Spielart] *repens* G.Mey. **7**: 161  
*umbellatus* Adamson **7**: 37  
*umbellifer* H.Lév. & Vaniot **7**: 228  
*uncialis* Greene **7**: 58, **67**, 69, 287  
*unibracteatus* Griff. **7**: 148  
*uniflorus* W.W.Sm. **7**: 75, 76, 91, **111**, 112, 295  
*unifolius* A.M.Lu & Z.Y.Zhang **7**: 116  
*uruguensis* Griseb. **8**: 18, 59, **112**, 113, 178  
*urvillei* Steud. **8**: 21  
*usitatus* L.A.S.Johnson **8**: 63, 115, 136, **138**, 144, 185  
*ustulatus* Buchenau **7**: 201  
*ustulatus* Hoppe **7**: 240  
 β [unranked] *alpinus* (Gaudin) Gaudin **7**: 239  
 β [unranked] *rariflorus* (Hartm.) Lange **7**: 243  
 var. *alpestris* (Hartm.) Hartm. **7**: 243  
*utahensis* R.F.Martin **7**: 141  
*vacillans* Steud. **8**: 57  
*vaginatus* R.Br. **8**: 60, 128, 130, **137**, 184  
*vaillantii* Thuill. **8**: 5  
*xvalbrayi* H.Lév. **7**: 267, 268  
*valdiviae* Steud. **8**: 132  
*validus* Coville **7**: 154, **211**  
 var. *fasciatus* M.C.Johnst. **7**: 211, **212**, 314  
 var. *validus* **7**: 210, 211, **212**, 314  
*vallicola* (Rydb.) Rydb. **8**: 73  
*vallis-demonis* Lojac. **7**: 251  
*valvatus* Link **7**: 154, **234**, 268, 318  
 subsp. *conimbrigensis* A.Fern. & R.B.Fern. **7**: 234  
 var. *caricinus* (Durieu) Coss. & Durieu **7**: 234  
 var. *echinuloides* (Brot.) Coss. & Durieu **7**: 234  
*variegatus* Caruel **7**: 27  
*vaseyi* Engelm. **8**: 18, **27**, 28, 56, 156  
*venturianus* Castellón **8**: 18, **25**, 156  
*vernalis* Reichard **6**: 170  
*verticillatus* **7**: 162  
*virens* Buchenau **7**: 153, **228**, 317  
*virgatus* Raf. **8**: 56  
*viridifolius* Adamson **7**: 31  
*viviparus* Conrad **7**: 163  
*viviparus* Relhan **7**: 161  
*vvedenskii* V.I.Krecz. **8**: 54  
*wallichianus* J.Gay ex Laharpe **7**: 149, 155, 184, **225**, 316  
*warakensis* Nábělek **8**: 105  
*webbianus* V.I.Krecz. **7**: 235  
*welwitschii* Hochst. ex Steud. **7**: 162  
*woroschilovii* Nechaev & Novikov **7**: 132  
*wulfenii* Miel. ex Saut. **7**: 269  
*xantholepis* Steud. **7**: 41  
*xiphioides* E.Mey. **7**: 135, 137, **138**, 303  
 var. *auratus* Engelm. **7**: 138  
 var. *littoralis* Engelm. **7**: 138  
 var. *macranthus* Engelm. **7**: 140  
 var. *montanus* Engelm. **7**: 140  
 var. *triandrus* Engelm. **7**: 140  
*yakeisidakensis* Satake **7**: 135, 149  
*yanshanuensis* Novikov **7**: 226  
*yokoscensis* (Franch. & Sav.) Satake **8**: 77, 110  
 var. *laxus* Satake **8**: 77  
*yoskisukei* Goel **7**: 80  
*yunnanensis* A.Camus **7**: 89  
*zebrinus* André **8**: 89  
*zeilanicus* Houtt. **8**: 147  
 Kaplan, Zdeněk **6**  
 Kirschner, Jan **5**; **6**; **7**; **8**  
 Klainedoxa Pierre ex Engl. **1**: 1, 5  
 buesgenii Engl. **1**: 5  
 cuprea Tiegh. **1**: 5  
 dybowskii Tiegh. **1**: 5  
 elliptica Vermoesen **1**: 6  
 gabonensis Pierre ex Engl. **1**: 4, 5, 8, 22  
 var. *microphylla* Pellegr. **1**: 5  
 var. *oblongifolia auct. non* Engl. **1**: 6  
 var. *oblongifolia* Engl. **1**: 5  
 var. *trillesii* (Pierre ex Tiegh.) Aubrév. **1**: 6  
 grandifolia Engl. **1**: 16  
 lanceifolia Vermoesen **1**: 5  
 lanceolata Baill. ex Tiegh. **1**: 20  
 latifolia Pierre ex Tiegh. **1**: 20

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- lecomtei* Tiegh. **1**: 5  
*longifolia* Pierre ex Tiegh. **1**: 20  
*macrocarpa* Tiegh. **1**: 5  
*macrophylla* Peirre ex Tiegh. **1**: 20  
*microphylla* (Pellegr.) A.H.Gentry **1**: 5  
*mildbraedii* Engl. **1**: 6  
*oblongifolia* (Engl.) Vermoesen **1**: 5  
*oblongifolia* Stapf ex Broun & R.E.Massey **1**: 5  
*ovalifolia* Vermoesen **1**: 5  
*polyphylla* Mildbr. **1**: 5  
*sphaerocarpa* Tiegh. **1**: 20  
*spinosa* Tiegh. **1**: 5  
*thollonii* Pierre ex Tiegh. **1**: 20  
*trillesii* auct. non Tiegh. **1**: 6  
*trillesii* Pierre ex Tiegh. **1**: 5, **6**, 7, 22  
*tripyreana* Tiegh. **1**: 20  
*zenkeri* Tiegh. **1**: 5  
*Kostermanthus* Prance **9**: 3; **10**: 4, **172**  
*heteropetala* (Scort. ex King) Prance 172  
*heteropetalus* (Scort. ex King) Prance 173, 174, **175**, 177, 257  
*malayanus* (Kosterm.) Prance 175, **177**, 258  
*robustus* Prance **175**, 176, 258  
  
Lauraceae **10**: 193  
Leguminosae **10**: 193  
*Lepidocarpa* Korth. **9**: 198  
*costata* Korth. **9**: 233  
*ovalis* Korth. **9**: 227  
*Licania* Aubl. **9**: 3, **12**  
sect. *Batheogyne* Benth. **9**: 65  
sect. *Cymosa* Prance **9**: 13, 26, 28, **125**  
sect. *Hirsuta* Prance **9**: 13, 22, **101**  
sect. *Hymenopus* Benth. **9**: 13, 22, 23, 25, **105**, 108  
sect. *Leptobalanus* Benth. **9**: 13, 18, 22, **65**  
sect. *Licania* **9**: 13, 22, 28, **141**  
sect. *Microdesmia* Benth. **9**: 13, 21, **90**  
sect. *Moquilea* (Aubl.) Prance **9**: 13, 14, **35**  
sect. *Pulverulenta* Prance **9**: 13, 27, **134**  
subg. *Angelesia* (Korth.) Prance & F.White **9**: 13, 21, 23, **98**  
subg. *Licania* **9**: 13, **100**  
subg. *Moquilea* (Aubl.) Prance **9**: 13, **35**  
subg. *Parinariopsis* Huber **9**: 12, 13, **96**  
*adolphoduckei* Prance **9**: 23, 106, **107**, 108, 269  
*affinis* Fritsch **9**: 28, **138**, 282  
*affinis* Kuntze **9**: 70  
  
*alba* (Bernoulli) Cuatrec. **9**: 12, 29, **146**, 286  
*albiflora* Fanshawe & Maguire **9**: 20, **85**, 261  
*amapaensis* Prance **9**: 21, **92**, 264  
*angelesia* Blume **9**: 98  
*angustata* Prance **9**: 16, **55**, 250  
*anisophylla* Standl. **9**: 155  
*anneae* Prance **9**: 17, 56, **57**, 250  
*aperta* Benth. **9**: 70  
*apetala* (E.Mey.) Fritsch **9**: 18, 20, 65, **68**  
var. *aperta* (Benth.) Prance **9**: 68, 69, **70**, 256  
var. *apetala* **9**: **68**, 255  
var. *pendula* (Benth.) Fritsch **9**: 68  
*apiculata* Prance **9**: 31, **154**, 290  
*aracaensis* Prance **9**: 31, **156**, 157, 292  
*arachnoidea* Fanshawe & Maguire **9**: 12, 24, **108**, 269  
*araneosa* Taub. **9**: 21, **94**, 265  
*arborea* Seem. **9**: 21, **91**, 263  
*arianae* Prance **9**: 26, **126**, 277  
*aspera* Standl. **9**: 84  
*aubletiana* (Blume) Lemée **10**: 2  
*axilliflora* (Sagot) Hochr. **9**: 163  
*bahiensis* Prance **9**: 30, 33, **167**, 295  
*balansae* Guillaumin **9**: 190  
*belemii* Prance **9**: 34, **174**, 298  
*bellingtonii* Prance **9**: 30, **149**, 288  
*belloi* Prance **9**: 15, 48, **49**, 247  
*bentharii* Hook.f. **9**: 114  
*biglandulosa* Griseb. ex Urb. **9**: 114, 239  
*blackii* Prance **9**: 33, **169**, 296  
*boliviensis* Prance **9**: 14, **38**, 243  
*bothynophylla* Mart. **9**: 88  
*boyanii* Tutin **9**: 27, **134**, 280  
*bracteata* Prance **9**: 32, **158**, 292  
*bracteosa* Fritsch **9**: 96  
*britteniana* Fritsch **9**: 62, 63  
*brittoniana* Fritsch **9**: 18, **62**, 63, 253  
*bullata* Prance **9**: 19, **73**, 256  
*bullatifolia* Cuatrec. **9**: 91  
*buxifolia* Sandwith **9**: 27, **135**, 281  
*cabreriae* Prance **9**: 15, **46**, 246  
*caldasiana* Cuatrec. **9**: 30, **151**  
*calvescens* Cuatrec. **9**: 22, **82**, 260  
*canescens* Benoist **9**: 28, **141**, 283  
*capinensis* Huber **9**: 96  
*caracasana* Klotzsch ex Hook.f. **9**: 70  
*cardiophylla* Prance **9**: 20, **86**, 261  
*cariae* A.Cardozo **9**: 14, **58**, 251  
*caudata* Prance **9**: 24, **110**, 270  
*cecidiphora* Prance **9**: 13, **63**, 254  
*celativenia* Standl. **10**: 193  
*celiae* Prance **9**: 14, 15, **41**, 245  
*chiriquiensis* Prance **9**: 18, **60**, 252  
*chocoensis* Cuatrec. **9**: 21, **95**, 265

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- cidii* Prance **9**: 33, **170**, 297  
*columbarum* Stehlé, M. Stehlé & Quentin **10**: 193  
*compacta* Fritsch **9**: 30, **150**, 288  
*conduplicata* Klotzsch **10**: 192  
*conferruminata* Prance **9**: 24, **112**, 271  
*cordata* Prance **9**: 28, **143**, 284  
*coriacea* Benth. **9**: 27, 28, 134, **136**, 281  
    var. *nitida* (Hook.f.) Fritsch **9**: 156  
*corniculata* Prance **9**: 15, **39**, 244  
*costaricensis* Standl. & Steyerm. **9**: 22, **101**, 267  
*costata* Spruce ex Hook.f. **9**: 114  
*couepiifolia* Prance **9**: 28, **142**, 284  
*crassifolia* Benth. **9**: 164  
*crassivenia* Spruce ex Hook.f. **9**: 29, **145**, 286  
*cruegeriana* Urb. **9**: 35, **173**, 298  
*cuatrecasasii* Prance **9**: 19, **78**, 258  
*cuprea* Sandwith **9**: 26, **126**, 277  
*cuspidata* (Rusby) Prance **9**: 19, **75**, 257  
*cuyabenensis* Prance **9**: 27, **137**, 282  
*cyathodes* Benoist **9**: 25, **123**, 276  
*cymosa* Fritsch **9**: 26, **130**, 279  
*dahlgrenii* Standl. **9**: 70  
*davillifolia* Benoist **9**: 28, **140**, 289  
*dealbata* Hook.f. **9**: 12, 26, **127**, 277  
*densiflora* Kleinhoonte **9**: 12, 26, **125**, 276  
*diegogomezii* Prance **9**: 19, 79, **80**, 259  
*diemenia* Blume **9**: 178  
*discolor* Pilg. **9**: 31, **153**, 290  
*divaricata* Benth. **9**: 24, 105, **111**, 271  
*dodsonii* Prance **9**: 16, 54, **53**, 249  
*duckei* Maguire **9**: 129  
*durifolia* Cuatrec. **9**: 15, **39**, 244  
*egensis* Fritsch **9**: 89  
*egleri* Prance **9**: 17, **59**, 251  
*elaeosperma* (Mildbr.) Prance & F. White **9**: 175  
*elata* (Pilg.) Pilg. ex Ll. Williams **9**: 63  
*elliptica* Standl. **9**: 28, **140**, 283  
*emarginata* Spruce ex Hook.f. **9**: 22, 25, **80**, 81, 259  
*espinæ* Prance **9**: 17, **51**, 248  
*exiguifolia* Standl. **10**: 45  
*fanshawei* Prance **9**: 25, **122**, 275  
*fasciculata* Prance **9**: 14, **46**, 246  
*ferreiræ* Prance **9**: 34, **173**, 298  
*filomenoi* Prance **9**: 15, **41**, 42, 244  
*flavicans* Klotzsch **9**: 150  
*floribunda* Benth. **9**: 68  
*foldatsii* Prance **9**: 28, **143**, 285  
*foveolata* Prance **9**: 20, **87**, 262  
*fritschii* Prance **9**: 18, **62**, 253  
*fuchsii* Prance **9**: 20, **86**, 262  
*furfuracea* Prance **9**: 27, **132**, 133, 280  
*fusicarpa* (Kosterm.) Prance **9**: 22, 23, **100**, 266  
*galibica* Benoist **9**: 131  
*gardneri* (Hook.f.) Fritsch **9**: 19, **74**, 257  
*gentryi* Prance **9**: 14, **45**, 246  
*gerontogea* Schltr. **9**: 187  
*glabra* Mart. ex Hook.f. **9**: 114  
*glabriflora* Prance **9**: 24, **112**, 2271  
*glauca* Cuatrec. **9**: 28, **139**, 283  
*glazioviana* Warm. **9**: 25, **120**, 274  
*gonzalezii* Miranda **9**: 17, **58**, 251  
*gracilipes* Taub. **9**: 26, **129**, **239**, 278  
*gracilis* Kleinhoonte **9**: 148  
*gracilis* Taub. **9**: 129  
*grandibracteata* Prance **9**: 15, **43**, 44, 245  
*granvillei* Prance **9**: 20, **70**, 71, 256  
*grisea* Kleinhoonte **9**: 132  
*guatemalensis* Lundell **9**: 17, **61**, 252  
*guianensis* (Aubl.) Griseb. **9**: 16, 35, **50**, 248  
*guianensis* Klotzsch **9**: 113  
*harlingii* Prance **9**: 34, **171**, 172, 298  
*hebantha* Mart. ex Hook.f. **9**: 29, **144**, 285  
*hedbergii* Prance **9**: 14, **47**, 247  
*helvola* Spruce ex Hook.f. **9**: 155  
*heteromorpha* Benth. **9**: 23, 25, **113**  
    var. *divaricata* (Benth.) Fritsch **9**: 111  
    var. *glabra* (Mart. ex Hook.f.) Prance **9**: **114**, 272  
    var. *grandifolia* Benoist **9**: 113  
    var. *heteromorpha* **9**: **114**, 272  
    var. *perplexans* Sandwith **9**: 114, **116**, 273  
    var. *revoluta* Prance **9**: 114, **116**, 273  
    var. *subcordata* Fritsch **9**: 114, **115**, 272  
*hirsuta* Prance **9**: 22, **101**, 267  
*hispida* Prance **9**: 22, **103**, 104, 268  
*hitchcockii* Maguire **9**: 29, **147**, 287  
*hoehnei* Pilg. **9**: 34, **171**, 297  
*hookeri* Fritsch **9**: 89  
    var. *obtusata* Huber **9**: 89  
*hostmannii* Fritsch **9**: 145  
*huberiana* Maguire **9**: 96  
*humilis* Cham. & Schltdl. **9**: 20, **87**, 262  
*hylæa* Cuatrec. **9**: 70  
*hypargyrea* Malme **9**: 149  
*hypoleuca* Benth. **9**: 26, 27, 125, **132**  
    var. *foveolata* Prance **9**: 132, **134**, 280  
    var. *hypoleuca* **9**: **132**, 280  
*imbaimadaensis* Prance **9**: 17, **59**, 251  
*impressa* Prance **9**: 26, **126**, 277  
*incana* Aubl. **9**: 12, 32, **164**, 294  
    var. *axilliflora* Sagot **9**: 163  
*indurata* Pilg. **9**: 34, **171**, 297

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- intrapetiolaris Spruce ex Hook.f. **9**: 24, **113**, 272  
 var. *brevis* J.F.Macbr. **9**: 113  
 irwinii Prance **9**: 25, **122**, 275  
 jaramilloi Prance **9**: 17, **62**, 253  
 jefensis Prance **9**: 19, 20, **75**, 76, 258  
 jimenezii Prance **9**: 29, **146**, 286  
 joseramosii Prance **9**: 22, **82**, 260  
 kallunkiae Prance **9**: 18, **61**, 252  
*kanukuensis* Standl. **9**: 125  
 klugii Prance **9**: 16, **50**, 248  
 krukovii Standl. **9**: 23, **102**, 267  
 kunthiana Hook.f. **9**: 29, 30, 34, **149**, 288  
*kuntzeana* Urb. **9**: 70, 239  
 laevigata Prance **9**: 24, 108, **115**, **116**, 273  
 lamentanda Prance **9**: 34, **160**, **161**, 293  
 lanceolata Prance **9**: 32, 33, **160**, 293  
 lasseri Maguire **9**: 23, **102**, 267  
 lata J.F.Macbr. **9**: 18, 19, **67**, 255  
 latifolia Benth. ex Hook.f. **9**: 23, 101, **103**, 268  
 latistipula Prance **9**: 24, **111**, 271  
*laurifolia* Huber **9**: 124  
*laxa* Fanshawe & Maguire **9**: 124  
 laxiflora Fritsch **9**: 30, **148**, 287  
 leptostachya Benth. **9**: 32, **163**, 294  
 var. *axilliflora* (Sagot) Fritsch **9**: 163  
 var. *crassifolia* (Benth.) Benoist **9**: 164  
 leucosepala Griseb. **9**: 17, **53**, 249  
 licaniiflora (Sagot) S.F.Blake **9**: 12, 21, **36**, **96**, 266  
*lifouana* Däniker **9**: 189  
 littoralis Warm. **9**: 25, **120**, **121**  
 var. *cuneata* Kuhl. **9**: **122**, 275  
 var. *littoralis* **9**: **122**, 274  
 longicuspadata Prance **9**: 14, **47**, 247  
*longifolia* Benoist **9**: 146, 239  
 longipedicellata Ducke **9**: 16, **51**, 248  
 longipetala Prance **9**: 18, **64**, 254  
 longistyla (Hook.f.) Fritsch **9**: 12, 20, **85**, 261  
*lucida* J.F.Macbr. **9**: 168  
 macrocarpa Cuatrec. **9**: 15, **45**, 245  
 macrophylla Benth. **9**: 12, 24, **109**, 270  
*macrophylla* Klotzsch **9**: 148  
 maguirei Prance **9**: 19, **74**, 257  
 majuscula Sagot **9**: 22, 29, **145**, 286  
 maranhensis Prance **9**: 17, **61**, 253  
 maritima Prance **9**: 15, **38**, 243  
 marleneae Prance **9**: 25, **123**, 275  
*mattogrossensis* Pilg. **9**: 74, 239  
 maxima Prance **9**: 33, **168**, 298  
 megalophylla Prance **9**: 16, **55**, 250  
 membranacea Sagot ex Laness. **9**: 27, **131**, 279  
 mexicana Lundell **9**: 13, **78**, 259  
 michauxii Prance **9**: 12, 14, 16, **35**, 36, 242  
 micrantha Miq. **9**: 31, **155**  
 subsp. *atabapoensis* Prance **9**: **155**, 291  
 subsp. *micrantha* **9**: **155**, 290  
 var. *triandra* (Mart. ex Hook.f.) Fritsch **9**: 152  
*microcarpa* Hook.f. **9**: 132  
 microphylla Fanshawe & Maguire **9**: 31, **152**, 289  
 miltonii Prance **9**: 24, **110**, 270  
 minuscula Cuatrec. **9**: 23, **105**, 268  
*minutiflora* Cuatrec. **9**: 105  
 minutiflora (Sagot) Fritsch **9**: 18, **59**, 105, 252  
 mollis Benth. **9**: 22, 29, 33, **168**, 296  
 montana Prance **9**: 15, **47**, 246  
 morii Prance **9**: 19, **77**, 258  
*myristicoides* Benth. **9**: 84  
*myrsinoides* (Schltr.) Kosterm. **9**: 194  
 naviculistipula Prance **9**: 28, **142**, 284  
 nelsonii Prance **9**: 32, **164**, **165**, 295  
 niloi Prance **9**: 27, **136**, 281  
 nitida Hook.f. **9**: 31, **156**, 291  
 oblongifolia Standl. **9**: 24, **109**, 270  
 obovata Benth. ex Hook.f. **9**: 103  
 obovatifolia Maguire **9**: 96  
 obtusifolia Fritsch **9**: 13, 141, **174**  
 occultans Prance **9**: 24, **116**, **117**, 273  
 octandra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.)  
 Kuntze **9**: 12, 20, 65, **88**  
 subsp. *grandifolia* Prance **9**: 88, **90**, 263  
 subsp. *octandra* **9**: **88**, 262  
 subsp. *pallida* (Hook.f.) Prance **9**: 88, **89**, 263  
*octandra* (Hoffmanns.) Pilg. **9**: 88  
*odorata* Klotzsch **10**: 192  
*oligantha* A.C.Sm. **9**: 8  
 operculipetala Standl. & L.O.Williams **9**: 23, **105**, 268  
 orbicularis Spruce ex Hook.f. **9**: 27, **135**, 281  
*organensis* (Miers) Fritsch **9**: 162  
 ovalifolia Kleinhoonte **9**: 30, **150**, 288  
*pachystachya* Kleinhoonte **9**: 159  
 pakaraimensis Prance **9**: 23, **108**, 269  
 palawanensis Prance **9**: 22, 23, 99, **100**, 266  
*pallida* Britton **9**: 35, 62, 63  
*pallida* (Hook.f.) Kuntze **9**: 89  
*pallida* Spruce ex Hook.f. **9**: 128  
*pallida* Spruce ex Sagot **9**: 26, 32, 62, 89, **128**, 278  
*pallidula* Standl. **9**: 136  
*paniculata* Fanshawe & Maguire **9**: 140  
*papuana* (Baker f.) Kosterm. **9**: 192  
 paraensis Prance **9**: 33, **166**, **167**, 295

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- parinarioides* Huber **9**: 96  
 var. *latifolia* Maguire **9**: 96  
*parviflora* Benth. **9**: 32, 33, **159**, 292  
 f. *brevifolia* Fritsch **9**: 159  
 f. *longifolia* Fritsch **9**: 159  
 var. *conduplicata* Maguire **9**: 134  
 var. *grandifolia* Hook.f. **9**: 167  
 var. *pallida* Hook.f. **9**: 128  
 var. *subfalcata* Spruce ex Hook.f. **9**: 159  
 var. *submembranacea* Maguire **9**: 149  
*parviflora* (Blume) Lemée **9**: 174  
*parvifolia* Huber **9**: 18, **73**, 257  
*parvifolia* Pittier **9**: 134  
*parvifruca* Fanshawe & Maguire **9**: 26, **129**, 278  
*pendula* Benth. **9**: 68  
*persaudii* Fanshawe & Maguire **9**: 20, **83**, 260  
*petrensis* Prance **9**: 80  
*piresii* Prance **9**: 27, **131**, 279  
*pittieri* Prance **9**: 32, **162**, 293  
*platypus* (Hemsl.) Fritsch **9**: 17, **57**, 250  
*poepigii* Fritsch **9**: 124  
*polita* Spruce ex Hook.f. **9**: 25, **124**, 276  
 f. *angustifolia* Fritsch **9**: 124, 239  
*prismatocarpa* Spruce ex Hook.f. **9**: 25, **119**, 274  
*pruinosa* Benoist **9**: 31, **155**, 291  
*pubiflora* Benth. **9**: 70  
*pulchravenia* Killip & Cautrec. **9**: 152  
*pyrifolia* Griseb. **9**: 16, **52**, 249  
*reticulata* Prance **9**: 23, **107**, 108, 269  
*retifolia* S.F.Blake **9**: 16, **37**, 243  
*retusa* Pilg. **9**: 91  
*rhamnoides* Guillaumin **9**: 192  
*riedelii* Prance **9**: 31, **158**, 292  
*rigida* Benth. **9**: 21, **90**, 263  
*riparia* (Gleason) Standl. **9**: 60  
*riverae* Prance **9**: 16, **37**, 243  
*robusta* Sagot **9**: 32, **159**, 293  
*rodriguesii* Prance **9**: 34, **170**, 297  
*rondonii* Pilg. **9**: 60  
*roraimensis* Standl. **9**: 13, **155**, 291  
*rufescens* Klotzsch **9**: 148  
*rufescens* Klotzsch ex Fritsch **9**: 30, 34, **148**, 287  
*salicifolia* Cuatrec. **9**: 21, **93**, 265  
*salzmannii* (Hook.f.) Fritsch **9**: 16, **49**, 247  
*sandwithii* Prance **9**: 29, **147**, 287  
*santosii* Prance **9**: 26, **128**, 278  
*savannarum* Prance **9**: 30, **151**, 289  
*scabra* Benth. ex Hook.f. **9**: 84  
*schomburgkiana* Klotzsch **9**: 138  
*sclerophylla* (Hook.f.) Fritsch **9**: 20, **84**, 261  
 var. *myristicoides* (Hook.f.) Fritsch **9**: 84  
 var. *scabra* (Hook.f.) Fritsch **9**: 84  
*seleriana* Loes. **9**: 91  
*sellowiana* Klotzsch ex Hook.f. **9**: 88  
*silvae* Prance **9**: 25, **124**, 276  
*silvatica* Glaz. **9**: 95  
*silvatica* Glaz. ex Prance **9**: 21, **95**, 265  
*sothersiae* Prance **9**: 25, **118**, **119**, 274  
*sparsipilis* S.F.Blake **9**: 19, **77**, 258  
*spicata* Hook.f. **9**: 32, 34, **162**, 294  
*splendens* (Korth.) Prance **9**: 12, 22, 23, **97**, **98**, 266  
*splendens* (Korth.) Prance & Kosterm. **9**: 98  
*sprucei* (Hook.f.) Fritsch **9**: 12, 20, **83**, 260  
*stahelii* Kleinhoonte **9**: 150  
*stenocarpa* Standl. **9**: 89  
*stevensii* Prance **9**: 19, **80**, 259  
*stewardii* Prance **9**: 30, **151**, 289  
*steyermarkii* Maguire **9**: 29, 30, **144**, 285  
*stricta* Kleinhoonte **9**: 32, **163**, 294  
*subarachnophylla* Cuatrec. **9**: 21, **92**, 264  
*subcordata* Fritsch **9**: 115  
*subrotundata* Maguire **9**: 29, 30, **144**, 285  
*surinamensis* Klotzsch **10**: 192  
*tachirensis* Prance **9**: 17, **65**, 66, 254  
*takutuensis* Standl. **9**: 89  
*tambopatensis* Prance **9**: 21, **93**, 94, 264  
*teixeirae* Prance **9**: 27, **138**, 139, 282  
*terpuiensis* Prance **9**: 13, **174**, 299  
*ternatensis* Hook.f. **9**: 130  
*ternatensis* Hook.f. ex Duss **9**: 27, **130**, 239, 279  
*tocantina* Prance **9**: 31, **153**, 290  
*tomentosa* (Benth.) Fritsch **9**: 16, **52**, 249  
 var. *angustifolia* Hook.f. **9**: 52  
 var. *latifolia* Hook.f. **9**: 52  
*tontoutensis* (Guillaumin) Kosterm. **9**: 190  
*triandra* Mart. ex Hook.f. **9**: 31, **152**, 289  
*trigonioides* J.F.Macbr. **9**: 28, **142**, 284  
*turbinata* Benth. **9**: 18, **67**, 255  
*turiuva* Cham. & Schldtl. **9**: 88  
*ulei* Taub. **9**: 87, 239  
*undulata* Prance **9**: 19, 72, **73**, 256  
*unguiculata* Prance **9**: 18, **64**, 254  
*urceolaris* Hook.f. **9**: 28, **137**, 282  
*utilis* (Hook.f.) Fritsch **9**: 88  
*vasquezii* Prance **9**: 15, **43**, 245  
*vaupesiana* Killip & Cuatrec. **9**: 33, **167**, 295  
*velata* Cuatrec. **9**: 15, 21, **91**, 264  
*velutina* Prance **9**: 33, **169**, 296  
*veneralensis* Cuatrec. **9**: 15, **38**, 40, 244  
*venosa* Rusby **9**: 146  
*wilson-brownei* Maguire **9**: 96

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- wurdackii Prance **9**: 18, **65**, 255
- Linder, H. Peter **5**
- Lomaria  
 eriopus Kunze **2**: 2
- Luciola  
*forsteri* (Sm.) Sm. **6**: 166
- Luzula DC. **6**: 2, **18**, 63, 149, 160  
 sect. Alpinae Chrtek & Křisa **6**: vii, 19, **57**  
 sect. Anthelaea Griseb. **6**: 19, **21**, 38, 164  
 sect. *Anthelophora* (C.Koch) Satake **6**: 164  
 sect. *Apterodes* Rouy **6**: 91  
 sect. Atlanticae Kirschner **6**: vii, 19, **37**  
 sect. *Dichotoma* Satake **6**: 164  
 sect. Diprophyllatae Satake **6**: 19, 38, **39**, 83, 84, 164, 188  
 sect. *Effusae* K.F.Wu **6**: 39  
 sect. *Glabratae* Chrtek & Křisa **6**: 39  
 sect. *Gymnodes* Griseb. **6**: 18, 91  
 sect. Luzula **6**: vii, 19, 86, **91**, 105, 125, 128, 143, 152, 164  
 sect. Nodulosae Chrtek & Křisa **6**: 19, **38**  
 sect. *Parviflorae* K.F.Wu **6**: 39  
 sect. *Pterodes* Griseb. **6**: 164  
 sect. *Spicatae* K.F.Wu **6**: 57  
 sect. Thyrsanochlamydeae Satake **6**: 19, **83**, 188  
 sect. *Triprophyllatae* Satake **6**: 20  
 ser. *Effusae* Satake **6**: 39  
 ser. *Inaequales* K.F.Wu **6**: 91  
 ser. *Japonicae* Satake **6**: 164  
 ser. *Rostratae* Satake **6**: 164  
 ser. *Rufescentes* Satake **6**: 164  
 ser. *Spadiceae* Satake **6**: 39  
 subg. *Anthelaea* (Griseb.) Buchenau **6**: 21, 188  
 subg. *Gymnodes* (Griseb.) Buchenau **6**: 91  
 subg. Luzula **6**: **21**  
 subg. Marlenia Ebinger **6**: 19, **20**  
 subg. *Pterodes* (Griseb.) Buchenau **6**: vii, 18, 19, **164**, 185  
 [subg.] B. *Stachyophora* C.Koch **6**: 21  
 subsect. *Alpinae* (Chrtek & Křisa) Kovtonyuk **6**: 57  
 subsect. *Anthelaea* Novikov **6**: 21  
 subsect. *Caricinae* Novikov **6**: 91  
 subsect. *Confusae* Kovt. **6**: 83  
 subsect. *Luzulinae* Novikov **6**: 164  
 subsect. *Nivales* Kovt. **6**: 83  
 subsect. *Nodulosae* (Chrtek & Křisa) Novikov **6**: 38  
 subsect. *Parviflorae* Kovt. **6**: 39  
 subsect. *Pilosae* Noviko **6**: 164  
 subsect. *Pumilae* Novikov **6**: 91  
 subsect. *Rufescentes* Novikov **6**: 164  
 subsect. *Sibiricae* Novikov **6**: 91  
 subsect. *Thyrsanochlamydeae* Novikov **6**: 83  
 subsect. *Tundricolae* Kovt. **6**: 83  
 subsect. *Ulea* Novikov **6**: 91  
 [unranked] *Anthelophora* C.Koch **6**: 164, 188  
 abchasica Novikov **6**: 95, 97, 102, **124**, 213  
 abyssinica Parl. **6**: 96, **119**, 126, 212  
 var. *kilimandscharica* Engl. **6**: 119  
 var. *simensis* (Hochst.) Buchenau **6**: 119  
 var. *volkensii* (Buchenau) Engl. **6**: 119  
 acuminata Raf. **6**: 165, **172**  
 subsp. acuminata **6**: **172**, 226  
 subsp. carolinae (S.Watson) Z.Kaplan **6**: 172, **174**, 226  
 var. *carolinae* (S.Watson) Fernald **6**: 174  
 acutifolia H.Nordensk. **6**: 19, 93, **149**, 151  
 subsp. acutifolia **6**: **150**, 219  
 subsp. nana Edgar **6**: **150**, 219  
 africana Drège ex Steud. **6**: 97, **122**, 212  
 albida (Hoffm.) DC. **6**: 28  
 subvar. *macrantha* (Beck) Rouy **6**: 27  
 subvar. *rubella* (Hoppe ex Mert. & W.D.J.Koch) Rouy **6**: 30  
 var. *cuprina* Rochel **6**: 30  
 var. *erythranthema* Wallr. **6**: 30  
 var. *fuliginosa* (Asch.) Beck **6**: 30  
 var. *leucanthema* Wallr. **6**: 28  
 var. *macrantha* Beck **6**: 27  
 var. *parviflora* Döll **6**: 27  
 var. *rubella* Hoppe ex Mert. & W.D.J.Koch **6**: 30  
 var. *versicolor* Bluff & Fingerh. **6**: 30  
 alopecurus Desv. **6**: 58, **74**, 80, 203  
 alpestris H.Nordensk. **6**: 92, **147**, **149**, 219  
 alpigena Schur **6**: 30  
 alpina Hoppe **6**: 37, 97, **100**, 116, 118, 187, 208  
 alpinopilosa (Chaix) Breistr. **6**: 36, 37, 40, **53**  
 subsp. alpinopilosa **6**: **53**, 199  
 subsp. *candollei* (E.Mey.) Rothm. **6**: 54  
 subsp. deflexa (Kožuharov) Kirschner **6**: 53, 54, **56**, 199  
 subsp. obscura S.E.Fröhner **6**: 53, **54**, 55, 56, 199  
 subsp. *velenovskyi* Chrtek & Křisa **6**: 56  
 althii Herbich **6**: 106  
 ambigua Soó **6**: 110  
 angustifolia C.Koch **6**: 123  
 angustifolia Poir. **7**: 46



## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- angustifolia* Wender. **6**: 28  
 subsp. *rubella* (Hoppe ex Mert. & W.D.J.Koch) K.Richt. **6**: 30  
 var. *rubella* (Hoppe ex Mert. & W.D.J.Koch) Garcke **6**: 30  
*antarctica* Hook.f. **6**: 57, **80**, 204  
*arctica* Blytt **6**: 90, 188  
 subsp. *latifolia* (Buchenau) Porsild **6**: 84  
 var. *latifolia* (Buchenau) Nilsson ex Buchenau **6**: 84  
 var. *typica* Buchenau **6**: 90  
*arcuata* (Wahlenb.) Sw. **6**: 83, **86**, 90  
 f. *capillaris* Laest. **6**: 86  
 f. *confusa* (Lindeb.) Kjellm. **6**: 89  
 f. *latifolia* Kjellm. **6**: 84  
 f. *latifolia* Laest. **6**: 91  
 f. *subnivalis* Laest. **6**: 91  
 subsp. *arcuata* **6**: **86**, 87, 91, 206  
 subsp. *confusa* (Lindeb.) O.C.Dahl **6**: 89  
 subsp. *unalaschkensis* (Buchenau) Hultén **6**: 86, **88**, 89, 91, 206  
 var. *hookeriana* Trautv. **6**: 90  
 var. *hyperborea* (R.Br.) Rink **6**: 89  
 var. *kamtschadalorum* Sam. **6**: 88  
 var. *lanuginosa* Rupr. **6**: 186  
 var. *unalaschkensis* Buchenau **6**: 88, 188  
 β [unranked] *major* Hook. **6**: 46  
*arida* Steud. **6**: 51  
*atlantica* Braun-Blanq. **6**: 20, **37**, 195  
*atrata* Edgar **6**: 92, 149, **150**, 219  
*aurea* (Pourr.) Timb.-Lagr. **6**: 26  
*australasica* Steud. **6**: 92, 94, 133, **145**, 148, 151  
 subsp. *australasica* **6**: **145**, 218  
 subsp. *dura* (Edgar) M.E.Jansen **6**: 145, **146**, 147, 218  
*australasica auct. non* Steud. **6**: 148  
*azorica* H.C.Watson **6**: 22  
*badia* K.F.Wu **6**: 113  
*banksiana* E.Mey. **6**: 94, **137**, 140  
 var. *acra* Edgar **6**: 137, **138**, 217  
 var. *banksiana* **6**: 137, **138**, 140, 216  
 var. *migrata* (Buchenau) Edgar **6**: 138, **140**, 141, 217  
 var. *orina* Edgar **6**: 138, **139**, 140, 217  
 var. *rhadina* (Buchenau) Edgar **6**: 137, **139**, 217  
*barbata* Liebm. **6**: 161  
*beeringiana* Gjaerev. **6**: 84  
*beringensis* Tolm. **6**: 88  
*berthelotii* Nees ex Kunth **6**: 20  
*×bogdanii* Kirschner **6**: 116  
*boliviensis* Buchenau **6**: 78  
*bomiensis* K.F.Wu **6**: 96, 97, **125**, 213  
*borealis* Fr. **6**: 44  
*×bornmuelleriana* Kük. **6**: 37  
*×borreri* Bromf. ex Bab. **6**: 185  
*brachycarpa* (Satake) Satake **6**: 176  
*brachyphylla* Phil. **6**: 58, **74**, 76, 82, 203  
*brevifolia* (Rostk.) Poir. **6**: 23  
*×buchenau* P.Fourn. **6**: 37  
*bulbosa* (A.W.Wood) Smyth & L.C.Smyth **6**: 93, **157**, 158, 221  
*bulgarica* Chrtek & Křísa **6**: 67  
 subsp. *pindica* (Hauskn.) Chrtek & Křísa **6**: 62  
*caespitosa* (E.Mey.) Steud. **6**: 58, **69**, 82, 188, 202  
 subsp. *iberica* P.Monts. **6**: 69  
 subsp. *sanabriae* P.Monts. **6**: 69  
*calabra* Ten. **6**: 93, **100**, 208  
*callosa* Raf. **6**: 187  
*campestris* (L.) DC. **6**: 18, 93, 102, **104**, 105, 116, 117  
 f. *althii* (Herbich) I.Grint. **6**: 106  
 f. *collina* (G.Mey.) Buchenau **6**: 104  
 [?] f. *hornemannii* Blytt **6**: 117  
 f. *vulgaris* I.Grint. **6**: 104  
 subsp. *alpestris* (Beyer) Kožuharov **6**: 100  
 subsp. *alpestris* (G.Mey.) Čelak. **6**: 106  
 subsp. *campestris* **6**: 101, **103**, **104**, 105, 106, 209  
 subsp. *carpetana* Rivas Mart. **6**: 109  
 subsp. *congesta* (Thuill.) K.Richt. **6**: 108  
 subsp. *erecta* P.Fourn. **6**: 110  
 subsp. *iberica* P.Monts. **6**: 105  
 subsp. *longistyla* Čelak. **6**: 104  
 subsp. *mannii* (Buchenau) Weim **6**: 118  
 subsp. *multiflora* (Ehrh.) Schübl. & M.Martens **6**: 109  
 subsp. *nevadensis* P.Monts. **6**: 104, **105**, 209  
 subsp. *pallescens* (Sw.) Čelak. **6**: 97  
 subsp. *pulchella* Čelak. **6**: 97  
 subsp. *sudetica* (Willd.) Čelak. **6**: 106  
 subsp. *taurica* V.I.Krecz. **6**: 102  
 subsp. *vulgaris* P.Fourn. **6**: 104  
 subvar. *pallescens* (Sw.) E.Mey. **6**: 97  
 var. *acadiensis* Fernald **6**: 110  
 var. *alpestris* (Beyer) Vollm. **6**: 100  
 var. *alpina* Gaudin **6**: 106  
 var. *atropusca* Maly **6**: 102  
 var. *australasica* (Steud.) Buchenau **6**: 145  
 var. *banksiana* (E.Mey.) Buchenau **6**: 137  
 var. *bulbosa* Buchenau **6**: 143, 145, 188  
 var. *bulbosa* A.W.Wood **6**: 157  
 var. *calabra* (Ten.) Buchenau **6**: 100

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *capitata* Miq. ex Franch. & Sav. **6**: 126  
var. *collina* G.Mey. **6**: 104  
var. *columbiana* H.St.John **6**: 156, 160  
var. *comosa* (E.Mey.) Fernald & Wiegand **6**: 155  
var. *congesta* (Thuill.) Bicheno **6**: 108  
var. *crinita* (Hook.f.) Buchenau **6**: 130  
var. *debilis* Velen. **6**: 102  
var. *echinata* (Small) Fernald & Wiegand **6**: 157  
var. *elata* Schldl. **6**: 104, 188  
var. *erectiuscula* Kožuharov **6**: 186  
var. *flaccida* Buchenau **6**: 142, 143  
var. *floribunda* Buchenau **6**: 140  
var. *frigida* Buchenau **6**: 111  
var. *glabrata* Hillebr. **6**: 159  
var. *gracilis* S.Carter **6**: 119  
var. *groenlandica* Laest. **6**: 117  
var. *hawaiiensis* (Buchenau) O.Deg. & Fosberg **6**: 158  
var. *insularis* Briq. **6**: 105, 188  
var. *intermedia* **6**: 109  
var. *luteola* (Asch. & Graebner) V.I.Krecz. **6**: 105  
var. *lutescens* Koidz. **6**: 127, 188  
var. *macrantha* (S.Watson) Fernald & Wiegand **6**: 155  
var. *macrospica* Kožuharov **6**: 186  
var. *major* Bluff & Fingerh. **6**: 117  
var. *mannii* Buchenau **6**: 118  
var. *migrata* Buchenau **6**: 140  
var. *minor* Bluff & Fingerh. **6**: 104  
var. *minor* (Satake) Welsh **6**: 153  
var. *nemorosa* (Hornem.) Neilr. **6**: 110  
var. *nivalis* Laest. **6**: 90, 188  
var. *oahuensis* O.Deg. & Fosberg **6**: 160  
var. *ostenii* Matf. **6**: 163  
var. *pallens* Merino **6**: 108  
var. *pallescens* Husn. **6**: 110, 188  
var. *pallescens* (Sw.) Wahlenb. **6**: 97  
var. *pallida* Hook.f. **6**: 136  
var. *pauciflora* Buchenau **6**: 126, 188  
var. *petrieana* Buchenau **6**: 131  
var. *picta* (A.Rich.) Hook.f. **6**: 135  
var. *pumila* Schldl. **6**: 104, 188  
var. *subspicata* Laest. **6**: 117  
var. *rectirama* Murr **6**: 105  
var. *terana* P.Monts. **6**: 105  
var. *tristachya* (Desv.) Buchenau **6**: 161  
var. *ulei* (Buchenau) Barros **6**: 163  
var. *vallesiaca* Beauverd **6**: 100  
var. *welwitschii* Cout. **6**: 186  
var. *yakusimensis* Masam. **6**: 128  
proles *insularis* (Briq.) Rouy **6**: 105  
[Rasse] *pallens* Asch. & Graebn. **6**: 110, 188  
a. [unranked] *genuina* Asch. **6**: 104  
a. [unranked] *pseudonemorosa* Schur **6**: 117  
α [unranked] *vulgaris* Gaudin **6**: 104  
A.II.a.2. [unranked] *luteola* Asch. & Graebn. **6**: 105  
β [unranked] *latifolia* Gaudin **6**: 100  
c. [Spielart] *alpestris* G.Mey. **6**: 106  
γ [unranked] *nigricans* Gaudin **6**: 106  
δ [unranked] *nemorosa* (Hornem.) Gaudin **6**: 110  
d. [Spielart] *sudetica* G.Mey. **6**: 106  
*campestroides* H.Lév. **6**: 105  
*canariensis* Poir. **6**: 22, **24**, 193  
*capillaris* Steud. **6**: 157  
*capitata* (Miq. ex Franch. & Sav.) Kom. **6**: 93, **126**, 163, 213  
*caricina* E.Mey. **6**: 91, 93, 126, **160**, 162, 223  
*carolinae* S.Watson **6**: 174  
var. *saltuensis* (Fernald) Fernald **6**: 172  
*carpatica* Kitt. ex Kanitz **6**: 54  
*casgica* Rupr. ex Bordz. **6**: 168  
*castellanosii* Barros **6**: 70, 73  
*cechica* Domin **6**: 170  
*celata* Edgar **6**: 57, **61**, 200  
*chabertii* Rouy **6**: 105  
*changaica* Novikov **6**: 184, 185  
*cheesemanii* Buchenau **6**: 133  
*chilensis* Nees & Meyen ex Kunth **6**: 53, 58, **75**, 76, 77, 78, 82, 203  
f. *frequentior* Barros **6**: 74, 188  
f. *longifolia* Barros **6**: 75  
f. *pauciflora* (Phil.) Fuentes **6**: 161  
f. *psilophylla* (Phil.) Fuentes **6**: 82  
f. *rigida* (Phil.) Fuentes **6**: 75  
var. *pallida* Buchenau ex Fuentes **6**: 82  
*chinensis* N.E.Br. **6**: 52  
*colensoi* Hook.f. **6**: 92, **134**, 141, 216  
var. *macrostemon* Buchenau **6**: 134  
*comosa* E.Mey. **6**: 93, **155**, 156, 160  
subsp. *sitchensis* V.I.Krecz **6**: 153  
var. *comosa* **6**: **156**, 221  
var. *congesta* S.Watson **6**: 156  
var. *laxa* Buchenau **6**: 155, **156**, 221  
var. *macrantha* S.Watson **6**: 155, 188  
var. *subsessilis* S.Watson **6**: 155, 188  
*compacta* Desf. **6**: 188  
*compacta* (E.Mey.) Dalla Torre & Sarnth. **6**: 63  
*confusa* Lindeb. **6**: 83, 85, 88, **89**, 91, 188, 207  
f. *latifolia* Buchenau **6**: 84  
f. *normalis* Krylov **6**: 89

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- f. subspicata* (Lange) Krylov **6**: 89  
 var. *subspicata* Lange **6**: 89  
*congesta* (Thuill.) Lej. **6**: 93, 94, **108**,  
 116, 123, 210  
*conglomerata* Mielichhofer **6**: 64  
*correae* Barros **6**: 74, 75  
*crenulata* Buchenau **6**: 92, **131**, 215  
*crinita* Hook.f. **6**: 94, **130**, 152  
 var. *crinita* **6**: 130, **131**, 215  
 var. *petricana* (Buchenau) Edgar **6**: 130,  
**131**, 141, 215  
*cusickii* Gand. **6**: 64  
*xdanica* H.Nordensk. & Kirschner **6**:  
 116  
*decipiens* Edgar **6**: 93, **134**, 216  
*decolor* Webb & Berthel. **6**: 167  
*deflexa* Kožuharov **6**: 56  
*densiflora* (H.Nordensk.) Edgar **6**: 95,  
 123, 142, **143**, *144*, 145, 152, 218  
*denticulata* Liebm. **6**: 40, **41**, *43*, 196  
*depauperata* Beyer **6**: 187  
*desvauxii* Kunth **6**: 40, **48**, 197  
*divaricata* S.Watson **6**: 40, **45**, 197  
*divulgata* Kirschner **6**: 93, **102**, 116, 209  
*echinata* (Small) F.J.Herm. **6**: 93, **157**,  
 158, 221  
 var. *mesochorea* F.J.Herm. **6**: 157  
*ecuadoriensis* Balslev **6**: 57, **69**, *71*, 202  
*effusa* Buchenau **6**: 39, 41, **51**, 57  
 var. *chinensis* (N.E.Br.) K.F.Wu **6**: **52**,  
 199  
 var. *effusa* **6**: **52**, 199  
*elata* Satake **6**: 181  
 var. *nasuensis* Satake **6**: 181  
*elegans* Guthnick ex E.Mey. **6**: 22, 188  
*elegans* Lowe **6**: **20**, 38, 193  
*erecta* Desv. **6**: 110  
 subsp. *nigricans* (Gaudin) Berher **6**:  
 106  
 subsp. *pallescens* (Sw.) Nym. **6**: 97  
 var. *congesta* (Thuill.) Desv. **6**: 108  
 var. *micrantha* Schltdl. **6**: 98  
 var. *pallens* (Asch. & Graebn.) Rouy **6**:  
 110  
 var. *pallescens* (Sw.) Nolte ex Sond. **6**:  
 97  
 proles *congesta* (Thuill.) Rouy **6**: 108  
 proles *nigricans* (Gaudin) Rouy **6**: 106  
 proles *pyrenaica* Sennen **6**: 110  
*excelsa* Buchenau **6**: 57, **70**, 72, 73, 202  
*fallax* Kirschner **6**: 92, **101**, 116, 209  
*fastigiata* E.Mey. **6**: 50, 51  
*xfavratii* K.Richt. **6**: 36  
*flaccida* (Buchenau) Edgar **6**: 92, **142**, 143, *144*,  
 152, 217  
*flavescens* (Host) Gaudin **6**: 169  
 [var.] *murrea* (P.Fourn.) P.Fourn. **6**: 169  
*formosana* Ohwi **6**: 165, **175**, 226  
*forsteri* (Sm.) DC. **6**: 18, 164, 165, **166**, 170,  
 185–187  
 subsp. *baetica* P.Monts. **6**: 167  
 subsp. *cantabrica* P.Monts. **6**: 167  
 subsp. *caspica* Novikov **6**: 167, **168**, 169, 224  
 subsp. *catalaunica* P.Monts. **6**: 167  
 subsp. *forsteri* **6**: **167**, 224  
 subsp. *rhizomata* (Ebinger) Z.Kaplan **6**: 167,  
**168**, 169, 224  
 var. *latifolia* Bordz. **6**: 168  
 var. *macrantha* Kožuharov **6**: 186  
 var. *media* Kožuharov **6**: 186  
 var. *pallida* Parl. **6**: 167  
 var. *rhizomata* Ebinger **6**: 168  
 B. [unranked] *flaccida* Asch. & Graebn. **6**: 167  
 II. [unranked] *atropusca* Asch. & Graebn. **6**: 167  
*forsteri s. lat.* **6**: 169  
*frigida* (Buchenau) Sam. **6**: 111  
*frigida s. lat.* **6**: 160  
*fuscata* Schur **6**: 30  
*xgayana* Font Quer & Rothm. **6**: 82  
*gesneri* Bubani **6**: 166, 167  
*gigantea* Desv. **6**: 39, **40**, *42*, 195  
 var. *vulcanica* Woodson **6**: 41  
*glabrata* (Hoppe) Desv. **6**: 39, 40, 46, **48**, 197  
 subsp. *deflexa* (Kozhukh.) Kozhukh. **6**: 56  
 subsp. *desvauxii* (Kunth) K.Richt. **6**: 48  
 var. *desvauxii* (Kunth) Buchenau **6**: 48  
 var. *hitchcockii* (Hämet-Ahti) Dorn **6**: 46  
 var. *vera* Buchenau **6**: 48  
 proles *desvauxii* (Kunth) P.Fourn. **6**: 48  
*glabrescens* (Schrank) Dalla Torre & Sarnth. **6**:  
 48  
*glomerata* Miel. ex Huebener **6**: 64, 188  
*graeca* (Chaub. & Bory) Kunth **6**: 38  
*groenlandica* Böcher **6**: 95, 96, **153**, 154, 188,  
 220  
 var. *fuscoatra* Böcher **6**: 153  
*xhasleri* Murr **6**: 36  
*haussknechtiana* Freyn & Sint. **6**: 32  
*hawaiiensis* Buchenau **6**: 92, 94, 96, 97, **158**  
 var. *glabrata* (Hillebr.) O.Deg. & I.Deg. **6**: 158,  
**159**, 222  
 var. *hawaiiensis* **6**: 158, **159**, 222  
 var. *oahuensis* (O.Deg. & Fosberg) O.Deg. &  
 I.Deg. **6**: 158, **160**, 223  
*xheddae* Kirschner **6**: 117  
*henriquesii* Degen **6**: 33  
*xhermannii-muelleri* Asch. & Graebn. **6**: 36

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- hieronymi* Buchenau & Griseb. **6**: 70  
 f. *bonariensis* Barros **6**: 70  
 var. *pusilla* Castillon **6**: 70  
*hispanica* Chrtek & Křisa **6**: 67  
*hitchcockii* Hämet-Ahti 40, **6**: 46, 47, 197  
*hostii* Desv. **6**: 169  
 subsp. *murrea* (P.Fourn.) P.Fourn. **6**: 169  
 var. *murrea* P.Fourn. **6**: 169  
*humilis* Buchenau **6**: 77  
 ×*hybrida* H.Lindb. ex Kirschner **6**: 117  
*hyperborea* R.Br. **6**: 89  
 var. *extensa* Scheutz **6**: 89  
 var. *latifolia* (Buchenau) B.Boivin **6**: 84  
 var. *major* Hook. **6**: 186  
 var. *minor* Hook. **6**: 91  
*inaequalis* K.F.Wu **6**: 128  
*indica* Kirschner **6**: 96, **123**, 213  
*insularis* (Briq.) Prain **6**: 105  
*insularis* (Skotts.) Skotts. **6**: 73  
*intermedia* Baumg. **6**: 48  
*intermedia* Figert **6**: 110  
*intermedia* (Thuill.) Spenn. **6**: 110  
 var. *congesta* (Thuill.) Spenn. **6**: 108  
 var. *multiflora* (Ehrh.) Spenn. **6**: 109  
*interrupta* Desv. **6**: 77, 161  
*italica* Parl. **6**: 67  
*japonica* Buchenau **6**: 164, 175–177, 183  
*jilongensis* K.F.Wu **6**: 109  
*jimboi* Miyabe & Kudo **6**: 164, 165, 176, **179**, 183  
 subsp. *atrotepala* Z.Kaplan **6**: 179, **181**, 183, 227  
 subsp. *jimboi* **6**: 174, 179, **181**, 182, 183, 227  
 var. *integra* Satake **6**: 176  
 ×*johannis-principis* Murr **6**: 37  
*johnstonii* Buchenau **6**: 165, **166**, 224  
*juncooides* Poir. **7**: 46  
*kamtschadalorum* (Sam.) Gorodkov ex Krylov **6**: 88  
*kjellmaniana* Miyabe & Kudo **6**: 83, **84**, 87, 205  
 subsp. *frigida* (Buchenau) Schljakov **6**: 111  
 subsp. *sibirica* (V.I.Krecz.) Schljakov **6**: 113  
 var. *kobayasii* (Satake) Satake **6**: 153  
*kobayasii* Satake **6**: 97, **153**, 220  
 var. *minor* Satake **6**: 153  
*labradorica* Raf. **6**: 187  
*labradorica* Steud. **6**: 51  
*lactea* (Link) E.Mey. **6**: 21, **23**, 24  
 subsp. *velutina* (Lange) Nyman **6**: 24  
 var. *lactea* **6**: **23**, 193  
 var. *velutina* (Lange) Cout. **6**: 23, **24**, 193  
*laetevirens* Liebm. **6**: 41  
*latifolia* Liebm. **6**: 41  
*leiboldii* Buchenau **6**: 58, **77**, 82, 203  
 ×*lepetitiana* Beyer **6**: 36  
*leptophylla* Buchenau & Petrie **6**: 92, **130**, 141, 214  
 ×*levieri* Asch. & Graebn. **6**: 36  
*longiflora* Benth. **6**: 94, **151**, 188, 219  
*lutea* (All.) DC. **6**: 21, **26**, 37, 194  
 subsp. *pyrenaica* P.Monts. **6**: 26, 27  
*lutescens* (Koidz.) Kirschner & Miyam. **6**: 93, **127**, 214  
*luzulina* (Vill.) Racib. **6**: 164, 165, **169**, **171**, 185, 186, 225  
*luzuloides* (Lam.) Dandy & E.Willm. **6**: 21, 22, **27**, 36, 170  
 subsp. *cuprina* Chrtek & Křisa **6**: 30  
 subsp. *luzuloides* **6**: **28**, 29, 194  
 subsp. *rubella* (Hoppe ex Mert. & W.D.J.Koch) Holub **6**: 28, **30**, **31**, 37, 194  
 subsp. *rubella* (Mert. & W.D.J.Koch) Holub **6**: 37  
 subsp. *tenacissima* Vivant **6**: 30  
 var. *erythranthema* (Wallr.) I.Grint. **6**: 30  
 var. *parviflora* (Döll) I.Grint. **6**: 27  
*macrocarpa* (Buchenau) Nakai **6**: 184  
 var. *laxa* Nakai **6**: 184, 186  
*macrotricha* Steud. **6**: 119  
*macusaniensis* Steud. ex Buchenau **6**: 78, 82  
*mannii* (Buchenau) Kirschner & Cheek **6**: 95, 96, **118**  
 subsp. *gracilis* (S.Carter) Kirschner & Cheek **118**, **119**, **121**, 212  
 subsp. *mannii* **6**: **118**, **120**, 212  
 ×*marceloi* Rivas Mart. **6**: 82  
*masafuerana* Skotts. **6**: 58, 59, **73**, 203  
*maxima* (Reichard) DC. **6**: 21, 33  
 subsp. *sicula* (Parl.) Nym. **6**: 35  
 subsp. *sieberii* (Tausch) P.Fourn. **6**: 35  
 var. *gracilis* (Rostr. ex Beeby) Husn. **6**: 33  
 var. *latifolia* (Wulfen) Čelak. **6**: 33  
 β [unranked] *angustifolia* Čelak. **6**: 35  
 ×*media* Kirschner **6**: 116  
*melanocarpa*  
 var. *fastigiata* (E.Mey.) E.Mey. **6**: 50  
*mendocina* Barros **6**: 58, **73**, 188, 203  
*meridionalis* H.Nordensk. **6**: 92, 123, **142**, 145, 152, 217  
 var. *densiflora* H.Nordensk. **6**: 143

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *flaccida* (Buchenau) H.Nordensk. **6**: 142  
*micrantha* Buchenau **6**: 133  
 var. *triandra* (Buchenau) Cheeseman **6**: 133  
*migrata* (Buchenau) Ostenf. **6**: 140  
*modesta* Buchenau **6**: 92, **148**, 151, 152, 188, 218  
*multiflora* (Ehrh.) Lej. **6**: 92, 97, 100, 106, **109**, 114, 116, 128, 160  
 f. *congesta* (Thuill.) Neuman **6**: 108  
 f. *conglobata* Krylov & Serg. **6**: 113  
 f. *umbelliformis* Krylov & Serg. **6**: 113  
 f. *umbrosa* Neuman **6**: 110, 188  
 subsp. *asiatica* Krylov & Serg. **6**: 113  
 subsp. *calabra* (Ten.) Arcang. **6**: 100  
 subsp. *caucasica* V.I.Krecz. **6**: 102  
 subsp. *congesta* (Thuill.) Arcang. **6**: 108  
 subsp. *frigida* (Buchen.) V.I.Krecz. **6**: 110, **111**, 113, 114, 211  
 subsp. *hibernica* Kirschner & T.C.G.Rich **6**: 109, **114**, *115*, 212  
 subsp. *incrassata* V.I.Krecz. **6**: 117  
 subsp. *kjellmaniana* (Miyabe & Kudo) Tolm. **6**: 84  
 subsp. *kobayasii* (Satake) Hultén **6**: 153  
 subsp. *monticola* Kirschner **6**: 109, **116**, 212  
 subsp. *multiflora* **6**: 103, 104, **110**, 112, 113, 128, 210  
 subsp. *nigricans* (Gaudin) Neuman **6**: 106  
 subsp. *occidentalis* V.I.Krecz. **6**: 110  
 subsp. *pallescens* (Sw.) Reichg. **6**: 98  
 subsp. *pseudosudetica* V.I.Krecz. **6**: 123  
 subsp. *pyrenaica* (Sennen) P.Monts. **6**: 110  
 subsp. *sibirica* V.I.Krecz. **6**: 110, **113**, 114, 211  
 subsp. *snogerupii* Kirschner **6**: 109, **114**, 211  
 subsp. *sudetica* (Willd.) Arcang. **6**: 106  
 subsp. *taurica* (V.I.Krecz.) Novikov **6**: 102  
 subsp. *tenella* (E.Mey.) Kožuharov **6**: 110  
 subsp. *thianschanica* V.I.Krecz. **6**: 117  
 subsp. *thracica* Kožuharov **6**: 186  
 var. *acadiensis* (Fernald) Fernald **6**: 110  
 var. *alpestris* Beyer **6**: 100, 118  
 var. *alpina* (Hoppe) Willk. **6**: 100  
 var. *bulbosa* (A.W.Wood) F.J.Herm. **6**: 157  
 var. *calabra* (Ten.) Parl. **6**: 100  
 var. *colchica* V.I.Krecz. **6**: 117  
 var. *congesta* (Thuill.) W.D.J.Koch **6**: 108  
 var. *contracta* Böcher **6**: 111  
 var. *flexuosa* Beyer **6**: 110, 188  
 var. *gracilis* Buchenau ex V.I.Krecz. **6**: 118  
 var. *intermedia* Koidz. **6**: 109, 188  
 var. *kjellmaniana* (Miyabe & Kudo) Sam. **6**: 84  
 var. *kjellmannioides* R.L.Taylor & MacBryde **6**: 113  
 var. *kobayasii* (Satake) Sam. **6**: 153  
 var. *lutescens* (Koidz.) Satake **6**: 127  
 var. *minor* Bluff & Fingerh. **6**: 98  
 var. *minor* (Satake) R.L.Taylor & MacBryde **6**: 153  
 var. *minuta* Krylov & Serg. **6**: 113  
 var. *nigricans* (Gaudin) W.D.J.Koch **6**: 106  
 var. *pallescens* Bluff & Fingerh. **6**: 117  
 var. *pallescens* (Sw.) W.D.J.Koch **6**: 97  
 var. *pallida* Parl. **6**: 186  
 var. *sudetica* (Willd.) Parl. **6**: 106  
 var. *tenuis* Satake **6**: 109  
 var. *uliginosa* Gremlí **6**: 110  
*multiflora s. lat.* **6**: 123, 127, 153, 156  
*murrea* (P.Fourn.) A.W.Hill **6**: 169  
*neglecta* Kunth **6**: 50  
*nemorosa* Hornem. **6**: 110  
*nemorosa* (Lam.) Dulac **6**: 170  
*nemorosa* (Pollich) E.Mey. **6**: 28  
 f. *aggregata* Kožuharov **6**: 30  
 f. *grandiflora* Kožuharov **6**: 30  
 f. *rosea* Kožuharov **6**: 30  
 f. *rubella* (Hoppe ex Mert. & W.D.J.Koch) Racib. **6**: 30  
 var. *colorata* E.Mey. **6**: 30  
 var. *erythranthema* (Wallr.) Hayek **6**: 30  
 var. *gracilis* E.Mey. **6**: 26  
 var. *parviflora* (Döll) Asch. & Graebn. **6**: 27  
 var. *rubella* (Mert. & W.D.J.Koch) Garcke **6**: 30  
 A.I. [unranked] *macrantha* (Beck) Asch. & Graebn. **6**: 27  
 A.II.a. [unranked] *leucanthema* (Wallr.) Asch. & Graebn. **6**: 28  
 A.II.a.2. [unranked] *laxa* Asch. & Graebn. **6**: 28  
 A.II.b. [unranked] *cuprina* Asch. & Graebn. **6**: 30  
 B.II. [unranked] *hylogiton* Asch. & Graebn. **6**: 27  
 [unranked] *fuliginosa* Asch. **6**: 30  
*nigricans* Desv. **6**: 106  
*nipponica* (Satake) Kirschner & Miyam. **6**: 95, **128**, 214

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- nivalis* (Laest.) Spreng. **6**: 19, 83, 89, **90**, 186, 207  
*nivea* (Nathh.) DC. **6**: 21, **25**, 36, 194  
   subsp. *albida* (Hoffm.) Bonnier & Layens **6**: 28  
   subsp. *pedemontana* (Boiss. & Reut.) Bonnier & Layens **6**: 26  
   subvar. *livida* (Desv.) Rouy **6**: 25  
   subvar. *rubella* (Mert. & W.D.J.Koch) Rouy **6**: 25  
   var. *angustata* (Asch. & Graebn.) Rouy **6**: 25  
   var. *livida* Desv. **6**: 25  
   var. *minuta* Beyer **6**: 25  
   var. *rubella* Mert. & W.D.J.Koch **6**: 25  
   var. *rubescens* Favrat **6**: 25  
   b. [unranked] *angustata* Asch. & Graebn. **6**: 25  
*nodulosa* E.Mey. **6**: **38**, 195  
   var. *graeca* (Chaub. & Bory) R.Maire **6**: 38  
   var. *mauretanica* R.Maire & Trab. **6**: 38  
*novae-cambriae* Gand. **6**: 92, **146**, 148, 152, 218  
*nutans* (Vill.) Duval-Jouve **6**: 68  
*obscura* (S.E.Fröhner) Novikov **6**: 54  
*obtusata* Steud. **6**: 63, 64  
*oldfieldi* Hook.f. **6**: 145  
   subsp. *dura* Edgar **6**: 146  
   var. *angustifolia* H.Nordensk. **6**: 146  
*oligantha* Sam. **6**: 94, **126**, 128, 214  
   f. *atrata* Satake **6**: 126  
*orestera* Sharsm. **6**: 95, 96, 97, **154**, 160, 220  
*ostenii* (Mattf.) Herter **6**: 96, 97, **163**, 224  
*ovata* Edgar **6**: 94, 95, 145, **146**, 147, 150, 218  
*pallescens* Sw. **6**: 92, **97**, 99, 101, 116, 117, 123, 188, 208  
   var. *arenaria* V.I.Krecz. **6**: 98  
   var. *castanescens* K.F.Wu **6**: **128**  
   var. *communis* V.I.Krecz. **6**: 98  
   var. *ruderalis* V.I.Krecz. **6**: 98  
   var. *umbrosa* Čelak. **6**: 98, 188  
   var. *umbrosa* V.I.Krecz. **6**: 98  
*pallidula* Kirschner **6**: 98  
*paniculata* Desv. **6**: 40  
*papuana* M.E.Jansen **6**: 94, **129**, 214  
*parviflora* (Ehrh.) Desv. **6**: 39, 40, 44, **49**, 56, 57  
   f. *melanocarpa* (Michx.) Neuman **6**: 51  
   subsp. *divaricata* (S.Watson) Hultén **6**: 45  
   subsp. *fastigiata* (E.Mey.) Hämet-Ahti **6**: 49, **50**, 198  
   subsp. *melanocarpa* (Michx.) Hämet-Ahti **6**: 49, **51**, 187, 198  
   subsp. *melanocarpa* (Michx.) Tolm. **6**: 51  
   subsp. *parviflora* **6**: 47, 49, **50**, 198  
   subsp. *yezoensis* (Satake) Hultén **6**: 46  
   var. *densiflora* Lange **6**: 49  
   var. *denticulata* (Liebm.) Buchenau **6**: 41  
   var. *divaricata* (S.Watson) Boivin **6**: 45  
   var. *fastigiata* (E.Mey.) Buchenau **6**: 50  
   var. *intermedia* Wahlenb. **6**: 48  
   var. *melanocarpa* (Michx.) A.Gray **6**: 51  
   var. *sparsiflora* Lange **6**: 49  
   var. *subcongesta* (S.Watson) Buchenau **6**: 83  
   var. *yezoensis* Satake **6**: 46  
*parvula* Barros **6**: 80, 82  
*patagonica* Speg. **6**: 74, 75  
*pauciflora* Phil. **6**: 161, 188  
*pedemontana* Boiss. & Reut. **6**: 22, **26**, 36, 194  
*pediformis* (Chaix) DC. **6**: 58, **68**, 82, 202  
   subsp. *caespitosa* (E.Mey.) Guinea **6**: 69  
   var. *caespitosa* E.Mey. **6**: 69  
*peruviana* Desv. **6**: 57, **78**, 204  
   var. *longispica* Barros **6**: 78  
*×pfaffii* Murr **6**: 37  
*philippinensis* M.E.Jansen **6**: 94, **129**, 214  
*picta* A.Rich. **6**: 94, **135**, 140  
   var. *banksiana* (E.Mey.) Buchenau **6**: 137  
   var. *cheesemani* Buchenau **6**: 135  
   var. *limosa* Edgar **6**: 135, **137**, 141, 216  
   var. *pallida* (Hook.f.) Edgar **6**: 135, **136**, 140, 216  
   var. *picta* **6**: **135**, 140, 216  
   var. *typica* Buchenau **6**: 135  
*pilosa* (L.) Sm. **6**: 170  
*pilosa* (L.) Willd. **6**: 37, 164, 165, **170**, 173, 185, 186, 225  
   f. *pallida* A.Dyring **6**: 170  
   f. *ślendziński* Racib. **6**: 170  
   subsp. *borreri* (Bab.) K.Richt. **6**: 185  
   var. *americana* Schult. & Schult.f. **6**: 172  
   var. *brevicapsula* Kožuharov **6**: 186  
   var. *carolinae* (S.Watson) Boivin **6**: 174  
   var. *macrocarpa* (Buchenau) Boivin **6**: 184  
   var. *plumosa* (E.Mey.) Franch. **6**: 175  
   var. *rufescens* (Fisch. ex E.Mey.) Boivin **6**: 183  
   var. *saltuensis* (Fernald) Boivin **6**: 174  
   var. *simplex* Sond. **6**: 170  
   b. [unranked] *prolifera* Döll **6**: 170  
*pilosa sensu* Torrey **6**: 172  
*pindica* (Hausskn.) Chrtek & Křísa **6**: 58, **62**, 200

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- piperi* (Coville) M.E.Jones **6**: 40, 44, **45**, 47, 56, 197  
*plumosa* E.Mey. **6**: 165, **175**, 176, 177, 181, 183, 185  
   subsp. *dilatata* Z.Kaplan **6**: 176, **177**, 179, 180, 226  
   subsp. *plumosa* **6**: **176**, 177, 178, 183–185, 226  
   subsp. *reflexa* (Ebinger) Z.Kaplan **6**: 176, **179**, 226  
   var. *albida* Satake **6**: 176  
   var. *brachycarpa* Satake **6**: 176  
   var. *brevipes* (Franch. & Sav.) Ebinger **6**: 176, 177  
   var. *macrocarpa* (Buchenau) Ohwi **6**: 177, 184  
   var. *reflexa* Ebinger **6**: 179  
   var. *sphaerosperma* Satake **6**: 176  
*plumosa* s. lat. **6**: 179  
*poimena* W.M.Curtis **6**: 92, **151**, 219  
*pseudosudetica* V.I.Krecz. **6**: 123  
   var. *turcica* (Chrtek & Křisa) Novikov **6**: 124  
*psilophylla* Phil. **6**: 82  
*pumila* Hook.f. **6**: 91, 92, **133**, 141, 215  
*purpurea* E.Mey. **6**: 20  
*purpurea* H.C.Watson **6**: 22  
*purpurea* Link ex E.Mey. **6**: 20  
*purpureosplendens* Seub. **6**: 21, **22**, 23, 193  
*racemosa* Desv. **6**: 58, 59, **77**, 78–82, 188, 204  
   f. *brachyphylla* (Phil.) Fuentes **6**: 74  
   f. *humilis* (Buchenau) Buchenau **6**: 77  
   subsp. *insularis* Skottsbo. **6**: 73, 188  
   var. *humilis* (Buchenau) T.C.E.Fr. **6**: 77  
   var. *traversii* Buchenau **6**: 59  
   var. *ulophylla* Buchenau **6**: 59  
*rhadina* Buchenau **6**: 139  
*rigida* Phil. **6**: 75, 77  
*xromanica* J.Dvořák & Vorel **6**: 185  
*rostrata* Buchenau **6**: 164, 176, 181, 183  
   subsp. *darjeelingensis* Satake **6**: 176  
   var. *jimboi* (Miyabe & Kudo) Ebinger **6**: 179  
   var. *rostrata sensu* J.E.Ebinger **6**: 181, 183  
*rufa* Edgar **6**: 94, **132**, 141  
   var. *albicomans* Edgar **6**: 132, **133**, 215  
   var. *rufa* **6**: **132**, 215  
*rufescens* Fisch. ex E.Mey. **6**: 164, 165, 176, 177, **183**, 185  
   var. *brevipes* Franch. & Sav. **6**: 176  
   var. *macrocarpa* Buchenau **6**: 183, **184**, 185, 228  
   var. *rufescens* **6**: 178, 183, **184**, 227  
*ruiz-lealii* Barros **6**: 58, **80**, 82, 205  
*saltuensis* Fernald **6**: 172, 174  
*xschultorum* Dalla Torre & Sarnth. **6**: 36  
*seubertii* Lowe **6**: 21, **22**, 188, 193  
*sibirica* (V.I.Krecz.) V.I.Krecz. **6**: 91, 113  
*xsichuanensis* K.F.Wu **6**: 56  
*sicula* Parl. **6**: 35  
   subsp. *sicula* (Parl.) Pignatti **6**: 35  
*xsomedana* Fern.-Carv. & Fern.Prieto **6**: 82  
*spadicea* DC. **6**: 26, 53, 54  
   f. *carpatica* (Kitt. ex Kanitz) I.Grint. **6**: 54  
   f. *compacta* Kožuharov **6**: 56  
   f. *laxiflora* (Desv.) I.Grint. **6**: 53  
   f. *melanocarpa* (Michx.) I.Grint. **6**: 51  
   f. *parviflora* (Ehrh.) I.Grint. **6**: 50  
   f. *pumila* Kožuharov **6**: 56  
   subsp. *candollei* (E.Mey.) K.Richt. **6**: 54  
   var. *allionii* E.Mey. **6**: 53  
   var. *aucta* Schur **6**: 51  
   var. *barbata* Neilr. **6**: 53  
   var. *candollei* E.Mey. **6**: 54  
   var.  *davidovii* Kožuharov **6**: 56  
   var. *desvauxii* (Kunth) E.Mey. **6**: 48  
   var. *divaricata* (S.Watson) Buchenau **6**: 45  
   var. *glabrata* (Hoppe) E.Mey. **6**: 48  
   var. *kunthii* E.Mey. **6**: 44  
   var. *laxiflora* Desv. **6**: 53  
   var. *melanocarpa* (Michx.) E.Mey. **6**: 51  
   var. *parviflora* (Ehrh.) E.Mey. **6**: 49  
   var. *sarplaninae* Rohlena **6**: 56  
   var. *subcongesta* S.Watson **6**: 83  
   var. *velenovskii* Kožuharov **6**: 56  
   A.b. [unranked] *carpatica* (Kitt. ex Kanitz) Asch. & Graebn. **6**: 54  
   β [unranked] *elatior* Gaudin **6**: 53  
*spicata* (L.) DC. **6**: 57, 59, **62**, 63, 82, 118  
   f. *compacta* (E.Mey.) I.Grint. **6**: 63  
   f. *italica* (Parl.) H.Lindb. **6**: 67  
   f. *minima* I.Grint. **6**: 64  
   f. *petraea* Laest. ex Neuman **6**: 64  
   subsp. *bulgarica* (Chrtek & Křisa) Gamisans **6**: 67  
   subsp. *conglomerata* (W.D.J.Koch) Murr **6**: 63, **64**, 65, 66, 201  
   subsp. *italica* (Parl.) Arcang. **6**: 62, 63, **67**, 68, 202  
   subsp. *mongolica* Novikov **6**: 63, **66**, 201  
   subsp. *montsignatica* P.Monts. **6**: 64, 66  
   subsp. *mutabilis* Chrtek & Křisa **6**: 64  
   subsp. *nevadensis* P.Monts. **6**: 63, **67**, 202

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- subsp. *pindica* (Hausskn.) Gamisans **6**: 62  
subsp. *saximontana* Á.Löve & D.Löve **6**: **6**: 64  
subsp. *spicata* **6**: **63**, 64, 66, 201  
var. *compacta* E.Mey. **6**: 63  
var. *conglomerata* W.D.J.Koch **6**: 64  
var. *erecta* E.Mey. **6**: 119  
var. *interrupta* E.Mey. **6**: 77  
var. *italica* (Parl.) Rouy **6**: 67  
var. *kjellmanii* Nath. **6**: 89  
var. *kunawurensis* D.Don **6**: 66  
var. *latifolia* Losa **6**: 108  
var. *major* Lange **6**: 63  
var. *nova* Smiley **6**: 64  
var. *petraea* Laest. **6**: 63  
var. *relaxa* Krylov **6**: 63  
var. *simensis* Hochst. **6**: 119  
var. *tenella* E.Mey. **6**: 110  
a. [unranked] *subpediformis* Schur **6**: 64  
β [unranked] *pindica* Hausskn. **6**: 62  
*stenophylla* Steud. **6**: 95, 96, **123**, 124, 125, 213  
*stilbocarpa* Kirschner & Křisa **6**: 67  
subcapitata (Rydb.) H.D.Harr. **6**: 39, **44**, 45, 197  
*subclavata* Colenso **6**: 136  
subcongesta (S.Watson) Jeps. **6**: **83**, 85, 205  
*subpilosa* V.I.Krecz. & Gontsch. **6**: 104  
subsessilis (S.Watson) Buchenau **6**: 93, **155**, 156, 221  
*sudetica* (Willd.) Schult. **6**: 95, 96, **106**, 107, 117, 124, 154, 209  
var. *frigida* (Buchenau) Fernald **6**: 111  
var. *microstachya* Satake **6**: 128  
var. *nipponica* Satake **6**: 128  
var. *pauciflora* (Buchenau) Nakai **6**: 126  
proles *alpina* (Hoppe) Asch. & Graebn. **6**: 100  
[Rasse] *pallescens* (Sw.) Asch. & Graebn. **6**: 97  
*sylvatica* (Huds.) Gaudin **6**: 22, **32**, 36, 37, 170  
f. *altissima* Kožuharov **6**: 32  
subsp. *cantabrica* P.Monts. **6**: 35  
subsp. *croatica* Beyer **6**: 32  
subsp. *henriquesii* (Degen) Pirajá **6**: 32, **33**, 82, 195  
subsp. *sicula* (Parl.) K.Richt. **6**: 32, **35**, 195  
subsp. *sieberi* (Tausch) K.Richt. **6**: 33, **35**, 36, 37, 195  
subsp. *sylvatica* **6**: **33**, 34, 36, 194  
var. *croatica* (Beyer) Buchenau **6**: 32  
var. *dertosensis* P.Monts. **6**: 32  
var. *gracilis* Rostr. ex Beeby **6**: 33  
var. *henriquesii* (Degen) Pau **6**: 33  
var. *latifolia* (Wulfen) Buchenau **6**: 33  
var. *paularensis* Pau **6**: 35  
var. *sieberi* (Tausch) Buchenau **6**: 35  
A.I.a.2. [unranked] *pallida* Asch. & Graebn. **6**: 33  
A.I.a.b. [unranked] *pulchra* Asch. & Graebn. **6**: 32  
*taiwaniana* Satake **6**: 96, **125**, 126, 213  
*taurica* (V.I.Krecz.) Novikov **6**: 97, **102**, 103, 125, 209  
*tenella* (E.Mey.) R.Hinterh. & J.Hinterh. **6**: 110  
*tolmatchewii* Kuvaev **6**: 90  
*traversii* (Buchenau) Cheeseman **6**: 58, **59**  
var. *tenuis* Edgar **6**: **61**, 200  
var. *traversii* **6**: **61**, 200  
*triandra* Buchenau **6**: 133  
*tristachya* Desv. **6**: 94, **161**, 223  
*tundricola* Gorodkov ex V.N.Vassil. **6**: 83, 84  
*turcica* Chrtek & Křisa **6**: 123  
ulei Buchenau **6**: 91, 95, 162, **163**, 164, 224  
ulophylla (Buchenau) Cockayne & Laing **6**: 57, **59**, 60, 82, 199  
*unalaschkensis* (Buchenau) Satake **6**: 83, 88  
subsp. *kamtschdalarum* (Sam.) Tolm. **6**: 88  
*variabilis* Buchenau **6**: 53  
*velutina* Lange **6**: 24  
*vernalis* (Reichard) DC. **6**: 170  
subsp. *forsteri* (Sm.) Bonnier & Layens **6**: 166  
*villosa* Wikstr. **6**: 74  
*xvinesii* Murr **6**: 186  
*vinogradovii* Sipliv. **6**: 113  
*volkensis* Buchenau **6**: 119  
*vulcanica* Liebm. **6**: 57, **79**, 81, 204  
*vulgaris* Buchenau **6**: 104  
*wahlenbergii* Rupr. **6**: 39, 40, **44**, 89, 187, 196  
f. *americana* Kurz **6**: 46  
subsp. *piperi* (Coville) Hultén **6**: 45  
*xwettsteinii* Buchenau **6**: 141  
*xwinderiae* Murr **6**: 118  
Maba  
*sudanensis* A.Chev. **9**: 7  
Magnistipula Engl. **9**: 3; **10**: **178**  
sect. Animalculum F.White **10**: 179, **183**  
sect. Magnistipula **10**: 179, **180**  
sect. Peregrinator F.White **10**: 179, **184**  
subg. Magnistipula **10**: 178, **179**



## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- subg. Pellegriniella (Hauman) Prance **10**: 178, **190**  
subg. Tolmiella F.White **10**: 178, **191**  
*bangweolensis* (R.E.Fr.) R.A.Graham **10**: 187  
*bimarsupiata* Letouzey **10**: 179, **183**, 259  
*butayei* De Wild. **10**: 179, 184, **185**  
subsp. *bangweolensis* (R.E.Fr.) F.White **10**: 182, 186, **187**, 188, 190, 260  
subsp. *butayei* **10**: **186**, 189, 259  
subsp. *glabriuscula* (Hauman) Champl. **10**: **186**, **187**, 260  
subsp. *greenwayi* (Brenan) F.White **10**: 186, **187**, 260  
subsp. *ituriensis* Champl. **10**: 186, **189**, 260  
subsp. *montana* (Hauman) F.White **10**: 186, **189**, 260  
subsp. *sargosii* (Pellegr.) F.White **10**: 186, 187, **189**, 260  
subsp. *tisserantii* (Aubrév. & Pellegr.) F.White **10**: 186, **190**, 261  
subsp. *transitoria* F.White **10**: 185, 187  
subsp. *youngii* (Mendes) F.White **10**: 186, **190**, 261  
var. *greenwayi* (Brenan) R.A.Graham **10**: 187  
*cerebriformis* (Capuron) F.White **10**: 178, 188, 191, **192**, 261  
*conrauana* Engl. **10**: 178, 179, **181**, 182, 258  
*cuneatifolia* Hauman **10**: 179, **181**, 258  
*cupheiflora* Mildbr. **10**: 179, 182, **184**  
subsp. *cupheiflora* **10**: **184**, 259  
subsp. *leonensis* F.White **10**: **184**, 259  
*devriesii* Breteler **10**: 179, **180**, 258  
*eglandulosa* (Greenway) R.A.Graham **10**: 185  
*fleuryana* (A.Chev.) Hauman **10**: 180  
*glaberrima* Engl. **10**: 179, **183**, 188, 259  
*katangensis* (Hauman) Mendes **10**: 187  
*pallidiflora* Engl. **10**: 180, 197  
*sapinii* De Wild. **10**: 179, **185**, 259  
*tamenaka* (Capuron) F.White **10**: 178, 188, **191**, 192, 261  
*tessmannii* (Engl.) Prance **10**: 178, **190**, 261  
*youngii* Mendes **10**: 190  
*zenkeri* Engl. **10**: 179, **180**, 258  
Malpghiales **9**: 1, 2  
*Mampata* Adans. ex Steud. **9**: 198  
Mangifera  
*gabonensis* Aubry-Lecomte ex O'Rorke **1**: 11  
Manuscript preparation and presentation for *Species Plantarum* **Intro**: 8, 9  
Maranthes Blume **9**: 3; **10**: **56**  
*aubrevillei* (Pellegr.) Prance **10**: 57, **58**, 219  
*chrysophylla* (Oliv.) Prance **10**: 57, **58**  
subsp. *chrysophylla* **10**: **58**, 220  
subsp. *coriacea* F.White **10**: 57, 58, **59**, 220  
*corymbosa* Blume **10**: 58, **59**, 220  
*corymbosa non* Blume **10**: 63  
*floribunda* (Baker) F.White **10**: 57, 60, **61**, 220  
*gabunensis* (Engl.) Prance **10**: 57, **61**, 220  
*glabra* (Oliv.) Prance **10**: 57, 60, **62**, 63, 220  
var. *gilletii* (De Wild.) Mendes **10**: 62  
*goetzeniana* (Engl.) Prance **10**: 57, **63**, 221  
*kerstingii* (Engl.) Prance **10**: 57, **63**, 221  
*multiflora* Korth. **10**: 59  
*panamensis* (Standl.) Prance & F.White **10**: 57, **63**, 64, 221  
*polyandra* (Benth.) Prance **10**: 58, **65**, 221  
subsp. *floribunda* (Bak.) Prance **10**: 61  
*robusta* (Oliv.) Prance **10**: 58, **65**, 222  
*sanagensis* F.White **10**: 57, **65**, 222  
*speciosa* Korth. ex Miq. **10**: 59  
Marsippospermum Desv. **6**: 2, **5**  
*calyculatum* Desv. **6**: 5  
*gracile* (Hook.f.) Buchenau **6**: 5, **6**, 7, 191  
var. *novae-zelandiae* (Buchanan) Buchenau **6**: 8  
*grandiflorum* (L.f.) Hook. **6**: 5, 7, 190  
var. *philippii* Buchenau **6**: 6  
*philippii* (Buchenau) Hauman **6**: 5, **6**, 191  
*reichei* Buchenau **6**: 5, 7, **8**, 191  
Microschoenus  
*duthiei* C.B.Clarke **7**: 110  
Miyamoto, Futoshi **6**; **7**  
Moraceae **10**: 193  
*Moquilea* Aubl. **9**: 35  
sect. *Cyclandrophora* (Hassk.) Endl. **10**: 66  
subg. *Acioa* (Aubl.) Blume **10**: 1  
subg. *Microbalanus* Blume **9**: 141  
*aubletiana* Blume **10**: 2  
*bothynophylla* (Mart.) Hook.f. **9**: 88  
*bracteosa* (Benth.) Walp. **10**: 25  
*chrysocalyx* Poepp. **10**: 40  
*comosa* (Benth.) Walp. **10**: 47  
*couepia* Steud. **10**: 11  
*cuspidata* Rusby **9**: 75  
*elata* Pilg. **9**: 63, 239  
*eliti* (Mart. & Zucc.) Walp. **10**: 28  
*floribunda* (Benth.) Hook.f. **9**: 68  
*gardneri* Hook.f. **9**: 74  
*glandulosa* (Miq.) Walp. **10**: 12  
*grandiflora* Mart. & Zucc. **10**: 32  
*guianensis* Aubl. **9**: 35, 50

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- humilis* (Cham. & Schldtl.) Hook.f. **9**: 87  
*inaequalis* Poepp. ex Fritsch **10**: 26  
*kunthiana* Mart. & Zucc. **10**: 47  
*kuntzeana* (Urb.) R.O.Williams **9**: 70  
*leucosepala* (Griseb.) R.O.Williams **9**: 53  
*licaniaeflora* Sagot **9**: 96  
*licaniiflora* Sagot **9**: 96  
*longistyla* Hook.f. **9**: 85  
*macrocarpa* Pittier **9**: 52  
*mattogrossensis* (Pilg.) Malme **9**: 74  
*minutiflora* Sagot **9**: 59  
*multiflora* (Benth.) Walp. **10**: 46  
*organensis* Miers **9**: 162  
*orinocensis* Rusby **9**: 68  
*pallida* Hook.f. **9**: 89  
*paraensis* Mart. & Zucc. **10**: 13  
*parilla* (DC.) Steud. **10**: 17  
*parillo* (DC.) Steud. **10**: 17  
*parviflora* Blume **9**: 141, 174  
*pendula* (Benth.) Hook.f. **9**: 68  
*platypus* Hemsl. **9**: 57  
*pyrifolia* (Griseb.) R.O.Williams **9**: 52  
*riparia* Gleason **9**: 60  
*rufa* Barb.Rodr. **10**: 25, 51  
*salzmännii* Hook.f. **9**: 49  
*sclerophylla* Hook.f. **9**: 84  
    var. *myristicoides* Hook.f. **9**: 84, 239  
    var. *pohlana* Hook.f. **9**: 84  
    var. *scabra* Hook.f. **9**: 84, 239  
*sprucei* Hook.f. **9**: 83  
*steudeliana* (Miq.) Walp. **10**: 45  
*tomentosa* Benth. **9**: 52  
*turbinata* (Benth.) Hook.f. **9**: 67  
*turiuva* (Cham. & Schldtl.) Hook.f. **9**: 88  
*uiti* Mart. & Zucc. **10**: 28, 197  
*utilis* Hook.f. **9**: 88  
Munro, Sioban L. **5**
- Naravel* **9**: 199  
*Naravelia* **9**: 199  
*Nemorinia* Fourr. **6**: 18, 164  
    *flavescens* (Host) Fourr. **6**: 169  
    *forsteri* (Sm.) Fourr. **6**: 166  
    *vernalis* (Reichard) Fourr. **6**: 170  
*Neocarya* (DC.) Prance **9**: 3, **195**  
    *macrophylla* (Sabine) Prance **9**: **195**, 196, 197, 303  
*Neou* Adans. ex Juss. **9**: 195  
Noltie, Henry J. **7**  
Novara, Lazaro J. **6**; **7**; **8**  
Novikov, Vladimir S. **6**; **7**; **8**
- Oxychloë* Phil. **6**: 2, **9**  
    *andina* Phil. **6**: **9**, 11, 191  
    *bisexualis* Kuntze **6**: 9, **10**, 12, 188, 191  
    *brevifolia* (Phil.) Buchenau **6**: 13  
    *castellanosii* Barros **6**: 9, **10**, 191  
    *clandestina* (Phil.) Hauman **6**: 13  
    *haumaniana* (Barros) Barros **6**: 9, **12**, 192  
    *mendocina* Barros **6**: 9, **12**, 192  
    *simulans* Barros **6**: 10  
*Parastemon* A.DC. **9**: 3, **177**  
    *grandifructus* Prance **9**: 177, **180**, 303  
    *spicatus* Ridl. **9**: 178  
    *urophyllus* (Wall. ex A.DC.) A.DC. **9**: **177**, 179, 299  
    *versteeghii* Merr. & L.M.Perry **9**: 177, **178**, 299  
*Parinari* Aubl. **9**: 3, **198**, 199  
    sect. *Anareolata* Kosterm. **9**: 199, 204, **205**, **239**  
    sect. *Cyclandrophora* (Hassk.) Müll.Hal. **10**: 66  
    sect. *Exitelia* (Blume) Müll.Hal. **10**: 56  
    sect. *Neocarya* DC. **9**: 195  
    sect. *Parinari* **9**: 199, 204, **207**  
    sect. *Petrocarya* DC. **9**: 198  
    sect. *Sarcostegia* Benth. **10**: 56  
    subg. *Cyclandrophora* (Hassk.) Blume **10**: 66  
    subg. *Exitelia* Blume **10**: 56  
    subg. *Macrocarya* Miq. **10**: 66  
    subg. *Neocarya* (DC.) Blume **9**: 195  
    subg. *Pellegriniella* Hauman **10**: 190  
    subg. *Petrocarya* (DC.) Miq. **9**: 198  
    subg. *Sarcostegia* (Benth.) Miq. **10**: 56  
    *albida* Craib **9**: 229  
    *alvimii* Prance **9**: 199, 202, **209**, 210, 305  
    *amazonica* Mart. ex Hook.f. **9**: 233  
    *amboinensis* Teijsm. & Binn. **10**: 69  
    *anamensis* Hance **9**: 201, 205, **229**, 311  
    *argenteosericea* Kosterm. **9**: 198, 199, 204, **205**, 303  
    *ashtonii* Kosterm. **9**: 229  
    *asperula* Miq. **10**: 70  
    *aubrevillei* Pellegr. **10**: 58  
    *bangweolensis* R.E.Fr. **10**: 187  
    *baoulensis* A.Chev. **10**: 65  
    *barbata* Ducke **9**: 185  
    *benna* Scott-Elliott **9**: 180  
    *bequaertii* De Wild. **10**: 61  
    var. *longistaminea* Hauman **10**: 61  
    *bicolor* Merr. **9**: 234  
    *boivinii* Fritsch **10**: 161  
    *borneensis* Merr. **9**: 223  
    *brachystachya* Benth. **9**: 232  
    *brasiliensis* (Schott) Hook.f. **9**: 201, 203, **225**, 310  
    *campestris* Aubl. **9**: 198, 199, 202, 207, **211**, 305

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- canarioides Kosterm. **9**: 198, 199, 204, **205**, 304  
*canescens* Gleason **10**: 20  
*capensis* Harv. **9**: 200, 203, **212**  
 f. *obtusifolia* Cavaco **9**: 212  
 subsp. *capensis* **9**: **212**, 305  
 subsp. *incohata* F.White **9**: 212, **214**, 306  
 subsp. *latifolia* (Oliv.) R.A.Graham **9**: 212  
 var. *latifolia* Oliv. **9**: 212, 239  
*cardiophylla* Ducke **9**: 200, 202, **218**, 307  
*chapelieri* Baill. **9**: 226  
*chocoensis* Prance **9**: 201, 203, **224**, 309  
*chrysophylla* Oliv. **10**: 58  
*coccinea* Elmer **10**: 193  
*congensis* Didr. **9**: 200, 203, **219**, 220, 308  
*congoensis* Engl. **9**: 221  
*congolana* T.Durand & H.Durand **9**: 198, 200, 203, **221**, 308  
*cordata* Hook.f. **9**: 183  
*coriacea* Benth. **9**: 183; **10**: 190  
*corymbosa* (Blume) Miq. **10**: 59  
*costata* (Korth.) Blume **9**: 201, 202, 204, 205, **233**  
 subsp. *costata* **9**: **234**, 313  
 subsp. *polyneura* (Miq.) Prance **9**: 234, **235**, 313  
 subsp. *rubiginosa* (Ridl.) Prance **9**: **234**, 313  
 var. *rubiginosa* Ridl. **9**: 234  
*curatellifolia* Planch. ex Benth. **1**: 20; **9**: 201, 203, 208, **226**, 310  
 subsp. *mobola* (Oliv.) R.A.Graham **9**: 226  
 var. *fruticulosa* R.E.Fr. **9**: 212, 239  
*curranii* Merr. **10**: 69  
*dillenifolia* R.Br. **10**: 193  
*elata* King **10**: 68  
*elliottii* Engl. **9**: 232  
*elliptica* Kosterm. **10**: 70  
*elliptica* Teijsm. & Binn. **10**: 70  
*elmeri* Merr. **9**: 198, 199, 204, **206**, 304  
*emirnenis* Baker **10**: 193  
*euadenia* Kosterm. **10**: 193  
*excelsa* Sabine **9**: 202, 203, 209, **232**, 313  
 subsp. *holstii* (Engl.) R.A.Graham **9**: 232  
 var. *fulvescens* Engl. **9**: 232  
*fleuryana* (A.Chev.) Aubrév. **10**: 180  
*floribunda* Baker **10**: 61  
*fragilis* Teijsm. & Binn. **9**: 98  
*gabunensis* Engl. **10**: 61  
 var. *mayumbensis* De Wild. **10**: 62, 197  
*gardineri* Hemsl. **9**: 226  
*gardneri* Hook.f. **9**: 185; **10**: 190  
*gigantea* Kosterm. **9**: 201, 204, **224**, 309  
*gilletii* De Wild. **10**: 62  
*glaberrima* (Hassk.) Hassk. **10**: 68  
*glabra* Oliv. **10**: 62  
 var. *gilletii* (De Wild.) Hauman **10**: 62  
*glazioviana* Warm. **9**: 232, 239  
*goetzeniana* Engl. **10**: 63  
*gracilis* Kuhl. **9**: 186  
*griffithiana* Benth. **10**: 59  
*guianensis* (Aubl.) Lemée **10**: 193  
*guyanensis* Fritsch **10**: 141  
*hahlII* Warb. **10**: 68  
*helferi* Hook.f. **9**: 234  
*heteropetala* Scort. ex King **10**: 175  
*holstii* Engl. **9**: 232  
 var. *longifolia* Engl. ex De Wild. **9**: 233  
*hostmannii* Fritsch **10**: 45  
*hypochrysea* Mildbr. ex Letouzey & F.White **9**: 199, 203, **209**, 304  
*indica* (Bedd.) Bedd. **10**: 75  
*insularum* A.Gray **9**: 201, 204, **231**, 312  
*iodocalyx* Mildbr. **10**: 59  
*jackiana* Benth. **10**: 70  
*kerstingii* Engl. **10**: 63  
*kerstingii sensu* Aubrév. **10**: 63  
*klaineana* Pierre **10**: 62  
*klainei* Aubrév. **10**: 62  
*klugii* Prance **9**: 201, 203, **230**, 312  
*krukovii* Gleason **10**: 13  
*kunstleri* King **10**: 175, 197  
*lanceolata* Teijsm. & Binn. **10**: 68  
*latifolia* M.R.Hend. **10**: 72  
*latifolia* (Oliv.) Exell **9**: 212  
*latifrons* Kosterm. **10**: 72  
*laurina* A.Gray **10**: 68  
*laxiflora* Ducke **9**: 233, 239  
 var. *lata* Ducke **9**: 233  
*leontopitheci* Prance **9**: 200, 202, 215, **216**, 306  
*littoralis* Prance **9**: 200, 202, **214**, 306  
*lucidissima* Standl. **9**: 207  
*macrophylla* Sabine **9**: 195  
*macrophylla* Teijsm. & Binn. **10**: 68  
*maguirei* Prance **9**: 200, 202, **214**, 306  
*maingayi* King **10**: 70, 197  
*maranthes* Blume **10**: 59  
*margarata* A.Gray **10**: 68  
*metallica* Kosterm. **9**: 201, 204, **225**, 310  
*mildbraedii* Engl. **9**: 232  
*mindanaensis* Perkins **10**: 69

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- minus* Baill. ex Aubrév. **9**: 221  
*minutiflora* Baker f. **9**: 190  
*mobola* Oliv. **9**: 226  
*montana* Aubl. **9**: 200, 202, **216**, 217, 307  
*montana* Engl. **10**: 62, 197  
*multiflora* (Korth.) Miq. **10**: 59  
*myriandra* Merr. **10**: 175  
*myrsinoides* Schltr. **9**: 194  
*nalaensis* De Wild. **9**: 233  
*nannodes* Kosterm. **10**: 72  
*neocaledonica* Baker f. **9**: 187  
*nitida* Hook.f. **9**: 98, 239  
*nonda* F.Muell. ex Benth. **9**: 200, 204, **221**, 308  
*oblongifolia* Hook.f. **9**: 200, 204, **223**, 224, 309  
*obtusifolia* Hook.f. **9**: 199, 202, **211**, 213, 305  
*occidentalis* Prance **9**: 201, 203, **230**, 311  
*ovalis* (Korth.) Blume ex Miq. **9**: 227  
*pachyphylla* Rusby **9**: 202, 203, **232**, 312  
*pajura* Benoist **9**: 216  
*palauensis* Kaneh. **10**: 59  
*papuana* C.T.White **9**: 200, 204, **222**  
   subsp. *papuana* **9**: **222**, 308  
   subsp. *salomonensis* (C.T.White) Prance **9**: **222**, 308  
   subsp. *whitei* Prance **9**: 222, **223**, 308  
*parilis* J.F.Macbr. **9**: 200, 203, **224**, 309  
*parva* Kosterm. **9**: 198, 199, 204, **207**, 304  
*parvifolia* Sandwith **9**: 200, 202, **218**, 307  
*petiolata* Malm **10**: 59  
*philippinensis* Elmer **9**: 98  
*pilosa* Standl. **10**: 21  
*poggei* Engl. **10**: 66  
*pohlii* Hook.f. **9**: 225  
*polyandra* Benth. **10**: 65  
   subsp. *floribunda* (Bak.) R.A.Graham **10**: 61  
   var. *argentea* Aubrév. **10**: 65  
   var. *cinerea* Engl. **10**: 65, 197  
   var. *pleiocarpa* Engl. **10**: 65, 197  
   var. *villosa* Aubrév. **10**: 65  
*polystachya* Poepp. ex Fritsch **10**: 26  
*polyneura* Miq. **9**: 235  
*prancei* Kosterm. **9**: 201, 204, **226**, 310  
*pumila* Mildbr. **9**: 212  
*racemosa* Merr. **10**: 69  
*racemosa* S.Vidal **10**: 59  
*rigida* Kosterm. **9**: 201, 204, **229**, 311  
*riparia* R.E.Fries **9**: 232  
*robusta* Oliv. **10**: 65  
   var. *klainei* Aubrév. & Pellegr. **10**: 62  
*rodolphii* Huber **9**: 199, 202, **207**, 208, 304  
*romeroi* Prance **9**: 200, 203, **219**, 307  
*rubiginosa* (Ridl.) Ridl. **9**: 234  
*salicifolia* (C.Presl) Miq. **10**: 59  
*salicifolia* Engl. **9**: 232  
*salomonensis* C.T.White **9**: 222  
*sargosii* Pellegr. **10**: 189  
*scabra* Hassk. **10**: 68, 197  
   var. *lanceolata* Koord. & Valeton **10**: 68  
   var. *macrophylla* Teijsm. & Binn. ex Koord. & Valeton **10**: 68  
*senegalensis* DC. **9**: 195  
*senegalensis* Perr. ex DC. **9**: 195  
*spicata* King **10**: 70, 197  
*sprucei* Hook.f. **9**: 202, 203, **231**, 312  
*subcordata* Oliv. **9**: 219  
*subrotunda* Rizzini **9**: 214  
*sumatrana* (Jack) Benth. **9**: 201, 205, **227**, 228, 311  
*sylvestris* M.Kuhl. **9**: 233  
*tenuifolia* A.Chev. **9**: 232  
*tessmannii* Engl. **10**: 190  
*tibatensis* Engl. **10**: 62  
*tisserantii* Aubrév. & Pellegr. **10**: 190  
*tontoutensis* Guillaumin **9**: 190  
*travancorica* Bedd. **10**: 75  
*vassonii* A.Chev. **10**: 62  
*verdickii* De Wild. **9**: 232  
*versicolor* Engl. **10**: 180  
*villamilii* Merr. **10**: 70  
*wallichiana* R.Br. **9**: 223  
*wallichiana* R.Br. ex Hook.f. **9**: 223, 239  
*warburgii* Perkins ex Merr. **10**: 69  
*whytei* Engl. **9**: 232  
*Parinarium* Juss. **9**: 198, 199  
*albidum* Craib **9**: 229  
*amazonicum* Mart. ex Hook.f. **9**: 233  
*amboinense* Teijsm. & Binn. **10**: 69  
*asperulum* Miq. **10**: 70  
*aubrevillei* Pellegr. **10**: 58  
*bangweolense* R.E.Fr. **10**: 187  
*barbatum* Ducke **9**: 185  
*benna* Scott-Elliot **9**: 180  
*bequaerti* De Wild **10**: 61  
*bicolor* Merr. **9**: 234  
*boivini* Fritsch **10**: 161  
*borneense* Merr. **9**: 223  
*brachystachyum* Benth. **9**: 232  
*brasiliense* (Schott) Hook.f. **9**: 225  
*canescens* Gleason **10**: 20

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- capense* Harv. **9**: 212  
*chapelieri* Baill. **9**: 226  
*chrysophyllum* Oliv. **10**: 58  
*coccinea* Elmer **10**: 193  
*congoense* Engl. **9**: 221  
*cordatum* Hook.f. **9**: 183  
*coriaceum* Benth. **9**: 183  
*corymbosum* (Blume) Miq. **10**: 59  
*costatum* (Korth.) Blume **9**: 233  
    var. *rubiginosum* Ridl. **9**: 234  
*curatellifolium* Planch. ex Benth. **9**: 226  
*curranii* Merr. **10**: 69  
*dillenifolium* R.Br. **10**: 193  
*elatum* King **10**: 68  
*elliottii* Engl. **9**: 232  
*ellipticum* Teijsm. & Binn. **10**: 70  
*elmeri* Merr. **9**: 206  
*emirnense* Baker **10**: 193  
*excelsum* Sabine **9**: 232  
    var. *fulvescens* Engl. **9**: 232  
*fleuryana* (A.Chev.) Aubrév. **10**: 180  
*floribundum* Baker **10**: 61  
*fragile* Teijsm. & Binn. **9**: 98  
*gabunense* Engl. **10**: 61  
*gardineri* Hemsl. **9**: 226  
*gardneri* Hook.f. **9**: 185  
*gilletii* De Wild **10**: 62  
*glaberrimum* Haussk. **10**: 68  
*glabrum* Oliv. **10**: 62  
*glaziovianum* Warm. **9**: 232  
*goetzenianum* Engl. **10**: 63  
*gracile* Kuhl. **9**: 186  
*griffithianum* Benth. **10**: 59  
*guyanense* (Aubl.) Lemée **10**: 193  
*guyanense* Fritsch **10**: 141  
*hahlui* Warb. **10**: 68  
*helferi* Hook.f. **9**: 234  
*heteropetalum* Scort. ex King **10**: 175  
*holstii* Engl. **9**: 232  
    var. *longifolium* Engl. ex De Wild. **9**: 233  
*hostmanni* Fritsch **10**: 45  
*indicum* (Bedd.) Bedd. **10**: 75  
*ingangense* Pellegr. **10**: 190  
*ingangensis* Pellegr. **10**: 190  
*iodocalyx* Mildbr. **10**: 59  
*jackianum* Benth. **10**: 70  
*kerstingii* Engl. **10**: 63  
*klaineanum* Pierre **10**: 62  
*krukovii* Gleason **10**: 13  
*kunstleri* King **10**: 175  
*lanceolatum* Teijsm. & Binn. **10**: 68  
*latifolium* M.R.Hend. **10**: 72  
*laurinum* A.Gray **10**: 68  
*laxiflorum* Ducke **9**: 233  
    var. *latum* Ducke **9**: 233  
*lucidissimum* Standl. **9**: 207  
*macrophyllum* Sabine **9**: 195  
*maingayi* King **10**: 70  
*maranthes* Blume **10**: 59  
*margaratum* A.Gray **10**: 68  
*milbraedi* Engl. **9**: 232  
*mindanaense* Perkins **10**: 69  
*minutiflorum* Baker f. **9**: 190  
*mobola* Oliv. **9**: 226  
*montanum* Engl. **10**: 62  
*multiflorum* (Korth.) Miq. **10**: 59  
*myriandrum* Merr. **10**: 175  
*myrsinoides* Schltr. **9**: 194  
*nalaense* De Wild. **9**: 233  
*neocaledonicum* Baker f. **9**: 187  
*nitidum* Hook.f. **9**: 98  
*nonda* F.Muell. ex Benth. **9**: 221  
*oblongifolium* Hook.f. **9**: 223  
*ovale* (Korth.) Blume ex Miq. **9**: 227  
*pachyphyllum* Rusby **9**: 232  
*palauense* Kaneh. **10**: 59  
*parile* J.F.Macbr. **9**: 224  
*petiolatum* Malm. **10**: 59  
*philippinense* Elmer **9**: 98  
*poggei* Engl. **10**: 66  
*pohlui* Hook.f. **9**: 225  
*polyandrum* Benth. **10**: 65  
    var. *cinereum* Engl. **10**: 65  
    var. *pleiocarpum* Engl. **10**: 65  
*polyneurum* Miq. **9**: 235  
*polystachyum* Poepp. ex Fritsch **10**: 26  
*racemosum* S.Vidal **10**: 59  
*riparium* R.E.Fries **9**: 232  
*robustum* Oliv. **10**: 65  
*rodolphi* Huber **9**: 207  
*rubiginosum* (Ridl.) Ridl. **9**: 234  
*salicifolium* C.Presl **10**: 59  
*salicifolium* Engl. **9**: 232  
*sargosii* Pellegr. **10**: 189  
*scabrum* Hassk. **10**: 68  
    var. *lanceolatum* Koord. & Valetton **10**: 68  
*spicatum* King **10**: 70  
*sprucei* Hook.f. **9**: 231  
*subcordatum* Oliv. **9**: 219  
*sumatranum* (Jack) Benth. **9**: 227  
*tenuifolium* A.Chev. **9**: 232  
*tessmannii* Engl. **10**: 190  
*tibatense* Engl. **10**: 62  
*tontoutense* Guillaumin **9**: 190  
*vassoni* A.Chev. **10**: 62  
*verdickii* De Wild. **9**: 232  
*versicolor* Engl. **10**: 180

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- villamilii* Merr. **10**: 70  
*wallichianum* R.Br. ex Hook.f. **9**: 223, 224  
*warburgii* Perkins & Merr. **10**: 69  
*whytei* Engl. **9**: 232  
 Patosia Buchenau **6**: 2, **13**  
   *clandestina* (Phil.) Buchenau **6**: 13, 14, 192  
   var. *tucumanensis* (Castillon) Barros **6**: 13  
   *tucumanensis* Castillon **6**: 13  
 Persea  
   *laurifolia* (Cuatrec.) Cuatrec. **10**: 193  
*Petrocarya* Schreb. **9**: 198  
   *brasiliensis* Schott **9**: 225  
   *campestris* (Aubl.) Willd. **9**: 211  
   *excelsa* Jack **10**: 70  
   *excelsa* (Sabine) Steud. **9**: 198, 232  
   *glaberrima* (Hassk.) Miers **10**: 68  
   *macrophylla* (Sabine) Steud. **9**: 195  
   *maranthes* (Blume) Miers **10**: 59  
   *montana* (Aubl.) Willd. **9**: 216  
   *scabra* (Hassk.) Miers **10**: 68  
   *senegalensis* (Perr. ex DC.) Steud. **9**: 195  
   *sumatrana* Jack **9**: 227  
 Phylloschoenus Fourr. **7**: 1  
   *acutiflorus* (Ehrh. ex Hoffm.) Fourr. **7**: 230  
   *lampocarpus* (Ehrh. ex Hoffm.) Fourr. **7**: 249  
   *striatus* (Schousb. ex E.Mey.) Fourr. **7**: 183  
   *supinus* (Moench) Fourr. **7**: 161  
*Pleragina* Arruda ex H.Kost. **10**: 5  
   *odorata* Arruda ex H.Kost. **9**: 52  
   *rufa* Arruda ex H.Kost. **10**: 5, 49  
   *umbrosissima* Arruda ex H.Kost. **9**: 90  
 Polyalthia  
   *pulchrinervia* Boerl. **10**: 59  
 Prance, Ghilleen T. **9**; **10**  
 Prioniaceae S.L.Munro & H.P.Linder **5**: **1**; **6**: 1  
 Prionium E.Mey. **5**: 1, **2**  
   *palmita* (Licht.) E.Mey. **5**: 2, 3  
   *serratum* (L.f.) Drège ex E.Mey. **5**: 1, **2**, **4**, **6**  
*Prionoschoenus* [Reichenb. ex] Kuntze **5**: **2**  
   *serratus* (L.f.) Kuntze **5**: 2  
 Prunus  
   *arborea* (Blume) Kalkman **10**: 193  
   *fragrans* **10**: 193  
*Pterodes* (Griseb.) Börner **6**: 164  
   *flavescens* (Host) Börner **6**: 169  
   *forsteri* (Griseb.) Börner **6**: 166  
   *pilosus* (L.) Börner **6**: 170  
*Pupal* **9**: 199  
*Pupalia* **9**: 199  
 Pygeum  
   *coccineum* (Elmer) Elmer **10**: 193  
 Restionaceae **5**: 1  
 Rhizophoraceae **9**: 2  
 Rhynchospora  
   *mairei* H.Lév. **7**: 89  
   *micrantha* Vahl. **8**: 147  
 Rosaceae **9**: 1; **10**: 192, 193  
   subfam. *Chrysobalaneae* Arn. **9**: 1  
   trib. *Chrysobalaneae* DC. **9**: 1  
*Rostkovia* Desv. **6**: **2**  
   *brevifolia* Phil. **6**: 13  
   *clandestina* Phil. **6**: 13  
   *gracilis* Hook.f. **6**: 6  
   *gracilis* Phil. **6**: 6  
   *grandiflora* (L.f.) Hook.f. **6**: 5  
   *magellanica* (Lam.) Hook.f. **6**: 2, 3, **4**, 190  
     f. *pumila* Albov **6**: 4  
   *novae-zelandiae* Buchanan **6**: 8  
   *reichei* (Buchenau) Hosseus **6**: 8  
   *sphaerocarpa* Desv. **6**: 4  
   *tristanensis* Christoph. **6**: 2, **4**, 190  
*Salmasia* Bubani **10**: 110  
   *guianensis* (Aubl.) J.F.Gmel. **10**: 149  
   *racemosa* Willd. **10**: 149  
*Salmasia* Schreb. **10**: 110  
 Saul, Margaret **2**  
 Schoenus  
   *minimus* T.F.Forster **7**: 59  
 Scleria  
   *zeylanica* Poir. **8**: 147  
 Simaroubaceae **1**: 1  
 Simonov, Sergey S. **7**; **8**  
 Smith, Gideon F. **2**; **3**  
 Smrčínová, Eva **5**; **6**; **7**  
 Snogerup, Sven **7**; **8**  
 Sothers, Cynthia A. **9**; **10**  
*Species Plantarum*  
   Aim of project **Intro**: 1  
   Geographical system **Intro**: 73–91  
     Africa **Intro**: 76, 77  
     Antarctic (including subantarctic islands) **Intro**: 90, 91  
     Asia (including Malesia) **Intro**: 80, 81  
     Australasia **Intro**: 82, 83  
     Caribbean **Intro**: 86, 87  
     Central America **Intro**: 86, 87

## SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- Eastern Europe **Intro**: 78, 79  
 Europe **Intro**: 74, 75  
 Far East **Intro**: 78, 79  
 Middle East **Intro**: 80, 81  
 North America **Intro**: 86, 87  
 Pacific **Intro**: 84, 85  
 South America **Intro**: 88, 89  
 Glossary **Intro**: 37–71  
 Guide for contributors **Intro**: 5–36  
   family treatment **Intro**: 9–17  
   generic treatment **Intro**: 17–20  
   species treatment **Intro**: 20–30  
   illustrations **Intro**: 30, 31  
 History of project **Intro**: 3, 4  
 Manuscript preparation and presentation **Intro**: 8, 9  
 Need for project **Intro**: 2  
*Sphenista* Raf. **10**: 111  
   *peruviana* (Pers.) Raf. **10**: 135  
   *peruviana* (Ruiz & Pavon) Raf. **10**: 111  
*Stangeria* T.Moore **2**: 1, 2  
   *eripopus* (Kunze) Baill. **2**: 2, 5, 8  
   *katzeri* Regel **2**: 2  
   *paradoxa* T.Moore **2**: 2  
     f. *schizodon* (W.Bull) J.Schust. **2**: 2  
     var. *katzeri* (Regel) Marloth **2**: 2  
     [var.] *schizodon* (W.Bull) Regel **2**: 2  
   *sanderiana* J.Schust. **2**: 2  
   *schizodon* W.Bull **2**: 2  
 Stangeriaceae L.A.S.Johnson **2**  
 Steyn, Elsie M.A. **2**; **3**  
 Steyn, Marietjie **3**  
  
*Tachibota* Aubl. **10**: 110  
   *guianensis* Aubl. **10**: 110, 149  
 Tebbs, Margaret **9**; **10**  
*Tenageia* (Dumort.) Fourn. **7**: 1  
   *bufonia* (L.) Fourn. **8**: 9  
   *gerardii* (Loisel.) Fourn. **8**: 49  
   *multiflora* (Forssk.) Fourn. **8**: 145  
   *ranaria* (Songeon & E.P.Perrier) Fourn. **8**: 14  
   *sphaerocarpa* (Nees) Rchb. **8**: 7  
   *vaillantii* (Thuill.) Rchb. **8**: 5  
 Terminalia  
   sp. **10**: 193  
*Thelira* Thouars **10**: 111  
 Theobroma  
   *alba* Bernoulli **9**: 146  
 Thurniaceae **5**: 1; **6**: 1  
 Trichocarya Miq. **9**: 98  
   *racemosa* (Korth.) Miq. **9**: 178  
   *splendens* (Korth.) Miq. **9**: 98  
 Trigoniaceae **9**: 1, 2  
  
*Tristemon* Raf. **7**: 1  
*Tumboa* Welw. **3**: 2  
   *bainesii* Hook.f. **3**: 2  
   *strobilifera* Welw. ex Hook.f. **3**: 2  
  
 Vantanea  
   *celativenia* (Standl.) Cuatrec. **10**: 193  
 Violaceae **9**: 1  
*Vochy* **9**: 199  
*Vochysia* **9**: 199  
 Vochysiaceae **9**: 2  
 Voladeria  
   *carchiensis* Benoist **8**: 147  
  
*Waldeckia* Klotzsch **10**: 192  
   *corymbosa* Klotzsch **10**: 192  
*Welwitschia* Hook.f. **3**: 2  
   *bainesii* (Hook.f.) Carr. **3**: 2  
   *mirabilis* Hook.f. **3**: 1, 2, 3–5, 7  
 Welwitschiaceae Markgr. **3**: 1  
 Wilson, Karen L. **7**; **8**  
 Wilton, Aaron **6**  
 Wise, Rosemary **1**  
  
*Zamzela* Raf. **10**: 111  
   *racemosa* Raf. **10**: 111, 135  
   *rugosa* (Thuill. ex Pers.) Raf. **10**: 169  
 Zika, Peter F. **8**