

SPECIES PLANTARUM: FLORA OF THE WORLD

CUMULATIVE INDEX

Prepared by Alex S. George

Part (volume) numbers are in **bold** (sans serif) and are followed by a colon (:).

The Introduction is abbreviated to **Intro**

Accepted names are in roman, synonyms and doubtful names in *italic*.

Principal page references are in **bold**, figures in *italic*.

Infrageneric names are indexed in alphabetical sequence immediately after the generic name; infraspecific names are indexed under species

Unranked and informal infraspecific names are indexed after formal ranks (subsp., var. etc.).

Parts indexed: **Introduction, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10**

The preferred form of citing parts is given on the verso of the title page of each part.

The years of publication are given inside the back cover of each part.

Pagination and dates of publication for *Species Plantarum* are as follows:

Introduction to the Series, pp iv, 91 (22 January 1999)

Introduction to the Series (Chinese), pp iv, 79 (12 May 2000)

1. Irvingiaceae, D.J.Harris, pp v, 25 (22 January 1999)

2. Stangeriaceae, E.M.A.Steyn, G.F.Smith & K.D.Hill, pp v, 9 (11 Nov. 1999)

3. Welwitschiaceae, E.M.A.Steyn & G.F.Smith, pp v, 8 (11 Nov. 1999)

4. Schizandraceae, Richard M.K.Saunders, pp v, 62 (26 March 2001)

5. Prioniaceae, Sioban L.Munro, Jan Kirschner & H.Peter Linder, pp v, 7 (26 March 2001)

6. Juncaceae: *Rostkovia* to *Luzula*, Jan Kirschner (compiler), pp vii, 237 (9 July 2002)

7. Juncaceae: *Juncus* subg. *Juncus*, Jan Kirschner (compiler), pp viii, 336 (2002)

8. Juncaceae: *Juncus* subg. *Agathryon*, Jan Kirschner (compiler), pp vii, 192 (2002)

9. Chrysobalanaceae 1: *Chrysobalanus* to *Parinari*, Ghilleen T.Prance & Cynthia A.Sothers, pp viii, 319 (2003)

10. Chrysobalanaceae 2: *Acioa* to *Magnstipula*, Ghilleen T.Prance & Cynthia A.Sothers, pp viii, 268 (2003)

Acia Schreb. **10**: 1, 5
amara Willd. **10**: 11
dulcis Willd. **10**: 2
Acioa Aubl. **9**: 3; **10**: 1
amara Steud. **10**: 11
barteri (Hook.f. ex Oliv.) Engl. **10**: 85
bellayana Baill. **10**: 82
brazzae De Wild. **10**: 90
buchneri Engl. **10**: 87
campestris Engl. **10**: 82
chevalieri De Wild. **10**: 93
cinerea Engl. ex De Wild. **10**: 92
dawei Mendes **10**: 82
dewevrei De Wild. & T.Durand **10**: 89
var. *reyaertii* (De Wild.) Hauman **10**: 89
var. *seretii* (De Wild.) Hauman **10**: 89
var. *vanhouttei* (De Wild.) Hauman **10**: 89
dichotoma De Wild. **10**: 92
dinklagei Engl. **10**: 92
dulcis (Willd.) Steud. **10**: 2
edulis Prance **10**: 1, 2, 3, 199
eketensis De Wild. **10**: 91
floribunda (Welw.) Exell **10**: 84
gilletii De Wild. **10**: 81
goetzeana Engl. **10**: 4, 159
gossweileri Cavaco **10**: 87
guianensis Aubl. **10**: 1, 2, 4, 199
heteropetala (Scort. ex King) Kosterm. **10**: 175
hirsuta A.Chev. ex De Wild. **10**: 82
icondere Baill. **10**: 84
var. *welwitschii* De Wild. **10**: 84
johnstonei Hoyle **10**: 93
klaineana Pierre ex De Wild. **10**: 82
laevis Pierre ex De Wild. **10**: 90
lancoelata Engl. **10**: 85, 197
lehmbachii Engl. **10**: 90
letestui Letouzey **10**: 80
librevillensis Letouzey **10**: 81
lujae De Wild. **10**: 87
malayana Kosterm. **10**: 177
mannii (Oliv.) Engl. **10**: 91
pallescens Baill. **10**: 76, 87
parvifolia Engl. **10**: 79
percoriacea Kosterm. **10**: 177
pierrei De Wild. **10**: 91
reyaertii De Wild. **10**: 89
rudatisii Engl. ex De Wild. **10**: 90, 197
sapinii De Wild. **10**: 85
scabrifolia Hua **10**: 80
schultesii Maguire **10**: 1, 3, 4, 199
seretii De Wild. **10**: 89
smeathmannii Baill. **10**: 79
somnolens Maguire **10**: 1, 4, 199
stapfiana De Wild. **10**: 80
staudtii Engl. **10**: 89
subg. *Afracioa* Letouzey **10**: 76
talbotii Baker f. **10**: 89
tenuiflora Dinkl. & Engl. **10**: 85, 197
tessmannii Engl. **10**: 80
thollonii De Wild. **10**: 87
trillesiana Pierre ex De Wild. **10**: 85
unwinii De Wild. **10**: 79
vanhouttei De Wild. **10**: 89
whytei Stapf **10**: 80
Acorus L. **5**: 2
palmita Licht. **5**: 2
Actinidia
miquelii King **4**: 47
Afrolicania Mildbr. **9**: 3, **175**
elaeosperma Mildbr. **9**: **175**, 176, 299
Agapatea Steud. **6**: 15
filamentosa Buchenau **6**: 17
peruviana Steud. **6**: 15
Agapatea Steud. ex Buchenau **6**: 15
Ahti, Teuvo **6**, **7**, **8**
Anacardium
occidentale **10**: 76
Anarthria
gracilis R.Br. **8**: 147
Andesia Hauman **6**: 9
bisexualis (Kuntze) Hauman **6**: 9, 10
haumaniana Barros **6**: 12
Angelesia Korth. **9**: 98
papuana Baker f. **9**: 192
splendens Korth. **9**: 98
Atuna Raf. **9**: 4; **10**: **66**
cordata Cockburn ex Prance **10**: 67, **74**, 223
elata (King) Kosterm. **10**: 68
elliptica (Kosterm.) Kosterm. **10**: 67, **70**, 222
excelsa (Jack) Kosterm. **10**: 70
indica (Bedd.) Kosterm. **10**: 67, **75**, 223
latifolia Kosterm. **10**: 72
latifrons (Kosterm.) Prance & F. White **10**: 67, **72**, 222
nannodes (Kosterm.) Kosterm. **10**: 67, **72**, **73**, 223
nitida (Hook.f.) Panigrahi & K.M.Purohit **9**: 98
penangiana (Kosterm. & Prance) Kosterm. **10**: 67, **74**, 223
racemosa Raf. **10**: 66, 67, **68**
subsp. *excelsa* (Jack) Prance **10**: 68, **70**, **71**, 222
subsp. *racemosa* **10**: **68**, 222
scabra (Hassk.) Kosterm. **10**: 68
travancorica (Bedd.) Kosterm. **10**: 67, **75**, 223
villamilii (Merr.) Kosterm. **10**: 70
Atunus Lam. **10**: 66
alba Rumph. **10**: 69

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- Austrobaileyaceae **4**: 1
- Bafodeya Prance ex F.White **9**: 3, **180**
 benna (Scott-Elliot) Prance **9**: **180**, 181, 300
- Balanopaceae **9**: 2
- Balantium* Desv. ex Buch.-Ham. **9**: 198
cordifolium Desv. ex Buch.-Ham. **9**: 198, 211
- Balslev, Henrik **6**, **7**, **8**
- Bennettitales **3**: 1
- Bowenia Hook. ex Hook.f. **2**: 1, **3**
 serrulata (W.Bull) Chamb. **2**: 3, **4**, 6, 8
 spectabilis Hook. ex Hook.f. **2**: **3**, 6, 8
 var. *serrulata* W.Bull **2**: 4
- Boweniaceae* D.W.Stev. **2**: 1
- Brooks, Ralph E. **8**
- Brosimum
rubescens Taub. **10**: 193
- Brya* Vell. **10**: 111
- Cajan* **9**: 199
Cajanus **9**: 199
Canavali **9**: 199
Canavalia **9**: 199
Causea Scop. **10**: 110
 Češka, Adolf **6**
 Chigua **2**: 2
- Chrysobalanaceae R.Br. **1**: 20; **9**: **1**, **2**
- Chrysobalanus L. **9**: 1, 3, **4**
americanus (L.) Morales **10**: 124
atacorensis A.Chev. **9**: 7
chariensis A.Chev. **9**: 7
ciliatus Korth. ex Miq. **10**: 59
cuspidatus Griseb. **9**: 8
cuspidatus Griseb. ex Duss **9**: 4, **8**, 241
ellipticus Sol. ex Sabine **9**: 5
guyanensis Klotzsch **9**: 5
humilis (Cham. & Schltld.) Kuntze **9**: 87
icaco L. **9**: 4, **5**, 6, 239
 f. *albus* G.Klotz **9**: 5
 subsp. *atacorensis* (A.Chev.) F.White **9**: 5, **7**, 241
 subsp. *ellipticus* (Sol. ex Sabine) Souza **9**: 5
 subsp. *icaco* **9**: 5, 241
 subsp. *orbicularis* (Schumach.) Souza **9**: 5
 subsp. *pellocarpus* (G.Mey.) E.Murray **9**: 5
 var. *chariensis* (A.Chev.) Souza **9**: 7
 var. *ellipticus* (Sol. ex Sabine) Hook.f. **9**: 5
 var. *genuinus* Stehlé, M.Stehlé & Quentin **9**: 5
 var. *luteus* (Sabine) Souza **9**: 5
 var. *macrocarpus* Souza **9**: 5
 var. *pellocarpus* (G.Mey.) Hook.f. **9**: 5
 var. *roseus* Souza **9**: 5
incanus (Aubl.) M.Gómez **9**: 164
incanus Raf. **9**: 35
interior Small **9**: 5
luteus Sabine **9**: 5
macrophyllus Schott **10**: 32
mollicoma (Kunth) M.Gómez **10**: 124
montanus (Aubl.) M.Gómez **9**: 216
oblongifolius Michx. **9**: 35
orbicularis Schumach. **9**: 5
ovalifolius Schott **10**: 31
pallidus (Small) L.B.Sm. **9**: 35
pellocarpus G.Mey. **9**: 5
prunifolius Raf. **10**: 192
purpureus Mill. **9**: 5
racemosus Roxb. **10**: 68
retusus Raf. **9**: 35
rugosus (Thuill. ex Pers.) M.Gómez **10**: 169
savannarum Britton **9**: 5
splendens (Korth.) Miq. **9**: 98
stuhmannii Engl. **10**: 192
sublanatus Kuntze **9**: 87
subundulatus Brign. **10**: 56
triandra (Sw.) Morales **10**: 134
venezuelanus Prance **9**: 4, **8**, **9**, 242
- Clematis, Steven E. **7**; **8**
- Coccomelia* Ridl. **9**: 98
nitida (Hook.f.) Ridl. **9**: 98
- Coffey Swab, Janice **6**
- Condy, Gillian **2**; **3**
- Cosbaea* Lem. **4**: 31, 32
coccinea Lem. **4**: 32
- Cosmibuena* Ruiz & Pav. **10**: 111
- Couepia* Aubl. **9**: 4; **10**: 1, **5**
 sect. *Hemicouepia* Benth. **10**: 5
amaraliae Prance **10**: 9, **34**, **35**, 209
amazonica Fritsch **10**: 26
belemii Prance **10**: 7, **26**, 205
bernardii Prance **10**: 5, 8, **15**, **16**, 202
bondarii Prance **10**: 6, **36**, 210
bracteosa Benth. **10**: 7, **25**, 51, 205
 var. *grandifolia* Benoist **10**: 25
 var. *minor* Ducke **10**: 25
calophlebia Standl. **10**: 33
canescens (Gleason) Prance **10**: 6, **20**, 203
canomensis Mart. **10**: 21
canomensis (Mart.) Benth. ex Hook.f. **10**: 6, **21**, 203
carautae Prance **10**: 7, **23**, 204
caryophylloides Benoist **10**: 8, **27**

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- subsp. caryophylloides **10: 27, 206**
 subsp. glabra Prance **10: 27, 206**
 cataractae Ducke **10: 10, 29, 207**
 chrysocalyx (Poepp. & Endl.) Benth. ex Hook.f. **10: 7, 40, 212**
 cidiana Prance **10: 6, 36, 210**
 coarctata Prance **10: 10, 52, 53, 218**
 cognata (Steud.) Fritsch **10: 9, 45**
 var. cognata **10: 45, 214**
 var. major Prance **10: 45, 214**
 var. membranacea Prance **10: 45, 46, 214**
 comosa Benth. **10: 10, 47, 215**
dahlgrenii Standl. **10: 28**
divaricata Huber **10: 13**
 var. *strictiuscula* Huber **10: 13**
dodecandra (DC.) Hemsl. **10: 48**
 dolichopoda Prance **10: 8, 43, 44, 214**
duckei Huber **10: 14**
edulis (Prance) Prance **10: 2**
 elata Ducke **10: 5, 33, 209**
 eriantha Spruce ex Hook.f. **10: 7, 41, 212**
 excelsa Ducke **10: 8, 28, 206**
 exflexa Fanshawe & Maguire **10: 6, 22, 204**
floccosa Fritsch **10: 48**
formosana Taub. **10: 32**
 foveolata Prance **10: 6, 21, 203**
 froesii Prance **10: 11, 55, 219**
 glabra Prance **10: 8, 39, 211**
glandulosa Miq. **10: 12**
glaucescens Spruce ex Hook.f. **10: 14**
glazioviana Pilg. **10: 49, 197**
 grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook.f. **10: 10, 32, 209**
 guianensis Aubl. **10: 5, 7, 9, 11**
 subsp. *divaricata* (Huber) Prance **10: 12, 13, 200**
 subsp. *glandulosa* (Miq.) Prance **10: 12, 200**
 subsp. *guianensis* **10: 12, 200**
 habrantha Standl. **10: 6, 22, 204**
 hondurasensis Prance **10: 5, 10, 48, 216**
hypoleuca Miq. **10: 31**
 impressa Prance **10: 9, 51**
 subsp. *cabraliae* Prance **10: 52, 217**
 subsp. *impressa* **10: 52, 217**
 insignis Fritsch **10: 6, 36, 210**
 joaquinae Prance **10: 8, 40, 212**
 krukovii Standl. **10: 7, 30, 207**
kunthiana (Mart. & Zucc.) Benth. **10: 47**
 latifolia Standl. **10: 7, 30, 208**
laurifolia Cuatrec. **10: 193**
leitaofilhoi Prance **10: 10, 31, 208**
leptostachya Benth. ex Hook.f. **10: 12**
 longipendula Pilg. **10: 8, 43, 213**
 longipetiolata Prance **10: 11, 54, 218**
 macrophylla Spruce ex Hook.f. **10: 7, 29, 32, 207**
 magnoliifolia Benth. ex Hook.f. **10: 7, 22, 203**
 maguirei Prance **10: 8, 15, 201**
 marleneae Prance **10: 7, 40, 212**
martiana Hook.f. **10: 28, 197**
 martinii Prance **10: 6, 35, 210**
 meridionalis Prance **10: 10, 52, 218**
 monteclarensis Prance **10: 10, 17, 18, 202**
 morii Prance **10: 11, 27, 206**
 multiflora Benth. **10: 9, 46, 215**
myrtifolia Benth. ex Hook.f. **10: 12**
 nutans Prance **10: 10, 48, 216**
 obovata Ducke **10: 7, 37, 211**
 ovalifolia (Schott) Benth. ex Hook.f. **10: 11, 31, 208**
ovatifolia (Schott) Benth. ex Hook.f. **10: 31**
panamensis Standl. **10: 63**
paraensis (Mart. & Zucc.) Benth. **10: 8, 13**
 subsp. *cerradoana* Prance **10: 14, 201**
 subsp. *glaucescens* (Spruce ex Hook.f.) Prance **10: 14, 201**
 subsp. *paraensis* **10: 14, 200**
paraguariensis Hassl. **10: 28**
 parillo DC. **10: 6, 17, 19, 202**
 parvifolia Prance **10: 9, 56, 219**
pauciflora Huber **10: 17**
 pernambucensis Prance **10: 9, 54, 218**
 platycalex Cuatrec. **10: 5, 11, 49, 50, 216**
 polyandra (Kunth) Rose **10: 5, 10, 47, 216**
 racemosa Benth. ex Hook.f. **10: 9, 33, 209**
 var. *reticulata* Pilg. **10: 33**
 rankinae Prance **10: 11, 55, 219**
 recurva Spruce ex Prance **10: 6, 37, 38, 211**
 reflexa Ducke **10: 9, 42, 213**
rivalis Spruce **10: 14**
 robusta Huber **10: 11, 51, 217**
 rufa Ducke **10: 11, 49, 197, 217**
 sandwithii Prance **10: 10, 15, 201**
 schottii Fritsch **10: 11, 32, 208**
 scottmorii Prance **10: 5, 7, 9, 23, 24, 204**
speciosa Pilg. **10: 29**
 spicata Ducke **10: 6, 25, 205**
 steyermarkii Maguire **10: 6, 20, 202**
 stipularis Ducke **10: 8, 42, 213**
 subcordata Benth. ex Hook.f. **10: 7, 10, 26, 205**
suberosa Pilg. **10: 32**
surinamensis Kleinhoonte **10: 12**
thyriflora Hook.f. **10: 12**
 trapezioana Cuatrec. **10: 7, 11, 41, 213**

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- uiti (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook.f. **10**: 9, 11, **28**, 207
 ulei Pilg. **10**: 10, **46**, 215
 venosa Prance **10**: 10, **47**, 215
versicolor Benoist **10**: 12
villosa Maguire **10**: 17
vismioides Klotzsch ex Hook.f. **10**: 14
 williamsii J.F.Macbr. **10**: 7, **39**, 211
 Crudia
glaberrima (Steud.) Macbr. **10**: 193
 Cycadales **2**: 1
Cyclandrophora Hassk. **10**: 66
asperula (Miq.) Prance ex Kosterm. **10**: 70
elata (King) Kosterm. **10**: 68
elliptica (Kosterm.) Kosterm. & Prance **10**: 70
excelsa (Jack) Kosterm. **10**: 70
glaberrima Hassk. **10**: 66, 68, 197
indica (Bedd.) Prance ex Kosterm. **10**: 75
latifolia Prance ex Kosterm. **10**: 72
laurina (A.Gray) Kosterm. **10**: 68
nannodes (Kosterm.) Kosterm. & Prance **10**: 72
penangiana Kosterm. & Prance **10**: 74
scabra (Hassk.) Kosterm. **10**: 68
travancorica (Bedd.) Prance ex Kosterm. **10**: 75
villamilii (Merr.) Prance ex Kosterm. **10**: 70
 Cyperaceae **5**: 1; **6**: 1
 Cyperales **5**: 1
 Dactyladenia Welw. **9**: 3; **10**: 1, 4, **76**
 barteri (Hook.f. ex Oliv.) Prance & F.White **10**: 76, 78, 80, **85**, 86, 226
 bellayana (Baill.) Prance & F.White **10**: 77, **82**, 83, 225
 buchneri (De Wild.) Prance & Sothers **10**: 78, **87**, 226
 campestris (Engl.) Prance & F.White **10**: 77, **82**, 225
 chevalieri (De Wild.) Prance & F.White **10**: 79, **93**, 228
 cinerea (Engl. ex De Wild.) Prance & F.White **10**: 79, **92**, 228
 dewevrei (De Wild. & T.Durand) Prance & F.White **10**: 78, 81, **89**, 227
 dichotoma (De Wild.) Prance & F.White **10**: 78, **92**, 228
 dinklagei (Engl.) Prance & F.White **10**: 78, **92**, 228
 eketensis (De Wild.) Prance & F.White **10**: 78, **91**, 227
 floretii Breteler **10**: 77, **83**, 225
 floribunda Welw. **10**: 76, 77, 82, **84**, 226
 gillettii (De Wild.) Prance & F.White **10**: 77, **81**, 82, 91, 224
 hirsuta (A.Chev. ex De Wild.) Prance & F.White **10**: 77, **82**, 225
 icondere (Baill.) Prance & F.White **10**: 77, 82, 83, **84**, 85, 225
 johnstonei (Hoyle) Prance & F.White **10**: 79, **93**, 94, 228
 jongkindii Breteler **10**: 77, **83**, 225
 laevis (Pierre ex De Wild.) Prance & F.White **10**: 78, **90**, 227
 lehmbachii (Engl.) Prance & F.White **10**: 78, **90**, 227
 letestui (Letouzey) Prance & F.White **10**: 77, 79, **80**, 224
 librevillensis (Letouzey) Prance & F.White **10**: 77, **81**, 224
lujae (De Wild.) Prance & F.White **10**: 87
 mannii (Oliv.) Prance & F.White **10**: 78, **91**, 227
 ndjoleensis Breteler **10**: 77, **79**, 224
 pallescens (Baill.) Prance & F.White **10**: 78, **87**, 88, 89, 226
 pierrei (De Wild.) Prance & F.White **10**: 78, **91**, 92, 227
 sapinii (De Wild.) Prance & F.White **10**: 78, **85**, 87, 226
 scabrifolia (Hua) Prance & F.White **10**: 77, **80**, 85, 224
 smeathmannii (Baill.) Prance & F.White **10**: 76, **79**, 223
 staudtii (Engl.) Prance & F.White **10**: 78, **89**, 226
 whytei (Stapf) Prance & F.White **10**: 77, **80**, 224
Dahuronia Scop. **9**: 35
 Desbordesia Pierre ex Tiegh. **1**: 1, **2**
 glaucescens (Engl.) Tiegh. **1**: 2, 3, 22
 insignis Pierre ex Tiegh. **1**: 2
 oblonga (A.Chev.) Heitz **1**: 2
 pallida Tiegh. **1**: 2
 pierreana Tiegh. **1**: 2
 soyauxii Tiegh. **1**: 2
 spirei Tiegh. **1**: 2
 Dichapetalaceae **9**: 1, 2; **10**: 193
 Dichapetalum
pachypus (Tul.) Engl. **10**: 193
Diemenia Korth. **9**: 177
racemosa Korth. **9**: 177, 178
 Diospyros
 lobata Lour. **1**: 19
 odoratissima Lecomte **1**: 19

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- Dipterocarpaceae **10**: 193
 Dipterocarpus
 cornutus Dyer **10**: 193
 Distichia Nees & Meyen **6**: 2, **15**
 sect. *Goudotia* (Decne.) Benth. & Hook.f. **6**: 15
 sect. *Oxychloë* (Phil.) Benth. & Hook.f. **6**: 9
 sect. *Patosia* (Buchenau) Kuntze **6**: 13
 acicularis Balslev & Laegaard **6**: 15, **16**, **17**, 192
 andina (Phil.) Benth. **6**: 9
 clandestina (Phil.) Buchenau **6**: 13
 filamentosa Buchenau **6**: 15, **17**, 192
 filamentosa Griseb. **6**: 17
 macrocarpa Wedd. ex Buchenau **6**: 9
 muscooides Nees & Meyen **6**: 3, **15**, **16**, 192
 tolimensis (Decne.) Buchenau **6**: 15
 Distribution description *see* Geographical system used in *Species Plantarum*
 Intro: 73–91
 Donaldson, John S. **2**
Dulacia Neck. **10**: 1
Dulacia Vell. **10**: 1

Ebingeria Chrtek & Křisa **6**: 20
 elegans (Lowe) Chrtek & Křisa **6**: 20
 Edgar, Elizabeth **6**
 Eleusine
 indica (L.) Gaertn. **8**: 147
 Embelia
 urophylla Wall. **9**: 178
 urophylla Wall. ex A.DC. **9**: 177
 valbrayi H.Lév. **4**: 27
Entosiphon Bedd. **10**: 66
 indicum Bedd. **10**: 66, 75
 Ephedra **3**: 1
 Ertter, Barbara **7**; **8**
 Erythrophleum
 suaveolens **10**: 76
 Erythroxylaceae **1**: 1; **9**: 1
 Euphronia **9**: 1, 2
 Euphroniaceae **9**: 1, 2
 Exellodendron Prance **9**: 4, **182**
 barbatum (Ducke) Prance **9**: 182, **184**, **185**, 301
 cordatum (Hook.f.) Prance **9**: 182, **183**, 300
 coriaceum (Benth.) Prance **9**: 182, **183**, **184**, 300
 gardneri (Hook.f.) Prance **9**: 182, 183, **184**, **185**, 301
 gracile (Kuhlm.) Prance **9**: 183, **186**, 301
Exitelia Blume **10**: 56
 corymbosa (Blume) Span. **10**: 59
 multiflora (Korth.) Walp. **10**: 59

 Fernandez Carvajal Álvarez, M.Carmen **7**; **8**
 Ferolia
 amazonica (Mart. ex Hook.f.) Kuntze **9**: 233
 asperula (Miq.) Kuntze **10**: 70
 brasiliensis (Schott) Kuntze **9**: 225
 campestris (Aubl.) Kuntze **9**: 211
 capensis (Harv.) Kuntze **9**: 212
 chrysophylla (Oliv.) Kuntze **10**: 58
 cordata (Hook.f.) Kuntze **9**: 183
 corymbosa (Blume) Kuntze **10**: 59
 costata (Korth.) Kuntze **9**: 233
 curatellifolia (Planch. ex Benth.) Kuntze **9**: 226
 excelsa (Sabine) Kuntze **9**: 232
 gardneri (Hook.f.) Kuntze **9**: 185
 glaberrima (Hassk.) Kuntze **10**: 68
 glabra (Oliv.) Kuntze **10**: 62
 griffithiana (Benth.) Kuntze **10**: 59
 indica (Bedd.) Kuntze **10**: 75
 jackiana (Benth.) Kuntze **10**: 70
 macrophylla (Sabine) Kuntze **9**: 195
 minutiflorum Kuntze **10**: 59
 mobola (Oliv.) Kuntze **9**: 226
 montana (Aubl.) Kuntze **9**: 216
 nitida (Hook.f.) Kuntze **9**: 98
 nonda (F.Muell. ex Benth.) Kuntze **9**: 221
 oblongifolia (Hook.f.) Kuntze **9**: 223
 obtusifolia (Hook.f.) Kuntze **9**: 211
 pohlii (Hook.f.) Kuntze **9**: 225
 polyandra (Benth.) Kuntze **10**: 65
 polyneura (Miq.) Kuntze **9**: 235
 robusta (Oliv.) Kuntze **10**: 65
 salicifolia (C.Presl) Kuntze **10**: 59
 scabra (Hassk.) Kuntze **10**: 68
 sprucei (Hook.f.) Kuntze **9**: 231
 subcordata (Oliv.) Kuntze **9**: 219
 sumatrana (Jack) Kuntze **9**: 227
 travancorica (Bedd.) Kuntze **10**: 75
 Fothergill, J.M. **9**; **10**

 Gaimardia
 boliviana Pax **6**: 15
 Garcia-Herran, Karmele **6**
Geobalanus Small **9**: 35
 oblongifolius (Michx.) Small **9**: 35
 pallidus Small **9**: 35
 Geographical system used in *Species Plantarum*
 Intro: 73–91
 Africa **Intro**: 76, 77

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- Antarctic (including subantarctic islands) **Intro**: 90, 91
 Asia (including Malasia) **Intro**: 80, 81
 Australasia **Intro**: 82, 83
 Caribbean **Intro**: 86, 87
 Central America **Intro**: 86, 87
 Eastern Europe **Intro**: 78, 79
 Europe **Intro**: 74, 75
 Far East **Intro**: 78, 79
 Middle East **Intro**: 80, 81
 North America **Intro**: 86, 87
 Pacific **Intro**: 84, 85
 South America **Intro**: 88, 89
 Glossary for *Species Plantarum* **Intro**: 37–71
 Guide for contributors to *Species Plantarum* **Intro**: 5–36
 family treatment **Intro**: 9–17
 generic treatment **Intro**: 17–20
 species treatment **Intro**: 20–30
 illustrations **Intro**: 30, 31
 Gnetales **3**: 1
 Gnetum **3**: 1
Goudotia Decne. **6**: 15
 tolimensis Decne. **6**: 15
Grangeria Commers. ex Juss. **9**: 3, **9**
 borbonica Lam. **9**: 9, **10**, **11**, 242
 brasiliensis Hoffmanns. ex Mart. & Zucc. **10**: 120
 buxifolia Sm. **9**: 11
 madagascariensis O.Hoffm. **9**: 11
 porosa Boivin ex Baill. **9**: 10, **11**, 242
Griffonia Hook.f. **10**: 76
 barteri Hook.f. ex Oliv. **10**: 76, 85
 bellayana (Baill.) Oliv. **10**: 82
 icondere (Baill.) Oliv. **10**: 84
 mannii Oliv. **10**: 91
 pallescens (Baill.) Oliv. **10**: 87
 var. *arborescens* Oliv. **10**: 87
 var. *scandens* Oliv. **10**: 87
 Grymandia
 polyandra **10**: 5
Grymania C.Presl **10**: 5, 56
 polyandra (Kunth) Presl **10**: 47
 salicifolia C.Presl **10**: 59
Gymnodes (Griseb.) Fourn. **6**: 18, 91
 campestris (L.) Fourn. **6**: 104
 multiflora (Ehrh.) Fourn. **6**: 109
 spicata (L.) Fourn. **6**: 62
 sudetica (Willd.) Fourn. **6**: 106
 Hämet-Ahti, Leena **6**; **7**; **8**
 Harris, D.J. **1**
Hedycrea Schreb. **9**: 12
 incana (Aubl.) J.F.Gmel. **9**: 164
 Heritiera
 littoralis Lam. **10**: 67
 Hill, Kenneth D. **2**
Hirtella L. **9**: 1, 3; **10**: **95**
 sect. *Hirtella* **10**: 95, 96, 101, **110**
 sect. *Myrmecophila* Prance **10**: 95, **106**
 subg. *Afrohirtella* Hauman **10**: 179
 acayacensis Sessé & Moç. ex DC. **10**: 151
 acuminata Rusby **10**: 141
 adderleyi Prance **10**: 98, 99, **131**, 238
 adenophora Cuatrec. **10**: 104, **165**, 254
 aequatoriensis Prance **10**: 98, **125**, 236
 aggregata Poir. **10**: 127
 americana Aubl. **10**: 98
 americana Jacq. **10**: 135
 americana L. **10**: 95, 110, **124**, 149, 235
 var. *gracilipes* Hook.f. **10**: 146
 var. *hexandra* (Willd. ex Roem. & Schult.) Hook.f. **10**: 151
 var. *oblongifolia* (DC.) Hook.f. **10**: 151
 amplexicaulis Pilg. **10**: 123
 angustifolia Schott ex Spreng. **10**: 104, 105, **169**, 256
 angustissima Sandwith **10**: 101, 105, **144**, 245
 apetala E.Mey. **9**: 68
 araguariensis Prance **10**: 97, **114**, 233
 aramangensis Prance **10**: 101, **142**, 244
 arenosa Prance **10**: 106, **147**, **148**, 247
 aureohirsuta Pilg. **10**: 123
 bahiensis Prance **10**: 97, **136**, 241
 bangweolensis (R.E.Fr) Greenway **10**: 187
 var. *glabriuscula* Hauman **10**: 187
 barnebyi Prance **10**: 96, **115**, **116**, 232
 barrosoi Prance **10**: 100, **132**, 239
 beckii Prance **10**: 98, **133**, 240
 bicornis Mart. & Zucc. **10**: 100, 101, **143**
 var. *bicornis* **10**: **143**, 244
 var. *pubescens* Ducke **10**: 143, **144**, 245
 brachystachya Spruce ex Hook.f. **10**: 102, **147**, 246
 bracteata Mart. & Zucc. **10**: 135
 bracteosa Steud. **10**: 127
 bullata Benth. **10**: 98, 103, **123**, 235
 burchellii Britton **10**: 103, **156**, 250
 butayei (De Wild.) Brenan **10**: 179, 185
 var. *greenwayi* (Brenan) Hauman **10**: 187
 caduca Fanshawe & Maguire **10**: 104, **166**, 254
 canomensis (Mart.) Spreng. **10**: 21
 carbonaria Little **10**: 97, **114**, 231
 castanea DC. **10**: 135
 castilloana Prance **10**: 97, 99, **128**, 237
 caudata Kleinhoonte **10**: 144
 cauliflora Huber **10**: 108

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- cerebriformis* Capuron **10**: 192
ciliata Mart. & Zucc. **10**: 98, **120**, *121*,
 234
cliffortiana Vell. **10**: **172**
cognata Steud. **10**: 45
collina S.Moore **10**: 156
conduplicata Prance **10**: 106, **148**, 247
confertiflora Prance **10**: 99, **112**, *113*,
 231
conrauana (Engl.) A.Chev. **10**: 181, 197
coppenamensis Kleinhoonte **10**: 139
cordifolia Prance **10**: 97, **117**, 233
coriacea Mart. & Zucc. **10**: 151
corymbosa Cham. & Schltdl. **10**: 99,
132, 239
cosmibuena Lam. **10**: 135
cotticaensis Kleinhoonte **10**: 108
couepiiflora Prance **10**: 103, 105, **166**,
 255
cowanii Prance & Maguire **10**: 101, **140**,
 243
cupheiflora (Mildbr.) Mildbr. ex
 A.Chev. **10**: 184, 197
damaziana Beauverd **10**: 122
davisii Sandwith **10**: 97, **119**, 234
deflexa Maguire **10**: 99, **128**, 237
dodecandra Sessé & Moç. ex DC. **10**:
 48, 197
dorvalii Prance **10**: 96, **109**, 229
duckeii Huber **10**: 95, 96, **109**, 230
egensis Fritsch **10**: 163
eglandulosa Greenway **10**: 185
elliptica C.Presl **10**: 136
elongata Mart. & Zucc. **10**: 100, **138**,
 242
enneandra Cuatrec. **10**: 105, **171**, 257
eriandra Benth. **10**: 99, 100, **126**, 237
excelsa Standl. ex Prance **10**: 104, **165**,
 254
fasciculata Prance **10**: 104, **166**, 255
filiformis C.Presl **10**: 151
fleuryana A.Chev. **10**: 180
floribunda Cham. & Schltdl. **10**: 105,
168, 255
formicaria Suess. **10**: 109, 197
fruticulosa Hauman **10**: 185
gardneri Benth. **10**: 170
glaberrima (Engl.) A.Chev. **10**: 183
glaberrima Steud. **10**: 193
glabrata Pilg. **10**: 97, 99, **112**, 231
glandistipula Ducke **10**: 104, **157**, 251
glandulosa Spreng. **10**: 98, *121*, **122**,
 235
glaziovii Taub. **10**: 106, **172**, 257
gracilipes (Hook.f.) Prance **10**: 102, **146**, 246
guainiae Spruce ex Hook.f. **10**: 96, **109**, 230
guatemalensis Standl. **10**: 98, **125**, 236
guyanensis (Fritsch) Sandwith **10**: 101, **141**, 149,
 243
hebeclada Moric. ex DC. **10**: 100, 105, **170**, 256
hevanda Mart. ex Colla **10**: 136
hexandra Willd. ex Roem. & Schult. **10**: 151
hirsuta Lam. **10**: 127
hispidula Miq. **10**: 104, **163**, 253
hoehnei Pilg. **10**: 98, **122**, 234
hookeri Pilg. **10**: 122, 197
indecora Schott ex Spreng. **10**: 127
insignis Briq. ex Prance **10**: 97, **117**, 233
jamaicensis Urb. **10**: 135, 197
juruenensis Pilg. **10**: 102, **152**, 248
katangensis Hauman **10**: 187
kuhlmannii Pilg. **10**: 102, **152**, 248
lanceolata Kleinhoonte **10**: 139
lancifolia Ducke **10**: 103, **155**, 250
latifolia Prance **10**: 100, **137**, 241
lemsii L.O.Williams & Prance **10**: 103, **154**, 249
leonotis Pittier **10**: 100, 102, **133**, 239
liesneri Prance **10**: 99, **117**, 232
lightioides Rusby **10**: 101, **141**, 243
longifolia Benth. ex Hook.f. **10**: 103, **153**, 249
longipedicellata Prance **10**: 104, 105, **157**, 251
macrophylla Benth. ex Hook.f. **10**: 99, **129**, *130*,
 238
macrosepala Sandwith **10**: 96, **111**, 230
magnifolia Prance **10**: 100, **138**, 242
maguirei Prance **10**: 101, **146**, 246
manigera Kleinhoonte **10**: 164, 197
margae Prance **10**: 96, **115**, 232
martiana Hook.f. **10**: 104, *121*, **158**, 251
media Standl. **10**: 136
megacarpa R.A.Graham **10**: 159
melinonii Benoist **10**: 164
mollicoma Kunth **10**: 124
mollissima Hemsl. **10**: 124
montana Hauman **10**: 189
mucronata Prance **10**: 103, **157**, 250
multiflora Urb. **10**: 135, 197
mutisii Killip & Cuatrec. **10**: 100, 105, **134**, 240
myrmecophila Pilg. **10**: 96, **106**, *107*, 229
 var. *tetrandra* Huber **10**: 106
nemorosa Hoffmanns. ex Roem. & Schult. **10**:
 149
nitida Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. **10**:
 151
obidensis Ducke **10**: 98, 101, **139**, 242
oblongifolia DC. **10**: 151
octandra Hoffmanns. ex Roem. & Schult. **9**: 88
olivaeformis Poir. **10**: 193

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- orbicularis Prance **10**: 101, **140**, 243
paniculata Lam. **10**: 135
paniculata Sw. **10**: 99, 104, **127**, 237
papillata Prance **10**: 97, **126**, 236
paraensis Prance **10**: 103, **154**, 249
parviunguis Prance **10**: 105, **162**, 253
pauciflora Little **10**: 106, **171**, 257
pendula Sol. ex Lam. **10**: 99, **132**, 239
peruviana Pers. **10**: 135
physophora Mart. & Zucc. **10**: 96, **108**, 229
pilosissima Mart. & Zucc. **10**: 102, **145**, 246
pimichina Lasser & Maguire **10**: 104, **162**, 253
piresii Prance **10**: 97, **118**, 233
plumbea Pilg. **10**: 156
pohlii Hook.f. **10**: **172**
polyandra Kunth **10**: 47
porosa (Boivin ex Baill.) Drake **9**: 11
portoricensis Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. **10**: 169
praealta Sagot **10**: 143
pulchra Fritsch **10**: 156
punctillata Ducke **10**: 99, **131**, 238
punctulata Miq. **10**: 136
purusana Huber **10**: 145
racemosa Lam. **10**: 102, 103, 105, 106, **149**
 var. *glandipedicellata* Prance **10**: 117
 var. *hexandra* (Willd. ex Roem. & Schult.) Prance **10**: 149, **151**, 247
 var. *hispidata* Prance **10**: 149, **152**, 248
 var. *metallica* Cuatrec. **10**: 149
 var. *oblongifolia* (DC.) Standl. **10**: 151
 var. *racemosa* **10**: 110, **149**, 150, 247
racemosa Ruiz & Pavon **10**: 135
radamii Prance **10**: 102, **145**, 245
rasa Standl. **10**: 101, **142**, 244
revillae Prance **10**: 96, **110**, 230
rodriguesii Prance **10**: 101, 102, **139**, 242
roraimae Klotzsch **10**: 192
rosea Sessé & Moç. ex DC. **10**: 151
rotundata Pilg. **10**: 120
rubra Benth. **10**: 120
rugosa Thuill. ex Pers. **10**: 105, **169**, 256
santosii Prance **10**: 104, **124**, 235
sapinii (De Wild.) A.Chev. **10**: 185
 var. *greenwayi* Brenan **10**: 187
scaberula Spruce ex Hook.f. **10**: 105, **170**, 256
scabra Benth. **10**: 101, **142**, 244
scandens Hoffmanns. ex Roem. & Schult. **10**: 149
schultesii Prance **10**: 103, **154**, 249
selloana Hook.f. **10**: 170
silicea Griseb. **10**: 104, **164**, 254
sprucei Benth. ex Hook.f. **10**: 103, **155**, 250
 subsp. *meridionalis* Hassl. **10**: 156
standleyi Baehni & J.F.Macbr. **10**: 102, **153**, 248
stipitadenia Rusby **10**: 123
strigulosa Steud. **10**: 152
subglanduligera Pilg. **10**: 97, **119**, 234
subscandens Spruce ex Hook.f. **10**: 104, **163**, 253
subsetosa Fanshawe & Maguire **10**: 163
suffulta Prance **10**: 100, **137**, 241
tamenaka Capuron **10**: 191
tentaculata Poepp. **10**: 98, **128**, 238
tenuifolia Prance **10**: 102, **144**, 245
thouarsiana Baill. ex Laness. **10**: 95, 96, **161**
 subsp. *abrupte-acuminata* (F.White) Prance **10**: **161**, 252
 subsp. *obtusifolia* (F.White) Prance **10**: 161, **162**, 252
 subsp. *parvifolia* (F.White) Prance **10**: 161, **162**, 252
 subsp. *thouarsiana* **10**: **161**, 252
tisserantii (Aubrév. & Pellegr.) Aubrév. & Pellegr. **10**: 190
tocantina Ducke **10**: 97, **118**, 233
tomentella Schott ex Spreng. **10**: 170
triandra Sw. **10**: 99, 100, **134**
 subsp. *media* (Standl.) Prance **10**: 135, **136**, 241
 subsp. *punctulata* (Miq.) Prance **10**: 135, **136**, 240
 subsp. *triandra* **10**: 111, **135**, 240
trichotoma Prance **10**: 98, **125**, 236
tubiflora Cuatrec. **10**: 105, **167**, **168**, 255
ulei Pilg. **10**: 96, **111**, 231
velutina Pilg. **10**: 122
vesiculosa Suess. **10**: 96, **108**, 229
violacea Steud. **10**: 149
wachenheimii Benoist **10**: 122
zanzibarica Oliv. **10**: 95, 96, **159**, 160, 161
 subsp. *abrupte-acuminata* F.White **10**: 161
 subsp. *megacarpa* (R.A.Graham) Prance **10**: **159**, 252
 subsp. *obtusifolia* F.White **10**: 162
 subsp. *parvifolia* F.White **10**: 162
 subsp. *thouarsiana* (Baill. ex Laness.) F.White **10**: 161
 subsp. *zanzibarica* **10**: **159**, 251
 var. *cryptadenia* Brenan **10**: 159
zenkeri (Engl.) A.Chev. **10**: 180
Hirtellaceae Horan. **9**: 1
Hugoniaceae **1**: 1

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- Humiriaceae **10**: 193
 Hunga Pancher ex Prance **9**: 3, **186**
cordata Prance **9**: 186, **194**, 303
fusicarpa Kosterm. **9**: 100
gerontogea (Schltr.) Prance **9**: **187**, 188, 301
guillauminii Prance **9**: 187, **194**, 303
lifouana (Däniker) Prance **9**: 187, 188, **189**, 302
longifolia Prance **9**: 187, **189**, 191, 302
mackeeana Prance **9**: 197, **189**, 302
minutiflora (Baker f.) Prance **9**: 187, 188, **190**, 302
myrsinoides (Schltr.) Prance **9**: 187, **194**, 303
novoguineensis Prance **9**: 187, **190**, 193, 302
papuana (Baker f.) Prance **9**: 187, **192**, 193, 302
rhamnoides (Guillaumin) Prance **9**: 186, 187, 191, **192**, 303
rhamnoides Pancher ex Guillaumin **9**: 192
- Icacina
senegalensis Juss. **10**: 193
- Icacinaceae **10**: 193
Icaco Plum. ex Adans. **9**: 4
- Illiciaceae **4**: 1
 Illiciales **4**: 1
- Irvingella* Tiegh. **1**: 8
boto Tiegh. **1**: 19
chevalieri Tiegh. **1**: 16
grandifolia (Engl.) Hallier f. **1**: 16
harmandiana Tiegh. **1**: 15
klainei Tiegh. **1**: 19
malayana (Oliv. ex A.W.Benn.) Tiegh. **1**: 15
rubra Tiegh. **1**: 16
smithii (Hook.f.) Tiegh. **1**: 16
spirei Tiegh. **1**: 2
thollonii Tiegh. **1**: 16
- Irvingia* Hook.f. **1**: 1, **8**
barteri Hook.f. **1**: 11
 var. *tenuifolia* (Hook.f.) Oliv. **1**: 19
caerulea Tiegh. **1**: 11
duparquetii Tiegh. **1**: 11
erecta Tiegh. **1**: 11
excelsa Mildbr. **1**: **9**, 10, 22
fusca Tiegh. **1**: 19
gabonensis (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill. **1**: 8, **11**, 13, 22
 var. *excelsa* (Mildbr.) Okafor **1**: **9**
 var. *wombulu* Vermoesen **1**: 15
glaucescens Engl. **1**: 2
grandifolia (Engl.) Engl. **1**: 8, **16**, 17, 23
griffonii Tiegh. **1**: 11
harmandiana Pierre ex Laness. **1**: 15
hookeriana Tiegh. **1**: 11
laeta Tiegh. **1**: 19
lobata (Lour.) A.Chev. **1**: 19
longipedicellata Gagnep. **1**: 15
malayana Oliv. ex A.W.Benn. **1**: 8, **15**, 16, 23
mossambicensis Sims **1**: 20
nodosa Tiegh. **1**: 16
oblonga A.Chev. **1**: 2
oliveri Pierre **1**: 15
pauciflora Tiegh. **1**: 11
platycarpa Tiegh. **1**: 19
robur Mildbr. **1**: **9**, 12, 22
smithii Hook.f. **1**: 8, **16**, 18, 23
tenuifolia Hook.f. **1**: 19
tenuinucleata Tiegh. **1**: 19
velutina Tiegh. **1**: 11
wombulu Vermoesen **1**: 9, 14, **15**, 23
- Irvingiaceae Exell & Mendonça **1**: **1**
 Ixonanthaceae **1**: 1
- Juncaceae Juss. **5**: 1; **6**: **1**
Juncastrum Fourr. **7**: 1
Juncinella Fourr. **7**: 1
pygmaea (Rich. ex Thuill.) Fourr. **7**: 159
Juncooides Ség. **6**: 18
 sect. *Anthelaea* (Griseb.) Kuntze **6**: 21
 sect. *Gymnodes* (Griseb.) Kuntze **6**: 18
 sect. *Pterodes* (Griseb.) Kuntze **6**: 164
alopecurus (Desv.) Kuntze **6**: 74
antarctica (Hook.f.) Macloskie **6**: 80
arcuata (Wahlenb.) Druce **6**: 86
boliviensis (Buchenau) Kuntze **6**: 78
bulbosa (A.W.Wood) Small **6**: 157
caespitosa (E.Mey.) Kuntze **6**: 69
campestris (L.) Kuntze **6**: 104
 var. *bulbosa* (A.W.Wood) Coville & Blake **6**: 157
 var. *comosa* (E.Mey.) Kuntze **6**: 155
 var. *congesta* (S.Watson) Piper **6**: 156
 var. *echinata* (Small) Coville & Blake **6**: 157
 var. *hawaiiensis* (Buchenau) Kuntze **6**: 158
 var. *longiflora* (Benth.) Kuntze **6**: 151
 var. *multiflora* (Ehrh.) E.Sheld. **6**: 109
 var. *picta* (A.Rich.) Kuntze **6**: 135
 var. *sudetica* (Willd.) Coville **6**: 106
 var. *vulgaris* E.Sheld. **6**: 104
canariensis (Poir.) Kuntze **6**: 24
caricina (E.Mey.) Kuntze **6**: 160
carolinae (S.Watson) Kuntze **6**: 174
chilensis (Kunth) Kuntze **6**: 75

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- comosa* (E.Mey.) E.Sheld. **6**: 155
 var. *macranthera* (S.Watson) Parish **6**: 155
 var. *subsessilis* (S.Watson) E.Sheld. **6**: 155
confusa (Lindeb.) A.Heller **6**: 89
divaricata (S.Watson) Coville **6**: 45
echinata Small **6**: 157
erecta Boulger **6**: 110
excelsa (Buchenau) Kuntze **6**: 70
forsteri (Sm.) Kuntze **6**: 166
gigantea (Desv.) E.Sheld. **6**: 40
glabrata (Hoppe) E.Sheld. **6**: 48
hieronymi (Buchenau) Kuntze **6**: 70
hyperborea (R.Br.) Coville **6**: 89
 var. *minor* (Hook.) E.Sheld. **6**: 91
intermedia (Thuill.) Rydb. **6**: 110
 var. *echinata* (Small) House **6**: 157
japonica (Buchenau) Kuntze **6**: 176
johnstonii (Buchenau) Kuntze **6**: 166
lactea (Link) Kuntze **6**: 23
leiboldii (Buchenau) Kuntze **6**: 77
lutea (All.) Kuntze **6**: 26
luzulina (Vill.) Kuntze **6**: 169
macusaniensis (Buchenau) Kuntze **6**: 78
major (Hook.) Piper **6**: 46
multiflora (Ehrh.) Druce **6**: 109
nemorosa (Pollich) Kuntze **6**: 28
nivalis (Laest.) Coville **6**: 90
nivea (Nathh.) Kuntze **6**: 25
nodulosa (E.Mey.) Kuntze **6**: 38
nutans (Vill.) Kuntze **6**: 68
pallescens (Sw.) Druce **6**: 98
parviflora (Ehrh.) Coville **6**: 49
 subsp. *melanocarpa* (Michx.) Cockerell **6**: 51
 var. *melanocarpa* (Michx.) E.Sheld. **6**: 51
 var. *subcongesta* (S.Watson) E.Sheld. **6**: 83
patagonica (Speg.) Kuntze **6**: 74
pedemontana (Boiss. & Reut.) Kuntze **6**: 26
peruviana (Desv.) Kuntze **6**: 78
pilosa (L.) Kuntze **6**: 170
 var. *michiganensis* Farw. **6**: 174
 var. *saltuensis* (Fernald) Farw. **6**: 172
piperi Coville **6**: 45
plumosa (E.Mey.) Kuntze **6**: 175
pumila (Hook.f.) Macloskie **6**: 133
purpurea (E.Mey.) Kuntze **6**: 20
racemosa (Desv.) Kuntze **6**: 77
rufescens (Fisch. ex E.Mey.) Kuntze **6**: 183
saltuensis (Fernald) F.Heller **6**: 172
seubertii (Lowe) Kuntze **6**: 22
spadicea Kuntze **6**: 53
 var. *effusa* (Buchenau) Kuntze **6**: 51
 var. *gigantea* (Desv.) Kuntze **6**: 40
 var. *parviflora* (Ehrh.) Kuntze **6**: 49
spicata (L.) Kuntze **6**: 62
subcapitata Rydb. **6**: 44
subcongesta Coville **6**: 83
subsessilis (S.Watson) Piper **6**: 155
sylvatica (Huds.) Druce **6**: 32
Juncus L. **5**: 1, 2; **6**: 1, 2; **7**: 1; **8**: 1
 sect. *Acuti* [Fr. ex] T.Marsson **7**: 5
 sect. *Allioidei* K.F.Wu **7**: 75
 sect. *Alpini* (Engelm.) Vierh. **7**: 74
 sect. *Aphylli* (Spenn.) Cout. **8**: 57
 sect. *Arthrophyllon* (K.Koch) Satake **7**: 151
 sect. *Articulati* (Engelm.) Rouy **7**: 151
 sect. *Articulati* T.Marsson **7**: 151
 sect. *Bufonii* K.F.Wu **8**: 2
 sect. *Caespitosi* Cout. **6**: vii; **7**: 4, **57**; **8**: 1
 sect. *Castanei* (Rydb.) Satake **7**: 75
 sect. *Cephaloxys* ([Desv.] Rchb.) Post & O.Kuntze **7**: 27
 sect. *Communes* (Engelm.) Satake **8**: 57
 sect. *Compressi* (Boiss.) Rouy **8**: 17
 sect. *Concinni* K.F.Wu **7**: 75
 sect. *Effusi* K.F.Wu **8**: 57
 sect. *Ensifolii* Snogerup **7**: 135
 sect. *Falcati* Novikov **7**: 27
 sect. *Forskalina* Kuntze **7**: 4; **8**: 1, **145**
 sect. *Genuini* Engelm. **8**: 57
 sect. *Graminei* (Engelm.) Engelm. **7**: 27
 sect. *Graminifolii* Engelm. **7**: 4, **27**, **57**; **8**: 1
 sect. *Hexandri* Satake **7**: 151
 sect. *Inflexi* K.F.Wu **8**: 57
 sect. *Iridifolii* Snogerup & Kirschner **7**: 4, **135**; **8**: 1
 sect. *Juncastrum* [Fourr. ex] Kuntze **7**: 5
 sect. *Juncinella* (V.I.Krecz. & Gontsch.) Weim. **7**: 57
 sect. *Juncotypus* Dumort. **6**: vii; **7**: 4; **8**: 1, 18, **57**, 112, 113
 sect. *Juncus* **6**: vii; **7**: 3, 4, **5**; **8**: 1, 111
 sect. *Lateriflori* [Fr. ex] T.Marsson **8**: 57
 sect. *Maritimi* (Engelm.) Rouy **7**: 5
 sect. *Marsippospermum* (Desv.) E.Mey. **6**: 5
 sect. *Minimi* K.F.Wu **7**: 75
 sect. *Nigroviolacei* K.F.Wu **7**: 75
 sect. *Nodulosi* Cout. **7**: 151
 sect. *Obtusiflori* Rouy **7**: 151
 sect. *Ochracei* Novikov **7**: 75
 sect. *Ozophyllum* Dumort. **7**: 3, 4, **151**; **8**: 1
 sect. *Poiophylli* (Buchenau) Rouy **8**: 2

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- sect. *Pungentes* Cout. **7**: 5
 sect. *Pygmaei* Rouy **7**: 151
 sect. *Scheuchzerioidei* Novikov **7**: 152
 sect. *Septati* (Buchenau) Vierh. **7**: 151
 sect. *Sikkimenses* K.F.Wu **7**: 75
 sect. *Singulares* (Buchenau) Kuntze **7**: 27
 sect. *Sphacelati* K.F.Wu **7**: 75
 sect. *Squarrosi* [Fr. ex] Rouy **8**: 18
 sect. *Steirocaulos* Griseb. **8**: 57, 112
 sect. *Steirochloa* Griseb. **7**: 3, 4; **8**: 1, 17, 56
 sect. *Stygii* [Fr. ex] Rouy **7**: 75
 sect. *Stygiopsis* [Gand. ex] Kuntze **6**: vii; **7**: 3, 4, **74**, 75, 106, 135
 sect. *Stygiopsis* Kuntze **8**: 1 ***
 sect. *Subnodulosi* Weim. **7**: 151
 sect. *Subsegregatiflores* Cout. **8**: 2
 sect. *Subulati* (Buchenau) Rouy **8**: 145
 sect. *Supini* Rouy **7**: 151
 sect. *Tenageia* Dumort. **7**: 1, 4; **8**: 1, 2
 sect. *Tenues* [Engelm.] Rouy **8**: 17
 sect. *Teretes* Satake **7**: 151
 sect. *Terminiflori* (Peters.) Novikov **7**: 75
 sect. *Thalassici* (Buchenau) Vierharpper **7**: 5
 sect. *Trifidi* Rouy **8**: 18
 sect. *Triglumes* K.F.Wu **7**: 75
 ser. [ryad] *Cephalophora* (K.Koch) V.I.Krecz. & Gontsch. **7**: 151
 ser. *Alati* Satake **7**: 135
 ser. *Articulati* (Engelm.) Satake **7**: 151
 ser. *Auriculati* Satake **7**: 135
 ser. *Benghalenses* K.F.Wu **7**: 75
 ser. *Ensifolii* (Engelm.) Satake **7**: 135
 ser. *Filiformes* Satake **7**: 75
 ser. *Monocephali* Satake **7**: 151
 ser. *Perennes* Buchenau **7**: 27
 ser. *Triandri* Satake **7**: 151
 ser. *Triglumes* [K.F.Wu] K.F.Wu **7**: 75
 subg. *Agathryon* Raf. **8**: 2, 148
 subg. *Alpini* (Engelm.) Buchenau **7**: 74
 subg. *Cephaloxys* [Desv.] Rchb. **7**: 27
 subg. *Ensifolii* [Snogerup] Snogerup **7**: 135
 subg. *Forskalina* (Kuntze) V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 145
 subg. *Genuini* (Engelm.) Buchenau **8**: 58
 subg. *Graminifolii* (Engelm.) Buchenau **7**: 27
 subg. *Juncastrum* (Kuntze) V.I.Krecz. & Gontsch. **7**: 5
 subg. *Juncinella* [Fourr. ex] V.I.Krecz. & Gontsch. **7**: 57
 subg. *Juncotypus* (Dumort.) V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 57
 subg. *Juncus* **7**: 5
 subg. *Ozophyllum* (Dumort.) V.I.Krecz. & Gontsch. **7**: 151
 subg. *Poiophylli* Buchenau **8**: 2
 subg. *Prionoschoenus* Rchb. **5**: 2
 subg. *Pseudotenageia* V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 17
 subg. *Septati* Buchenau **7**: 151
 subg. *Singulares* Buchenau **7**: 27, 57
 subg. *Stygiopsis* (Kuntze) V.I.Krecz. & Gontsch. **7**: 75
 subg. *Subulati* Buchenau **8**: 145
 subg. *Tenageia* (Dumort.) V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 2
 subg. *Thalassici* Buchenau **7**: 5
 subsect. *Acuti* [V. I.Krecz. & Gontsch. ex] Novikov **7**: 5
 subsect. *Ambigui* Novikov **8**: 2
 subsect. *Ancipiti* Satake **7**: 135
 subsect. *Baltici* Novikov **8**: 58
 subsect. *Beringenses* Novikov **8**: 58
 subsect. *Bracteati* Novikov **7**: 75
 subsect. *Castanei* [Rydb.] Novikov **7**: 75
 subsect. *Chilenses* Novikov **7**: 152
 subsect. *Compressi* (Boiss.) Novikov **8**: 17
 subsect. *Cyperoidei* Novikov **7**: 27
 subsect. *Dregeani* Novikov **7**: 28
 subsect. *Drummondii* Novikov **8**: 58
 subsect. *Effusoidei* Satake **8**: 58
 subsect. *Ensifolii* [Snogerup] Novikov **7**: 135
 subsect. *Falcati* [Novikov] Novikov **7**: 27
 subsect. *Faurienses* Novikov **7**: 152
 subsect. *Genuini* (Engelm.) Novikov **8**: 58
 subsect. *Gerardii* Novikov **8**: 18
 subsect. *Graminifolii* (Buchenau) Novikov **7**: 27
 subsect. *Grisebachii* Novikov **7**: 75
 subsect. *Juncinella* (V.I.Krecz. & Gontsch.) Novikov **7**: 57
 subsect. *Longistyli* Novikov **7**: 27
 subsect. *Luzuliformes* Novikov **7**: 75
 subsect. *Maritimi* (Engelm.) Novikov **7**: 5
 subsect. *Membranacei* Novikov **7**: 75
 subsect. *Mertensiani* Novikov **7**: 151
 subsect. *Nodosi* [Rydb.] Novikov **7**: 151
 subsect. *Obtusiflori* (Rouy) Novikov **7**: 151
 subsect. *Oronenses* Novikov **8**: 18
 subsect. *Ozophyllum* (Dumort.) Novikov **7**: 151
 subsect. *Plebeji* Novikov **8**: 2
 subsect. *Poiophylli* (Buchenau) Novikov **8**: 2
 subsect. *Pygmaei* (Rouy) Novikov **7**: 151

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- subsect. *Pyramidati* [V.I.Krecz. & Gontsch. ex] Novikov **7**: 151
 subsect. *Regelii* Novikov **7**: 27
 subsect. *Repentes* Novikov **7**: 27
 subsect. *Roemeriani* Novikov **7**: 5
 subsect. *Scheuchzerioidei* [Novikov] Novikov **7**: 152
 subsect. *Septati* (Buchenau) Novikov **7**: 151
 subsect. *Singulares* (Buchenau) Novikov **7**: 27
 subsect. *Squarrosi* [Rouy] Novikov **8**: 18
 subsect. *Stygii* (Rouy) Novikov **7**: 75
 subsect. *Tenageia* Novikov **8**: 2
 subsect. *Tenues* [Engelm.] Novikov **8**: 17
 subsect. *Thomsonii* Novikov **7**: 75
 subsect. *Uniflori* Novikov **7**: 75
 [unranked, 'Abtheilung'] *Terminiflori* Peterm. **7**: 74
 [unranked] *Alpini* Engelm. **7**: 74
 [unranked] *Annui* Boiss. **8**: 2
 [unranked] *Aphylli* Spenn. **8**: 57
 [unranked] *Arctici* Engelm. **8**: 57
 [unranked] *Arthrophyllon* K.Koch **7**: 151
 [unranked] *Articulati* Engelm. **7**: 151
 [unranked] *Bufonii* Rydb. **8**: 2
 [unranked] *Capituliflori* Peterm. **7**: 151
 [unranked] *Castanei* Rydb. **7**: 75
 [unranked] *Caudati* Engelm. **7**: 151
 [unranked] *Cephalophora* K.Koch **7**: 151
 [unranked] *Communes* Engelm. **8**: 57
 [unranked] *Compressi* Boiss. **8**: 17
 [unranked] *Cyperoidei* Boiss. **7**: 27
 [unranked] *Effusi* Rydb. **8**: 58
 [unranked] *Ensifolii* Engelm. **7**: 135
 [unranked] *Foliati* Spenn. **7**: 151
 [unranked] *Graminei* Engelm. **7**: 27
 [unranked] *Isophyllon* K.Koch **8**: 2
 [unranked] *Lateriflori* Peterm. **8**: 57
 [unranked] *Maritimi* Engelm. **7**: 5
 [unranked] *Nodosi* Rydb. **7**: 151
 [unranked] *Sparsiflori* Peterm. **8**: 17
 [unranked] *Subtriflori* Rydb. **8**: 58
 [unranked] *Tenues* Engelm. **8**: 17
abjectus F.J.Herm. **7**: 70
abortivus Chapm. **7**: 165
achalensis Barros **7**: 187
acicularis H.Roux **8**: 7
acuminatus Balb. **8**: 64
acuminatus Michx. **7**: 155, 187, 203, **217**, 315
 f. *obtusatus* F.J.Herm. **7**: 217
 f. *sphaerocephalus* F.J.Herm. **7**: 217
 var. *debilis* (Gray) Engelm. **7**: 218
 var. *diffusissimus* (Buckley) Engelm. **7**: 218
 var. *legitimus* Engelm. **7**: 217
 var. *multiceps* (Kunth) Barros **7**: 217
 var. *robustus* Engelm. **7**: 219
acuminatus Salzm. ex Kunth **7**: 161
acutangulus Buchenau **7**: 36
acutiflorus Benth. **7**: 137
acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. **7**: 151, 156, **230**, 231, 233, 252, 264, 266, 268
 subsp. *acutiflorus* **7**: **231**, 318
 subsp. *genuinus* (Cout.) Cout. **7**: 230
 subsp. *rugosus* (Steud.) Cout. **7**: 3, 231, **232**, 268, 318
 var. *alpinus* [Vill.] Gaudin **7**: 239
 var. *brevirostris* Bluff, Nees & Schauer **7**: 230
 var. *capensis* 'Spreng.' ex Buchenau **7**: 170
 var. *exoletus* Rchb. **7**: 231
 var. *genuinus* Cout. **7**: 230
 var. *laxus* Spenn. **7**: 231
 var. *microcephalus* Husn. **7**: 230
 var. *minor* Hook. **7**: 269
 var. *minor* J.Gay ex Laharpe **7**: 231
 var. *multiflorus* Weihe ex Spenn. **7**: 231
 var. *pauciflorus* Spenn. **7**: 231
 var. *repens* J.Gay ex Laharpe **7**: 231
 var. *rugosus* (Steud.) Cout. **7**: 232
 var. *viviparus* Spenn. **7**: 231
 [Spielart] *coarctatus* G.Mey. **7**: 232
 [Spielart] *effusus* G.Mey. **7**: 231
 a. [unranked] *pallidiflorus* Schur **7**: 250
 B. [unranked] *multiflorus* Asch. & Graebn. **7**: 231
 β [unranked] *hagenbachianus* Gaudin **7**: 231
 γ. *tenuifolius* Gaudin **7**: 250
 γ [unranked] *tenuifolius* Gaudin **7**: 231
 II. [unranked] *rufus* Asch. & Graebn. **7**: 231
 III. [unranked] *wulfenii* Asch. & Graebn. **7**: 232
acutissimus (Buchenau) Adamson **8**: 103
acuto-maritimus E.Mey. **7**: 8
acutus L. **7**: 1, 5, **6**, 25
 f. *xanthosus* Jeps. **7**: 8
 subsp. *acutus* **7**: 3, **6**, 7, 27, 274
 subsp. *decompositus* (Guss.) Arcang. **7**: 6
 subsp. *leopoldii* (Parl.) Snogerup **7**: 6, 7, **8**, 274
 subsp. *littoralis* (C.A.Mey.) Feinbrun **7**: 8
 subsp. *multibracteatus* (Tineo) K.Richt. **7**: 6
 subsp. *tommasinii* (Parl.) Arcang. **7**: 8
 subsp. *tyraicus* (Pacz.) I. Grint. **7**: 9
 subsp. *variegatus* (Caruel) Nyman **7**: 27
 var. *conglobatus* Trautv. **7**: 6

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *conglomeratus* Buchenau **7**: 6
var. *decompositus* Guss. **7**: 6
var. *effusus* Buchenau **7**: 6
var. *gallicus* (Asch. & Graebn.) Rouy **7**: 9
var. *heldreichianus* (Parl.) Halácsy **7**: 9
var. *leopoldii* (Parl.) Buchenau **7**: 8
var. *littoralis* (C.A.Mey.) Trautv. **7**: 8
var. *longibracteatus* Buchenau **7**: 6
var. *microcarpus* (Loret & Barrandon) Husn. **7**: 9
var. *sphaerocarpus* Engelm. **7**: 8
var. *tommasinii* (Parl.) Buchenau **7**: 8
proles *tommasinii* (Parl.) Rouy **7**: 8
Rasse *megalocarpus* Asch. & Graebn. **7**: 6
[Rasse] *megalocarpus* Asch. & Graebn. **7**: 6
[unranked] *tyraicus* Pacz. **7**: 9
B.II. [unranked] *gallicus* Asch. & Graebn. **7**: 9
β [unranked] *microcarpus* Loret & Barrandon **7**: 9
adriaticus Gand. **7**: 9
adscendens Host **7**: 249
aemulans Liebm. **8**: 61, **96**, 174
affinis R.Br. **7**: 244
affinis Gaudin **7**: 249
afghanicus Snogerup **7**: 125
agrostophyllus F.Muell. **7**: 49
alatus Franch. & Sav. **7**: 135, 137, **145**, 304
albescens (Lange) Fernald **7**: 99
albescens Satake **7**: 80
albicans Fernald **8**: 32
albidus Hoffm. **6**: 28
var. *cuprinus* **6**: 30
aletaiensis K.F.Wu **8**: 10
alexandri L.A.S.Johnson **8**: 61, 99, **113**, 138
subsp. *alexandri* **8**: **113**, 138, 139, 178
subsp. *melanobasis* L.A.S.Johnson **8**: **114**, 179
allioides Franch. **7**: 75, 77, **89**, 90, 91, 92, 94, 96, 102, 106, 290
alpestris Bubani **8**: 43
alpestris Hartm. **7**: 243
alpigenus K.Koch **7**: 151, 153, **182**, 308
×*alpiniformis* Fernald **7**: 263
alpinoarticulatus Chaix **7**: 158, **239**, 240, 241, 254, 263, 264, 269, 270
subsp. *alpestris* (Hartm.) Hämet-Ahti **7**: 240, **243**, 320
subsp. *alpinoarticulatus* **7**: **240**, 242, 263, 319
subsp. *americanus* (Farw.) Hämet-Ahti **7**: 240, **244**, 246, 263, 321
subsp. *arthrophyllus* (Brenner) Reichg. **7**: 241
subsp. *atricapillus* (Drejer ex Lange) Reichg. **7**: 247
subsp. *fischerianus* (Turcz. ex V.I.Krecz.) Hämet-Ahti **7**: 240, **241**, 320
subsp. *fuscescens* (Fernald) Hämet-Ahti **7**: 240, **246**, 321
subsp. *fuscoater* (Schreb.) O.Schwarz **7**: 240
subsp. *nodulosus* (Wahlenb.) Hämet-Ahti **7**: 244, 246, 263
subsp. *rariflorus* (Hartm.) Holub **7**: 240, **243**, 245, 263, 320
var. *marshallii* (Pugsley) P.D.Sell **7**: 244
alpinopilosus Chaix **6**: 53
alpinus Vill. **7**: 151, 239, 244, 263
f. *acicularis* Lindq. **7**: 241
f. *carpathicus* Racib. **7**: 241
f. *giganteus* Erdner **7**: 241
f. *grandiceps* Lindq. **7**: 244
f. *obtusatus* (Hartm.) Lindq. **7**: 243
f. *pygmaeus* Lindq. **7**: 244
subsp. *alpestris* (Hartm.) Á.Löve & D.Löve **7**: 243
subsp. *arthrophyllus* (Brenner) Hyl. **7**: 241
subsp. *australis* Hyl. **7**: 239
subsp. *carpaticus* (Simonk.) Borza **7**: 240
subsp. *nodulosus* (Wahlenb.) Lindm. **7**: 244
subsp. *rariflorus* (Hartm.) K.Richt. **7**: 243
subsp. *requienii* (Parl.) Nyman **7**: 246
subsp. *turczaninowii* (Buchenau) Worosch. **7**: 254
var. *alpestris* (Hartm.) C.Hartm. **7**: 243
var. *americanus* Farw. **7**: 244
var. *carpaticus* (Simonk.) T.Georgiev & Kozhukhov. **7**: 240
var. *cuspidatus* Simonkai **7**: 240
var. *erectus* [Besser] Racib. **7**: 167
var. *fuscescens* Fernald **7**: 246
var. *fuscoater* (Schreb.) Rchb. **7**: 240
var. *grandiflorus* Beyer **7**: 241
var. *insignis* Fr. ex Buchenau **7**: 244
var. *macrocephalus* Hyl. **7**: 241
var. *marshallii* (Pugsley) Lindq. **7**: 244
var. *rariflorus* (Hartm.) Hartm. **7**: 243
var. *requienii* (Parl.) Husn. **7**: 246
A. [unranked] *mucroniflorus* [Clairv.] Asch. & Graebn. **7**: 239
A. II. [unranked] *carpaticus* (Simonk.) Degen ex Asch. & Graebn. **7**: 240
γ [unranked] *uniceps* (Wahlenb.) Hartm. **7**: 243

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- II. [unranked] *pygmaeus* (Salis) Asch. & Graebn. **7**: 240
altus Buchenau **7**: 73
amabilis Edgar **8**: 62, **114**, 117, 179
ambiguus Guss. **8**: 12, 15
 subsp. *turkestanicus* (V.I.Krecz. & Gontsch.) Novikov **8**: 13
 var. *ossoraicus* (Novikov) Novikov **8**: 15
ambiguus auct. non Guss. **8**: 15
amblyocarpus Rydb. **7**: 251
amplifolius A.Camus **7**: 80, 86, **115**, 116, 118, 297
 var. *pumilus* A.Camus **7**: 115
amuricus (Maxim.) V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 2, **7**, 151
 var. *wui* Novikov **8**: 8
anatolicus Snogerup **7**: 153, **182**, 269, 267, 309
anceps Laharpe **7**: 156, 158, 159, **247**, 248, 267, 268, 322
 f. *coarctatus* Lindq. **7**: 247
 f. *herzegovinus* (Sagorski) Lindq. **7**: 247
 f. *pumilus* Lindq. **7**: 247
 subsp. *herzegovinus* Sagorski **7**: 247
 var. *atricapillus* (Drejer ex Lange) Buchenau **7**: 247
 var. *congestus* Lange **7**: 247
 var. *genuinus* Buchenau **7**: 247
 var. *sparsiflorus* Lange **7**: 247
 Rasse B. *atricapillus* (Drejer) Asch. & Graebn. **7**: 247
andersonii Buchenau **7**: 157, 158, **196**, 311
andicola Hook. **8**: 74
 var. *schulz-korthii* J.F.Macbr. **8**: 74
andreas Weath. **8**: 38
angelisii Ten. **8**: 104
angustifolius Wulfen **6**: 28
annuus Krock. **7**: 269
annuus Milleri **7**: 269
anonymus Steud. **7**: 36
antarcticus Hook.f. **7**: 28, 39, **40**, 279
anthelatus (Wiegand) R.E.Brooks & Whitem. **8**: 20, **35**, 159
antonianus Steud. **8**: 74
apiculatus Adamson **7**: 37
aquaticus (L.) All. **7**: 247
 subsp. *fuscoater* (Schreb.) Hagenb. **7**: 240
arabicus (Asch. & Buchenau) Adamson **7**: 16
arcticus Willd. **8**: 57, 58, **64**, 66
 subsp. *alaskanus* Hultén **8**: 64, **66**, 167
 subsp. *arcticus* **8**: **64**, 65, 139, 140, 166
 subsp. *ater* (Rydb.) Hultén **8**: 73
 subsp. *balticus* (Willd.) Hyl. **8**: 67
 subsp. *grubovii* (Novikov) Novikov, Kirschner & Snogerup **8**: 64, **67**, 167
 subsp. *littoralis* (Engelm.) Hultén **8**: 71
 subsp. *pyrenaicus* (Timb.-Lagr. & Jeanb.) Rivas Goday & Borja **8**: 70
 subsp. *sitchensis* Engelm. **8**: 75
 var. *alaskanus* (Hultén) Novikov **8**: 66
 var. *andicola* (Hook.) Balslev **8**: 74
 var. *depauperatus* Trautv. **8**: 64
 var. *gracilis* Hook. **8**: 80
 var. *inundatus* (Drejer) Trautv. **8**: 141
 var. *littoralis* (Engelm.) B.Boivin **8**: 71
 var. *mexicanus* (Willd.) Balslev **8**: 72
 var. *montanus* (Engelm.) Welsh **8**: 73
 var. *muelleri* (Trautv.) Kovt. **8**: 64
 var. *sitchensis* Engelm. **8**: 75
 var. *tuvinicus* Polozhij **8**: 64
arcuatus Wahlenb. **6**: 86
arequipensis Balslev **8**: 24
arianus V.I.Krecz. **7**: 236
aridicola L.A.S.Johnson **8**: 62, 115, **116**, 136, 139, 179
aristatus Anonymous **8**: 146
aristiflorus Clairv. **7**: 249
aristulatus Michx. **7**: 46
arizonicus Wiegand **8**: 36
 var. *curtiflorus* Wiegand **8**: 38
articulatus L. **7**: 151, 156, 158, 159, 240, **247**, 263, 264, 267–269; **8**: 146
 f. *alpicola* (Asch. & Graebn.) Sóo **7**: 251
 f. *alpigenus* (Schur) Sóo **7**: 250
 f. *macrocarpus* (Döll) Sóo **7**: 250
 f. *natans* (Glück) Sóo **7**: 251
 f. *nigrescens* (Zapał.) Sóo **7**: 251
 f. *pauciflorus* (Sond.) Sóo **7**: 250
 f. *stolonifer* (Wohl.) Raymond **7**: 249
 f. *submersus* (Glück) Sóo **7**: 251
 f. *subobtusatus* (Asch. & Graebn.) Sóo **7**: 251
 f. *viridiflorus* I.Griņ. **7**: 251
 f. *zawalowiczii* Sóo **7**: 251
 subsp. *articulatus* **7**: 2, **249**, 252, 253, 263, 265, 266, 267, 322
 subsp. *limosus* (Worosch.) Worosch. **7**: 249, **254**, 323
 subsp. *macrocephalus* (Viv.) K.Richt. **7**: 250, 252
 subsp. *nigritellus* (D.Don) K.Richt. **7**: 250
 subsp. *tatewakii* (Satake) Vorosch. **7**: 249
 var. *adscendens* [Host] Beck **7**: 249
 [var.] *aquaticus* L. **7**: 247

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *brachycarpus* (Trab.) Maire **7**: 251
 var. *cuspidatus* (Brenner) Maire **7**: 251
 var. *fluitans* G.Mey. **7**: 250
 var. *fluitans* Wahlenb. **7**: 249
 var. *hylandri* Hämet-Ahti **7**: 252
 var. *lindhardii* (Wiinst.) Wiinst. **7**: 251
 var. *littoralis* Patze, E.Mey. & Elkan **7**: 250
 var. *maritimus* G.Mey. **7**: 250
 var. *nigrescens* Lindem. **7**: 251
 var. *obtusatus* Engelm. **7**: 251
 var. *pallescens* Lindem. **7**: 251
 var. *pelocarpus* (E.Mey.) A.Gray **7**: 163
 var. *setiformis* Patze, E.Mey. & Elkan **7**: 250
 var. *stolonifer* (Wohll.) House **7**: 249
 var. *subalpinus* Borbás **7**: 251
 var. *sylvaticus* L. **7**: 167, 231
 [Spielart] *coarctatus* G.Mey. **7**: 252
 [Spielart] *fluitans* G.Mey. **7**: 250
 [Spielart] *maritimus* G.Mey. **7**: 250
 [Spielart] *radicans* G.Mey. **7**: 250
articulifolius Larrañaga **7**: 270
asper Engelm. **7**: 171
asper Sauzé **7**: 183
astreptus L.A.S.Johnson **8**: 63, **116**, **117**, 139, 179
ater Rydb. **8**: 73
atlanticus Laharpe **7**: 229
atratus Krock. **7**: 153, **178**, **179**, 183, 267, 308
 f. *divaricatus* (Heuffel) Sóo **7**: 178
 f. *fuscescens* Racib. **7**: 178
 f. *hungaricus* Borb. **7**: 178
 var. *pauciflorus* [Racib. ex] Zapal. **7**: 178
atratus Lam. **8**: 81
atricapillus Drejer ex Lange **7**: 247
 subsp. *anceps* (Laharpe) K.Richt. **7**: 247
atrofuscus Rupr. **8**: 52
atropurpureus Adamson **7**: 37
attenuatus Viv. 51
aureus Pourr. **6**: 26
auritus K.F.Wu **7**: 226
austerus Buchenau **7**: 22
australis Hook.f. **8**: 63, **117**, **118**, 179
bachitii Hochst. ex Steud. **7**: 34
badius Suksd. **7**: 224
balansae Trab. **7**: 170
balticus Willd. **8**: 58, **67**, 68, 79, 139, 141
 f. *contractus* Neuman **8**: 68
 f. *dissitiflorus* Engelm. ex Fernald & Wiegand **8**: 71
 f. *flavidior* Lepage **8**: 71
 f. *laxior* Neuman **8**: 68
 f. *opulentus* Lepage **8**: 71
 f. *pusillus* (Fr.) Neuman **8**: 107
 subsp. *andicola* (Hook.) Snogerup **8**: 68, **74**, **131**, 169
 subsp. *ater* (Rydb.) Snogerup **8**: 68, **73**, 78, 169
 subsp. *balticus* **8**: **68**, **69**, **140**, 141, 167
 subsp. *cantabricus* (T.E.Díaz, Fern.-Carv. & Fern.Prieto) Snogerup **8**: 68, **70**, 167
 subsp. *inundatus* (Drejer) Nyman **8**: 141
 subsp. *littoralis* (Engelm.) Snogerup **8**: 68, **71**, 167
 subsp. *mexicanus* (Willd. ex Roem. & Schult.) Snogerup **8**: 68, **72**, 141, 168
 subsp. *pacificus* Engelm. **8**: 76
 subsp. *pyrenaeus* (Timb.-Lagr. & Jeanb.) Fourn. **8**: 68, **70**, 167
 subsp. *sitchensis* (Engelm.) Hultén **8**: 75
 var. *columnaris* Buchenau **8**: 72, 73
 var. *condensatus* Suksd. **8**: 73
 var. *crassiculmis* Buchenau **8**: 72
 var. *durangensis* Buchenau **8**: 72
 var. *eremicus* Jeps. **8**: 73
 var. *europaeus* Engelm. **8**: 67
 var. *haenkei* (E.Mey.) Buchenau **8**: 75
 var. *inundatus* (Drejer) Fr. **8**: 141
 var. *japonicus* Buchenau **8**: 77
 var. *laxus* Hook. **8**: 71
 var. *littoralis* Engelm. **8**: 71
 var. *melanogenus* Fernald & Wiegand **8**: 71
 var. *mexicanus* (Willd.) O.Kuntze **8**: 72
 var. *montanus* Engelm. **8**: 73
 var. *pictus* (F.Phil.) Grisebach **8**: 74
 var. *stenocarpus* Fernald & Buchenau **8**: 71
 var. *tenuis* H.Linb. **8**: 68
 var. *vallicola* Rydb. **8**: 73
 monstrositas *spiralis* Asch. & Graebn. **8**: 68
 Rasse *europaeus* (Engelm.) Asch. & Graebn. **8**: 67
 Rasse *littoralis* (Engelm.) Asch. & Graebn. **8**: 71
 B. [unranked] *pseudoinundatus* Asch. & Graebn. **8**: 68
bassianus L.A.S.Johnson **8**: 61, 99, **118**, 139, 142, 179
benghalensis Kunth **7**: 75, 77, **91**, **101**, 102, 104, 293
beringensis Buchenau **8**: 58, 59, 77, **110**, 177
bhutanensis Satake **7**: 99
bicephalus Viv. **7**: 159
bicornis Michx. **8**: 33

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *williamsii* Vict. **8**: 33
biflorus Elliott **7**: 46
 f. *adinus* Fernald & Griseb. **7**: 48
bifolius Hoppe **7**: 167
biglumis L. **7**: 76, **112**, *114*, 115, 135, 296
 var. *ajonskensis* Novikov **7**: 112, 113
biglumoides H.Hara **7**: 76, **109**, 110, 111, 294
bilineatus Gand. **8**: 9
biluoshanensis K.F.Wu **7**: 118
bogotensis Humb., Bonpl. & Kunth **8**: 89
 var. *compactus* (Lej. & Courtois) Farw. **8**: 89
bolanderi Engelm. **7**: 154, *215*, **216**, 315
 var. *riparius* Jeps. **7**: 217
bombonzanensis Satake **7**: 149
bottnicus Wahlenb. **8**: 52
brachyanthus (Trab.) T.Durand & B.D.Jacks. **7**: 237
brachycarpus Engelm. **7**: 154, **214**, 315
brachycephalus (Engelm.) Buchenau **7**: 153, **176**, 307
 f. *hexandrus* R.F.Martin **7**: 176
brachyphyllus Wiegand **8**: 20, **29**, 30, 156
brachyspathus Maxim. **8**: 59, **109**, 177
 var. *curvatus* (Buchenau) Satake **8**: 110
 var. *magadanicus* Novikov **8**: 109
brachystigma Sam. **7**: 77, *91*, **95**, 104, 291
brachystylus (Engelm.) Piper **7**: 64
 var. *uniflorus* (Engelm.) M.Peck **7**: 68
brachytepals Trautv. ex V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 107
bracteatus Buchenau **7**: 75, 101
bracteosus Kit. ex Kanitz **8**: 146
brasiliensis Breistr. **7**: 154, *200*, **201**, 202, 312
brevibracteus L.A.S.Johnson **8**: 63, *99*, **119**, 180
brevicaudatus (Engelm.) Fernald **7**: 153, **174**, 263, 264, 307
breviculmis Balslev **7**: 157, **191**, *192*, 310
brevifolius Kirk **7**: 40
brevifolius Liebm. **7**: 191
 var. *mexicanus* Buchenau **7**: 191
 var. *quitensis* Buchenau **7**: 193
brevifolius Link ex Rostk. **6**: 23
brevirostris Nees **7**: 230
brevistilus Buchenau **7**: 238
breweri Engelm. **8**: 59, **75**, 76, 139, 169
broteroi Steud. **7**: 14
brownii F.Muell. **8**: 39
brueggeri Domin **8**: 142
brunnescens Rydb. **7**: 141
brunneus Buchenau **7**: 195
bryoides F.J.Herm. **7**: 58, **67**, *69*, 286
bryophilus Noltie **7**: 76, *93*, 110, 111, **112**, 295
buchenau Sved. **7**: 48
xbuchenau Dörfl. **7**: 48, 263
buckleyi Engelm. **7**: 46
bufonius aggregate species **8**: 8
bufonius L. **7**: 74, 269; **8**: 2, 3, **9**, 10, *11*, 13, 14, 17, 152
 f. *alpinus* (Schur) I.Grint. **8**: 9
 f. *bracteatus* Pamp. **8**: 10
 f. *divaricatus* [Gilib. ex] Racib. **8**: 9
 f. *filiformis* Klinge **8**: 9
 f. *frondescens* Miszczenko **8**: 9
 f. *giganteus* (Asch. & Graebn.) Nyár. **8**: 9
 f. *minutulus* Albert & Jahand. **8**: 10
 f. *mutabilis* [Savi] Neuman **8**: 12
 f. *scoparius* (Asch. & Graebn.) Nyár. **8**: 8
 subsp. *ambiguus* (Guss.) Schinz & Thell. **8**: 12, 15
 subsp. *fasciculatus* K.Richt. **8**: 12
 subsp. *foliosus* (Desf.) Arcang. **8**: 4
 subsp. *hybridus* (Brot.) Arcang. **8**: 12
 subsp. *insulanus* (Viv.) Briq. ex Jahand. & Maire **8**: 12
 subsp. *juzepczukii* (V.I.Krecz. & Gontsch.) Sóo **8**: 10
 subsp. *minutulus* [V.I.Krecz. & Gontsch.] Sóo **8**: 12
 subsp. *mogadorensis* H.Lindb. **8**: 12
 subsp. *mutabilis* (Neuman) H.Lindb. **8**: 12
 subsp. *nastanthus* (V.I.Krecz. & Gontsch.) Sóo **8**: 15
 subsp. *ranarius* (Songeon & E.P.Perrier) Hiitonen **8**: 14
 subsp. *turkestanicus* (V.I.Krecz. & Gontsch.) Sóo **8**: 13
 var. *alpinus* Schur **8**: 9
 var. *ambiguus* (Guss.) Husn. **8**: 12
 var. *amuricus* Maxim. **8**: 7
 var. *capillaris* Rehb. **8**: 9
 var. *compactus* Čelak. **8**: 8
 var. *condensatus* Cout. **8**: 14
 var. *congestus* Wahlenb. **8**: 9
 var. *dolichophyllus* Zapał. **8**: 9
 var. *fasciculatus* Koch **8**: 15
 var. *fasciculiflorus* Boiss. **8**: 12
 var. *filiformis* Lojac. **8**: 9
 var. *flaccidus* Maire **8**: 4
 var. *foliosus* (Desf.) Buchenau **8**: 4

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *genuinus* Cout. **8**: 9
 var. *gracilis* St.-Amans **8**: 17
 var. *gramineus* Lojac. **8**: 9
 var. *grandiflorus* Schult. & Schult.f. **8**: 8
 var. *halophilus* Buchenau & Fernald **8**: 15
 var. *hybridus* (Brot.) Husn. **8**: 12
 var. *jadarensis* Bryhn **8**: 4
 var. *juzepeczukii* (V.I.Krecz. & Gontsch.) Vorosch. **8**: 10
 var. *kochii* Buchenau **8**: 12
 var. *laxus* Čelak. **8**: 9
 var. *major* Boiss. **8**: 4
 var. *mogadorensis* (H.Lindb.) Maire & Weiller **8**: 13
 var. *occidentalis* F.J.Herm. **8**: 7
 var. *parvulus* Hartm. **8**: 10
 var. *procerior* Roth **8**: 8
 var. *pumilio* Griseb. **8**: 9
 var. *ranarius* (Sondeon & E.P.Perrier) Farw. **8**: 14
 var. *rechingeri* (Snogerup) Jafri **8**: 3, 55
 var. *rhiphaenus* (Pau & Font-Quer) Maire & Weiller **8**: 4
 var. *sorrentinii* (Parl.) Husn. **8**: 14
 var. *subauriculatus* Buchenau **8**: 9
 var. *suffocatus* Lojac. **8**: 9
 var. *susianus* Nábělek **8**: 8
 var. *tuberifer* Krylov **8**: 8
 var. *typicus* Husn. **8**: 9
 var. *vulgaris* Boiss. **8**: 9
 [Abart] *scoparius* Asch. & Graebn. **8**: 8
 [unranked] *congestus* [Schousb. ex] Döll **8**: 15
 [Unterabart] *parviflorus* Asch. & Graebn. **8**: 8
 A.II [unranked] *giganteus* Asch. & Graebn. **8**: 9
 A.II [unranked] *leucanthus* Asch. & Graebn. **8**: 9
 b. [unranked] *frondescens* Döll **8**: 9
 b. [unranked] *hybridus* (Brot.) Asch. **8**: 12
 B. [unranked] *mutabilis* (Neuman) Asch. & Graebn. **8**: 12
bufonum Bubani **8**: 9
bulbosus L. **7**: 2, 152, **161**, 164, 249, 264, 265, 269, 305
 f. *fluitans* (Lam.) F.Navarro **7**: 162
 f. *geniculatus* (Asch. & Graebn.) Sóo **7**: 162
 f. *maroccanus* (Font Quer) Maire **7**: 162
 f. *nanus* (Peterm.) Sóo **7**: 162
 f. *pygmaeus* (T.Marsson) Fern.-Carv. & F.Navarro **7**: 162
 f. *submersus* (Glück) Sóo **7**: 162
 f. *uliginosus* (Roth) Fern.-Carv. **7**: 162
 f. *welwitschii* (Hochst. ex Steud.) Sóo **7**: 162
 subsp. *kochii* (F.W.Schultz) Reichg. **7**: 162, 163
 var. *acutiflorus* Regel **8**: 54
 var. *alpinus* Schur **8**: 57
 var. *atrofuscus* (Rupr.) Regel **8**: 52
 var. *compressus* (Jacq.) Regel **8**: 44
 var. *eusupinus* Maire **7**: 161
 var. *fluitans* (Lam.) Beck **7**: 162
 var. *gerardii* (Loisel.) A.Gray **8**: 49
 var. *lychnocarpus* Wallr. **8**: 49
 var. *maroccanus* Font Quer **7**: 162
 var. *nigricans* Regel & Herder **8**: 53
 var. *phaeocarpus* Wallr. **8**: 51
 var. *salinus* Schur **8**: 49
 var. *salsuginosus* (E.Mey.) Regel **8**: 47
 var. *soranthus* (Schrenk) Regel **8**: 48
 var. *uliginosus* (Roth) Beck **7**: 162
burkartii Barros **7**: 155, **202**, 312
caesariensis Coville **7**: 152, **171**, 307
caespiticius E.Mey. **7**: 29, **38**, 39, 279
 var. *bracteatus* Buchenau **7**: 38
caffer Bertol. **7**: 20
campestris L. **6**: 104
 var. *lapponicus* Retz. **6**: 97
 var. *multiflorus* Ehrh. **6**: 109
 var. *ivalis* (Laest.) Sommerf. **6**: 90
 var. *strictus* Retz. **6**: 108
 var. *tenuis* Retz. **6**: 110
camptotropus V.I.Krecz. **7**: 236
canadensis J.Gay ex Laharpe **7**: 153, 166, **173**, 263, 307
 f. *apertus* Fernald **7**: 173
 f. *conglobatus* Fernald **7**: 173
 var. *brachycephalus* Engelm. **7**: 176
 var. *brevicaudatus* Engelm. **7**: 174
 var. *coarctatus* Engelm. **7**: 174
 var. *euroauster* Fernald **7**: 173
 var. *kuntzei* Buchenau **7**: 174
 var. *longicaudatus* Engelm. **7**: 173
 var. *paradoxus* Farw. **7**: 173
 var. *sparsiflorus* Fernald **7**: 173
 var. *subcaudatus* Engelm. **7**: 175
canaliculatus Engelm. **7**: 55
canaliculatus Liebm. **7**: 48
canariensis Willd. ex E.Mey. **8**: 91
cantabricus T.E.Díaz, Fern.-Carv. & Fern.Prieto **8**: 70
capensis Thunb. **7**: 29, 32, **36**, 57, 278

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- f. depauperatus* Buchenau **7**: 36
f. frondescens Buchenau **7**: 36
 subsp. *angustifolius* Buchenau **7**: 36
 subsp. *delicatulus* (Steud.) Buchenau **7**: 36
 subsp. *geniculatus* Buchenau **7**: 37
 subsp. *longifolius* Buchenau **7**: 37
 subsp. *parviflorus* Buchenau **7**: 37
 var. *angustifolius* E.Mey **7**: 36
 var. *delicatulus* (Steud.) Adamson **7**: 36
 var. *ecklonii* Buchenau **7**: 36
 var. *flaccidus* (Steud.) Buchenau **7**: 36
 var. *gracilior* Buchenau **7**: 37
 var. *latifolius* E.Mey. **7**: 31
 var. *macranthus* Adamson **7**: 37
 var. *minimus* Laharpe **7**: 73
 var. *sphagnetorum* Buchenau **7**: 36
 var. *strictissimus* Buchenau **7**: 37
capillaceus Hook.f. **7**: 255
capillaceus Lam. **8**: 18, 19, **21**, 22, 25, 155
 var. *montevidensis* Buchenau **8**: 21
 var. *chilensis* Buchenau **8**: 21
capillaris F.J.Herm. **7**: 58, 65, **66**, 286
capitatus Weigel **7**: 57, 58, **59**, 61, 285
f. physcomitrioides (Baen.) Neuman **7**: 59
f. umbelliformis Merino **7**: 59
 subsp. *setaceus* [Ten. ex] K.Richt. **7**: 59
 var. *congestus* Ten. **7**: 59
 var. *physcomitrioides* Baen. **7**: 59
 var. *triandrus* [Gouan] Asch. **7**: 59
 A.I.a.2. [unranked] *versicolor* Asch. & Graebn. **7**: 59
 A.I.a.2. [unranked] *virescens* Asch. & Graebn. **7**: 59
 A.I.b. [unranked] *triandrus* [Gouan] Asch. & Graebn. **7**: 59
caricinus Durieu **7**: 234
carpaticus Simonk. **7**: 240
f. minor Zapał. **7**: 241
castaneus Clairv. **8**: 81
castaneus s. lat. **7**: 123
castaneus Sm. **7**: 75, 79, **119**, 135
f. pallidus (Buchenau) Boivin **7**: 119
 subsp. *borealis* **7**: 121
 subsp. *castaneus* **7**: **120**, 122, 298
 subsp. *leucochlamys* (V.J.Zinger ex V.I.Krecz.) Hultén **7**: 119, 120, **121**, 299
 subsp. *triceps* (Rostk.) Novikov **7**: **120**, 298
 var. *borealis* **7**: 121
 var. *koreanus* Ohwi **7**: 120
 var. *pallidus* [Hook. ex] Buchenau **7**: 119
castelli Tineo **7**: 250
caudatus Chapm. **7**: 151, 173
cephalostigma Sam. **7**: 77, 92, **94**, 95, 102, 135, 291
 var. *dingjieensis* K.F.Wu **7**: 94
cephalotes Thunb. **7**: 32, 58, 72, **73**, 74, 288
 var. *minimus* Hochst. **7**: 73
 var. *ustulatus* Buchenau **7**: 73
 var. *varius* Buchenau **7**: 73
cespifolius Raf. **8**: 17
chamissonis Kunth **8**: 20
f. pusillus Buchenau **8**: 21
chiapasensis Balslev **7**: 155, 190, **195**, 311
chilensis Gay. **7**: 152, 257
chlorocephalus Engelm. **7**: 156, **222**, 316
chloroticus Schult. & Schult.f. **8**: 33
chrysochloa Buchenau **7**: 77, 78, **82**, 289
clarkei Buchenau **7**: 79, **83**, 84, 289
 var. *marginatus* A.Camus **7**: 83
clausonis Trab. **7**: 183
coarctatus (Engelm.) Buchenau **7**: 174
coarctatus Willd. ex Spreng. **8**: 38
coenosus Bicheno **8**: 49
cognatus Kunth **8**: 32
collinus Steud. **8**: 20
columbianus Coville **7**: 224
commixtus Steud. **7**: 187
communis E.Mey. **8**: 88
 subsp. *conglomeratus* (L.) Čelak. **8**: 85
 subsp. *effusus* (L.) Čelak **8**: 88
 subvar. *viridiflorus* (Buchenau) Rouy **8**: 85
 var. *conglomeratus* (L.) E.Mey. **8**: 85
 var. *japonicus* Miq. **8**: 145
 var. *parviflorus* (Lej. & Courtois) Rouy **8**: 89
 γ. [unranked] *robustus* E.Mey. **8**: 144
commutatus Steud. **7**: 148
complanatus Schult. & Schult.f. **8**: 72
compressus Humb., Bonpl. & Kunth **8**: 72
compressus Jacq. **8**: 17, 19, **44**, 45, 49, 56, 163
f. alpinus (Schur) Són **8**: 57
f. euxinus (Velen.) Hayek **8**: 44
f. longirepens Zapał. **8**: 46
f. tenuifolius Zapał. **8**: 46
 subsp. *elatior* (Lange) Nyman **8**: 51
 subsp. *gerardii* (Loisel.) Hartm. **8**: 49
 var. *coarctatus* E.Mey. ex Buchenau **8**: 48
 var. *dianthelus* C.Koch **8**: 44
 var. *ellipsoideus* Neill. **8**: 51
 var. *euxinus* Velen. **8**: 44
 var. *gracillimus* Buchenau **8**: 46
 var. *haenkei* (E.Mey.) Laharpe **8**: 75

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *metzleri* (F.W.Schultz) I.Grint. **8**: 44
- var. *nudiculmis* F.W.Schultz **8**: 44
- var. *pseudogerardii* Jafri **8**: 46
- var. *subcompressus* (Zakirov & Novopokr.) Novikov **8**: 54
- var. *subtriflorus* E.Mey. **8**: 80
- A.II. [unranked] *metzleri* (F.W.Schultz) Asch. & Graebn. **8**: 44
2. [unranked] *condensatus* Asch. & Graebn. **8**: 44
3. [unranked] *elongatus* Asch. & Graebn. **8**: 44
4. [unranked] *laxus* Asch. & Graebn. **8**: 44
- 4.b. [unranked] *viridis* Asch. & Graebn. **8**: 44
- 4.c. [unranked] *viridiflorus* Asch. & Graebn. **8**: 46
- conceptionis* Steud. **8**: 74
- concinus* D.Don **7**: 75, 78, 79, **80**, 81, 82, 135, 288
- var. *turbidus* Buchenau **7**: 80, 90
- concolor* Sam. **7**: 78, **102**, 103, 293
- confervaceus* St. Lager **7**: 162
- confusus* Coville **8**: 20, **29**, 30, 157
- congdonii* S.Watson **8**: 12
- congestus* Thuill. **6**: 108
- conglomeratus* L. **7**: 270; **8**: 57, 61, **85**, 86, 88, 142, 143, 171
- subsp. *subuliflorus* (Drejer) Nyman **8**: 85
- var. *effusus* (L.) Kostel. **8**: 88
- var. *laxus* (Beck) I.Grint. **8**: 85
- var. *umbrosus* (Asch. & Graebn.) I.Grint. **8**: 85
- a. [‘Spielart’] *laxus* G.Mey. **8**: 89
- A.I. [unranked] *typicus* Asch. & Graebn. **8**: 85
- b. [unranked] *viridiflorus* (Buchenau) Asch. & Graebn. **8**: 85
- I. [unranked] *laxus* (Beck) Asch. & Graebn. **8**: 85
- II. [unranked] *subuliflorus* (Drejer) Asch. & Graebn. **8**: 85
- II. [unranked] *umbrosus* Asch. & Graebn. **8**: 85
- conradii* Tuck. **7**: 163
- consanguineus* Ziz **8**: 49
- continuus* L.A.S.Johnson **8**: 61, 62, 99, **119**, 139, 180
- convolutus* Raf. **8**: 57
- cooperi* Engelm. **7**: 5, **25**, 26, 277
- cordobensis* Barros **8**: 18, 19, **24**, 156
- coriaceus* Mack. **8**: 18, **25**, 26, 156
- corralensis* Phil. **7**: 257
- correctus* Steud. **8**: 144
- covillei* Piper **7**: 28, **50**, 51, 53
- var. *covillei* **7**: 50, **51**, 52, 283
- var. *obtusatus* [Engelm.] C.L.Hitchc. **7**: 50, **51**, 52, 284
- crassiculmis* (Buchenau) Herter **8**: 72
- crassifolius* Buchenau **7**: 211
- var. *fascinatus* (M.C.Johnst.) Waterf. **7**: 212
- crassistylus* A.Camus **7**: 79, 83, **84**, 86, 289
- creticus* Raf. **8**: 17
- cupreus* H.Lév. & Vaniot **7**: 134
- curtisiae* L.A.S.Johnson **7**: 156, **261**, 324
- curvatus* Buchenau **8**: 59, **110**, 178
- cylindricus* M.A.Curtis **7**: 48
- cymosus* Lam. **7**: 31
- cyperoides* Laharpe **7**: 27, 29, **45**, 47, 281
- cyprius* H.Linb. **8**: 105
- czetzii* Schur **7**: 120
- deangelisii* Bertol. **8**: 104
- debilis* Gray **7**: 155, **218**, 220, 315
- decipiens* (Buchenau) Nakai **8**: 61, **96**, 101
- f. *spiralis* (Makino) Satake **8**: 97
- f. *utilis* (Makino) Satake **8**: 97
- subsp. *decipiens* **8**: **97**, 174
- subsp. *medianus* L.A.S.Johnson & K.L.Wilson **8**: 97, **98**, 99, 174
- subsp. *sundaicus* (Ridl.) L.A.S.Johnson & K.L.Wilson **8**: 97, **98**, 174
- var. *glomeratus* (Makino) Satake **8**: 97
- var. *gracilis* [Buchenau ex Matsum.] Nakai **8**: 97
- var. *robustior* Satake **8**: 97
- decipiens auct. amer., non* (Buchenau) Nakai **8**: 87
- ×degenianus* Boros **7**: 267
- delicatulus* Steud. **7**: 36
- demissus* Steud. **7**: 41
- densiflorus* Humb., Bonpl. & Kunth **7**: 154, **196**, 199, 202, 312
- var. *cyperinus* [Willd. ex] Buchenau **7**: 196
- var. *pohlii* (Steud.) Buchenau **7**: 196
- deosaicus* Noltie **7**: 79, 87, 88, **123**, 299
- depauperatus* Phil. **7**: 259
- depauperatus* Ten. **8**: 104
- deserticola* F.Phil. **8**: 74
- diaphanus* Buchenau **7**: 33, 34
- diaphragmarius* Brot. **8**: 104
- diastrophanthus* Buchenau **7**: 137, **146**, 304
- dichotomus* Elliott **8**: 20, 23, **32**, 34, 35, 158
- var. *platyphyllus* Wiegand **8**: 32
- diemii* Barros **7**: 158, **203**, 313
- diffusissimus* Buckley **7**: 155, **218**, 220, 315

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- ×diffusus* Hoppe **8**: 142
digeneus Borbás **7**: 270
dinteri Poelln. **7**: 74; **8**: 13
dioicus Steud. **8**: 147
distegus Edgar **8**: 60, 63, **120**, 121, 180
divaricatus Gilib. **8**: 10
divaricatus Wolff **7**: 269
divergens Koch **7**: 167
dolichanthus L.A.S.Johnson **8**: 60, **120**, 134, 180
dombeyanus J.Gay ex Laharpe **7**: 187
 var. *achalensis* (Barros) Novara **7**: 187
 var. *elatus* Buchenau **7**: 187
 var. *pyncnanthus* Buchenau **7**: 187
dongchuanensis K.F.Wu **7**: 78, 106, **134**, 135, 136, 302
×donyanae Fern.-Carv. **7**: 268
dregeanus Kunth **7**: 28, 29, **31**, 34, 36, 57
 subsp. *bachitii* (Steud.) Hedberg **7**: 33, **34**, 35, 278
 subsp. *dregeanus* **7**: **33**, 278
 var. *conglomeratus* Buchenau **7**: 33
 var. *genuinus* Buchenau **7**: 31
 var. *longistylus* Adamson **7**: 57
 var. *sphaerocephalus* Adamson **7**: 33
 var. *submonocephalus* (Steud.) Buchenau **7**: 33
drummondii E.Mey. **8**: 58, 79, **80**, 170
 f. *davisonii* H.St.John **8**: 80
 var. *humilis* Engelm. **8**: 80
 var. *longifructus* H.St.John **8**: 80
 var. *parryi* (Engelm.) M.E.Jones **8**: 78
 var. *subtriflorus* (E.Mey.) C.L.Hitchc. **8**: 80
dubius Engelm. **7**: 156, **225**, 316
 f. *rugulosus* (Engelm.) Hoover **7**: 225
dudleyi Wiegand **8**: 20, 28, **38**, 55, 56, 160
dulongjiongensis Novikov **8**: 144
duranii Ewan **7**: 221, 222
durus L.A.S.Johnson & K.L.Wilson **8**: 62, **101**, 117, 175
duthiei (C.B.Clarke) Noltie **7**: 76, 91, **110**, 111, 112, 126, 294
duvalii Loret **7**: 235
ebracteatus E.Mey. **7**: 157, **195**, 196, 197, 311
echinatus Elliott **7**: 208
echinatus Muhl. **7**: 144
echinocephalus Balslev **7**: 154, **198**, 200, 202, 312
echinuloides Brot. **7**: 234
ecuadoriensis Balslev **7**: 155, **189**, 190, 310
edgariae L.A.S.Johnson & K.L.Wilson **8**: 62, 63, 101, 117, **124**, 181
effusus L. **8**: 57, 61, **88**, 97, 144
 ‘*Aureus Striatus*’ **8**: 91
 ‘*Spiralis*’ **8**: 91
 ‘*Vittatus*’ **8**: 91
 ‘*Zebrinus*’ **8**: 91
 f. *conglomeratus* (L.) Reichg. **8**: 85
 f. *glomeratus* Makino **8**: 97
 f. *gracilis* Buchenau ex Matsum. **8**: 97
 f. *spiralis* Makino **8**: 97
 f. *utilis* Makino **8**: 97
 f. *zebrinus* (André) Hegi **8**: 89
 subsp. *austrocalifornicus* Lint **8**: 89, **93**, 94, 173
 subsp. *conglomeratus* (L.) Husn. **8**: 85
 subsp. *decipiens* (Buchenau) Weim. **8**: 96
 subsp. *effusus* **8**: **89**, 90, 94, 141, 142, 143, 172
 subsp. *fistulosus* (Guss.) Richt. **8**: 89
 subsp. *hesperius* Piper **8**: 95
 subsp. *laxus* (Robyns & Tournay) Snogerup **8**: 89, **91**, 173
 subsp. *pacificus* (Fernald & Wiegand) Lint **8**: 89, **92**, 94, 173
 subsp. *solutus* (Fernald & Wiegand) Hämet-Ahti **8**: 89, **92**, 142, 173
 var. *aemulans* (Liebm.) Buchenau **8**: 96
 var. *brunneus* Engelm. **8**: 95
 var. *caeruleomontanus* H.St.John **8**: 92
 var. *canariensis* (E.Mey.) Buchenau **8**: 91
 var. *compactus* (Hoppe ex Mert. & W.D.J.Koch) Lej. & Courtois **8**: 89
 var. *compactus* (Lej. & Courtois) I.Grint. **8**: 89
 var. *conglomeratus* (L.) Bosch **8**: 85
 var. *costulatus* Fernald **8**: 87
 var. *dasyanthelus* K.Koch **8**: 89
 var. *decipiens* Buchenau **8**: 96
 var. *elatus* (Asch. & Graebn.) I.Grint. **8**: 89
 var. *exiguus* Fernald & Wiegand **8**: 94
 var. *fistulosus* (Guss.) Buchenau **8**: 89
 var. *gracilis* Hook. **8**: 94
 var. *longibracteatus* A.Fern. & R.Fern. **8**: 89
 var. *macranthelus* K.Koch **8**: 88
 var. *pacificus* Fernald & Wiegand **8**: 92
 var. *pauciflorus* Lej. & Courtois **8**: 89
 var. *pauciflorus* (Lej. & Courtois) I.Grint. **8**: 89
 var. *prolifer* Sond. **8**: 89
 var. *pylaei* (Laharpe) Fernald & Wiegand **8**: 87
 var. *solutus* Fernald & Wiegand **8**: 92
 var. *subglomeratus* DC. **8**: 89
 A. [Forma principalis] *laxiflorus* Cout. **8**: 91
 Abart *compactus* Hoppe ex Mert. & W.D.J.Koch **8**: 89
 b. [unranked] *atratus* Asch. & Graebn. **8**: 89

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- B. [unranked] *pauciflorus* (Lej. & Courtois) Asch. & Graebn. **8**: 89
 b.1. [unranked] *elatus* Asch. & Graebn. **8**: 89
 C. [Forma principalis] *compactus* Cout. **8**: 89
elator Lange **8**: 51
elatus Steud. **8**: 104
elbrusicus Galushko **7**: 79, **123**, 299
elegans Royle ex Sam. **7**: 80
elliottii Chapm. **7**: 155, **221**, 316
 var. *polyanthemus* C.Mohr **7**: 221
ellmanii C.E.Hubb., Sandwith & Turrill **8**: 41
emmanuelis A.Fern. & J.G.García **7**: 3, 157, **230**, 317
 var. *inflatifolius* A.Fern. & J.G.García **7**: 230
engelmannii Buchenau **7**: 144
engleri Buchenau **7**: 29, **30**, 278
ensifolius Wikstr. **7**: 135, 137, **139**, **140**, 141, 149, 303
 var. *major* Hook. **7**: 140
 var. *minor* E.Mey. **7**: 221
 var. *montanus* (Engelm.) C.L.Hitc. **7**: 140
epimetrocarpus V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 53
equisetinus Proskur. **7**: 152, **171**, 306
equisetosus Dumort. **8**: 104
erectus Besser **7**: 167
erectus Pers. **6**: 110
ericetorum Pollich **7**: 59
ernesti-barrosi Barros **7**: 155, **203**, 313
erythropodus V.I.Krecz. **8**: 9
exaltatus Decne. **7**: 170
 var. *capensis* Kunth **7**: 170
exiguus (Fernald & Wiegand) Lint ex Snogerup & P.F.Zika **8**: 62, **94**, 173
exilis Osterh. **8**: 29
exploratorum E.H.Walker **7**: 119
exsertus Buchenau **7**: 158, **239**, 319
 subsp. *lesuticus* Burt. **7**: 239
falcatus E.Mey. **7**: 27, 29, **49**, 53
 subsp. *falcatus* **7**: 39, **49**, 283
 subsp. *sitchensis* (Buchenau) Hultén **7**: 49, **50**, 283
 var. *alaskensis* Coville **7**: 50
 var. *paniculatus* Engelm. **7**: 50
 var. *prominens* Buchenau **7**: 51
 var. *sitchensis* Buchenau **7**: 50
 ×*fallax* Trab. **7**: 268
fasciatus Lojac. **8**: 8
fasciculatus Bertol. **8**: 12
fasciculatus Schousb. ex E.Mey. **7**: 161
fasciculatus Schrank **7**: 161
fasciculiflorus Adamson **7**: 20
fauriei Lév. & Vaniot **8**: 58, **77**, 78, 110, 169
fauriensis Buchenau **7**: 151–153, **177**; **8**: 77
 subsp. *fauriensis* **7**: **177**, 308
 subsp. *kamschatcensis* (Buchenau) Novikov **7**: 177, **178**, 308
 var. *iwatensis* Satake **7**: 177
 var. *kamschatcensis* Buchenau **7**: 178
fernandezianus Steud. **7**: 187
filicaulis Buchenau **8**: 62, **121**, **122**, 142, 180
filifolius Adamson **7**: 74
filiformis L. **8**: 58, 59, **107**, **108**, 139, **140**, 141, 177
 f. *flaccidus* Borza & Nyár. **8**: 107
 f. *flaccidus* Zapal. **8**: 107
 f. *prostratus* Freiberg **8**: 107
lusus prolifer Asch. & Graebn. **8**: 107
 var. *aphyllus* E.Mey. **8**: 107
 var. *brachyspathus* (Maxim.) Regel **8**: 109
 var. *curvatus* (Buchenau) R.R.Kudo **8**: 110
 var. *foliatus* E.Mey. **8**: 107
 var. *kulczynskii* Racib. **8**: 107
 var. *pluriflorus* Krylov **8**: 107
 var. *pusillus* Fr. **8**: 107
 var. *transsilvanicus* (Schur) Buchenau **8**: 107
 Abart *transsilvanicus* (Schur) Asch. & Graebn. **8**: 107
filipendulus Buckley **7**: 28, **46**, 281
fimbristylodes Noltie **7**: 75, **86**, 87, 88, 289
firmus L.A.S.Johnson **8**: 61, 99, **122**, 180
fischerianus Turcz. ex V.I.Krecz. **7**: 241
fistulosus Guss. **8**: 89
flaccidus Steud. **7**: 36
flavescens Host **6**: 169
flavidus L.A.S.Johnson **8**: 63, **121**, **123**, 144, 181
flexilis Turcz. **8**: 145
floribundus Humb. **7**: 186
floribundus Phil. **7**: 186
floridanus Rafin. **8**: 51
fluitans Lam. **7**: 162
fluitans Michx. **7**: 165
fockeii Buchenau **7**: 157, 184, **185**, 309
foliosus Desf. **8**: 2, **4**, 150
foliosus Hoppe **7**: 230
fominii Zoz **8**: 52, 55
fontanesii J.Gay ex Laharpe **7**: 157, **234**, 238, 268
 subsp. *brachyanthus* Trab. **7**: 235, **237**, 319
 subsp. *fontanesii* **7**: **235**, 318
 subsp. *kotschyi* (Boiss.) Snogerup **7**: 235, **236**, 318
 subsp. *pyramidatus* (Laharpe) Snogerup **7**: 235, **236**, 238, 267, 318

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *distortus* Lojac. **7**: 235
var. *kotschyi* (Boiss.) Buchenau **7**: 236
var. *melanocephalus* Trab. **7**: 237
var. *pyramidatus* (Laharpe) Buchenau **7**: 236
var. *typicus* Buchenau **7**: 234
forsteri Sm. **6**: 166
fraternus Kunth **7**: 217
×*friscus* Dörfl. **7**: 267
fucensis H.St.John **8**: 51
×*fulvescens* Fernald **7**: 263
fuscatus Raf. **8**: 56
fuscoater Schreb. **7**: 240
[Spielart] *coarctatus* G.Mey. **7**: 240
f. *subatricapillus* Neuman **7**: 241
subsp. *arthrophyllus* Brenner **7**: 241
var. *microcarpus* Brenner **7**: 241
var. *minor* Spenn. **7**: 239
fuscocapitatus Balslev **7**: 187
ganeshii Miyam. & H.Ohba **7**: 79, **125**, 127, 300
gayanus Steud. **7**: 259
geniculatus Schrank **7**: 249
gentilis N.E.Br. **7**: 238
georgianus Coville **8**: 19, **31**, 157
gerardii Loisel. **7**: 2; **8**: 17–19, **49**, 52, 55–57
subsp. *atrofuscus* (Rupr.) Printz **8**: 49, **52**, 165
subsp. *gerardii* **8**: **49**, 50, 164
subsp. *libanoticus* (Thiébaud) Snogerup **8**: 54
subsp. *montanus* Snogerup **8**: 49, **52**, 165
subsp. *persicus* (Boiss.) Snogerup **8**: 53
subsp. *salsuginosus* (Turcz. ex E.Mey.) Printz **8**: 47
subsp. *soranthus* (Schrenk) K.Richt. **8**: 48
subsp. *vvedenskii* (V.I.Krecz.) Novikov **8**: 54
var. *acutiflorus* (Regel [ex?]) Buchenau **8**: 54
var. *atrofuscus* (Rupr.) Trautv. **8**: 52
var. *crisoflei* Litard. & Maire **8**: 52
var. *pedicellatus* Fernald **8**: 51
var. *salsuginosus* (E.Mey.) Buchenau **8**: 47
var. *sparsiflorus* H.Mort. ex Lange **8**: 51
var. *soranthus* (Schrenk) Trautv. **8**: 48
var. *ubsunuricus* Novikov **8**: 49
b. [unranked] *chaucorum* Asch. & Graebn. **8**: 51
1.b. [unranked] *pallidus* Asch. & Graebn. **8**: 51
2. [unranked] *maximus* Asch. & Graebn. **8**: 51
2. [unranked] *persicus* (Boiss.) Asch. & Graebn. **8**: 53
germanorum Steud. **8**: 33
gesneri Sm. **8**: 33
gibraltarius Salzm. ex Boiss. **7**: 183
giganteus Sam. **7**: 79, 80, **119**, 297
glabratus Hoppe **6**: 48
glaucescens Laharpe **8**: 103
glaucoturgidus Noltie **7**: 78, **90**, 93, 102, 106, 290
glaucus Ehrh. ex P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. **8**: 58, 104
f. *macrocarpus* Zapal. **8**: 105
f. *virescens* Neuman **8**: 105
subsp. *angelisii* (Ten.) Arcang. **8**: 104
subsp. *depauperatus* (Ten.) Richt. **8**: 104
subsp. *diffusus* (Hoppe) Bonnier & Layens **8**: 142
subsp. *longicornis* (Bastard) Richt. **8**: 104
subsp. *paniculatus* (Schult. & Schult.f.) Trab. **8**: 104
var. *acutissimus* Buchenau **8**: 103
var. *fasciculatus* Buchenau **8**: 104
var. *inflexus* (L.) Spenn. **8**: 103
var. *laxiflorus* Lange **8**: 104
var. *leptocarpus* (Buchenau) Buchenau **8**: 104
var. *littoralis* Wahlenb. **8**: 67
var. *longicornis* (Bastard) Grognot **8**: 104
var. *pallidus* Sond. **8**: 104
var. *paniculatus* (Schult. & Schult.f.) Bosch **8**: 104
var. *prolifer* Sond. **8**: 104
var. *strictus* Spenn. **8**: 104
var. *subglomeratus* G.Mey. **8**: 104
var. *yokoscensis* Franch. & Sav. **8**: 77
Rasse B. *longicornis* (Bastard) Asch. & Graebn. **8**: 104
a. [‘Spielart’] *melanocarpus* G.Mey. **8**: 104
β. [unranked] *equisetosus* (Dumort.) Asch. & Graebn. **8**: 104
γ. [unranked] *farctus* Asch. & Graebn. **8**: 105
1. [unranked] *microcarpus* Asch. & Graebn. **8**: 105
1. [unranked] *typicus* Asch. & Graebn. **8**: 104
1.a. [unranked] *strictus* Asch. & Graebn. **8**: 105
1.b. [unranked] *curvatus* Asch. & Graebn. **8**: 105
2. [unranked] *depauperatus* (Ten.) Asch. & Graebn. **8**: 104
2. [unranked] *melanocarpus* (G.Mey.) Asch. & Graebn. **8**: 104

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

2. [unranked] *oligocarpus* Asch. & Graebn. **8**: 105
 3. [unranked] *brunneus* Asch. & Graebn. **8**: 105
 II. [unranked] *magnagutii* Asch. & Graebn. **8**: 105
 II.a. [unranked] *aggregatus* Asch. & Graebn. **8**: 105
glaucus Sibth. **8**: 103
globiceps Bajtenov **7**: 59
glomeratus K.F.Wu **7**: 80
glomeratus Thunb. **8**: 85
gonggae Miyam. & H.Ohba **7**: 78, 104, **106**, 107, 294
gontscharovii Schischk. **7**: 98
×gracilescens F.J.Herm. ex Wadmond **7**: 264
gracilicaulis A.Camus **7**: 79, **81**, 288
gracilis R.Br. **7**: 38
 var. *humilis* Benth. **7**: 38
gracilis (Hook.f.) Walp. **6**: 6
gracilis Lej. **8**: 5
gracilis Roth **7**: 59
 var. *capitatus* Roth **7**: 59
gracilis Sm. **8**: 33
gracillimus (Buchenau) V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 19, **46**, 163
graecus Chaub. & Bory **6**: 38
gramineus Dumort. **8**: 44
 var. *coenosus* (Bicheno) Dumort. **8**: 49
 var. *compressus* (Jacq.) Dumort. **8**: 44
graminifolius E.Mey. **7**: 45
grandiflorus L.f. **6**: 5
greenei Oakes & Tuck. **8**: 20, **27**, 156
gregiflorus L.A.S.Johnson **8**: 63, 101, **117**, **123**, 142, 181
griscomii Fernald **8**: 92
grisebachii Buchenau **7**: 75, 78, **82**, 83, 289
grubovii Novikov **8**: 67
guadeloupensis Buchenau & Urb. **7**: 153, **176**, 195, 308
gubanovii Novikov **8**: 60, **102**, 175
gunnii Hook.f. **8**: 125
gussonii Parl. **7**: 250
gymnocarpus Coville **8**: 60, **83**, 84, 171
haenkei E.Mey. **8**: 58, **75**, 169
hallasanensis Chung **7**: 151
hallii Engelm. **8**: 58, 79, **80**, 170
hamulus Miyam. & H.Ohba *mss* **7**: 86
hancockii Hance **7**: 98
harae Miyam. & H.Ohba **7**: 76, 106, **110**, 111, 294
haussknechtii Ruhmer **8**: 8
×haussknechtii P.Fourn. **8**: 142
heldreichianus T.Marsson ex Parl. **7**: 5, **9**, 25, 27
 subsp. *heldreichianus* **7**: 11, **12**, 275
 subsp. *orientalis* Snogerup **7**: 12, 13, 275
helodes Link **8**: 67
hemiendytus F.J.Herm. **7**: 58, **68**
 var. *abjectus* (Herm.) Ertter **7**: 68, 69, **70**, 287
 var. *hemiendytus* **7**: 68, 69, 287
heptopotamicus V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 19, **53**, 165
 var. *yiningensis* K.F.Wu **8**: 57
hesperius (Piper) Lint **8**: 61, **95**, 96, 174
heteranthos Nutt. **7**: 48
heterophyllus Dufour **7**: 151, 156, **229**, 317
himalensis Klotzsch **7**: 79, **123**, 125, 126, 135, 300
 var. *genuinus* Buchenau **7**: 123
 var. *schlagintweitii* (Buchenau) Buchenau **7**: 123
hizenensis Satake **7**: 149
hochstetteri Steud. **7**: 235
hoffmeisteri Klotzsch **7**: 90
holoschoenus R.Br. **7**: 157, 184, **185**, 268, 309
 var. *multiflorus* Carse **7**: 185
homalocaulis F.Muell. ex Benth. **8**: 18, 23, **40**, 56, 161
homalophyllus Steud. **7**: 41
hookeridis Steud. **6**: 6
hostii Tausch **8**: 41
 var. *monanthos* (Jacq.) Tausch **8**: 41
howellii F.J.Herm. **7**: 28, **42**, 44, 280
husnotii (Rouy) Prain **7**: 162
hybridus Brot. **8**: 3, 8, 9, **12**, 13, 14, 153
 subsp. *nastanthus* (V.I.Krecz. & Gontsch.) V.Novikov **8**: 15
hydrophilus Noltie **7**: 79, 83, **84**, 85, 289
imbricatus Laharpe **7**: 3; **8**: 19, **20**, 22, 23, 25, 155
 var. *chamissonis* (Kunth) Buchenau **8**: 20
 var. *lechleri* (Steud.) Buchenau **8**: 21
inaequalis Buchenau **7**: 73
 var. *altus* (Buchenau) Adamson **7**: 73
 var. *genuinus* Buchenau **7**: 73
 var. *squarrosus* Adamson **7**: 74
 var. *viridescens* Buchenau **7**: 73
inconspicuus d'Urv. **7**: 254
indescriptus Steud. **7**: 36
indicus Royle ex D.Don **7**: 225
 var. *nanus* Royle **7**: 148
inflexus L. **8**: 57, 60, **103**, 142
 f. *aggregatus* (Asch. & Graebn.) I.Grint. **8**: 105
 f. *melanocarpus* (G.Mey.) I.Grint. **8**: 104
 f. *pallidus* (Sond.) I.Grint. **8**: 104
 f. *strictus* (Asch. & Graebn.) Sóo **8**: 105

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- subsp. *austroroccidentalis* K.F.Wu **8**: 103
 subsp. *brachytepalus* (V.I.Krecz. & Gontsch.) Novikov **8**: 103, 104, **107**, 176
 subsp. *inflexus* **8**: **104**, 106, 141–144, 176
 subvar. *laxiflorus* (Lange) Rouy **8**: 104
 var. *acutissimus* **8**: 103
 var. *depauperatus* (Ten.) I.Grint. **8**: 104
 var. *longicornis* (Bastard) Briq. **8**: 104
 var. *oligocarpus* (Asch. & Graebn.) I.Grint. **8**: 105
 var. *prolifer* Cout. **8**: 105
 var. *trimenii* Cout. **8**: 105
 Race *longicornis* (Bastard) Rouy **8**: 104
 ingens N.A.Wakef. **8**: 59, **125**, 134, 181
insulanus Viv. **8**: 12
 interior Wiegand **8**: 18, 20, 35, **36**, 159
 var. *arizonicus* (Wiegand) F.J.Herm. **8**: 36
 var. *billingtonii* Farw. **8**: 38
 var. *neomexicanus* (Wiegand) F.J.Herm. **8**: 38
 var. *uniflorus* Farw. **8**: 38
intermedius Host **6**: 48
intermedius Tarassov **8**: 57
 subsp. *macrocarpus* Tarassov **8**: 57
 subsp. *microcarpus* Tarassov **8**: 57
intermedius Thuill. **6**: 110
×inundatus Drejer **8**: 141
inventus L.F.Hend. **7**: 224
involutcratus Kirk **8**: 33
involutcratus Steud. ex Buchenau **7**: 186, 187
isthmiacus Neck. **7**: 269
istriacus Gand. **8**: 8
jacquinii L. **8**: 59, **81**, 170
 var. *biceps* Beck **8**: 81
jaxarticus V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 20, **55**, 166
jeholensis Satake **7**: 254
jonesii Rydb. **7**: 41
juzepczukii V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 10
kamschatcensis (Buchenau) Kudo **7**: 151, 178
kangdingensis K.F.Wu **7**: 102
kangpuensis K.F.Wu **7**: 109
kansanus F.J.Herm. **8**: 29
karelinii Steud. **7**: 6
kelloggii Engelm. **7**: 58, **64**, 65, 286
×kern-reichgeltii Jansen & Wacht. ex Reichg. **8**: 142
khasiensis Buchenau **7**: 77, 80, **81**, 288
kingii Rendle **7**: 77, **95**, 291
kleinii Barros **8**: 59, **112**, 113, 178
kochii F.W.Schultz **7**: 162, 163
koidzumii Satake **7**: 226
kotschyi Boiss. **7**: 151, 236
 var. *arianus* (V.I.Krecz.) Novikov **7**: 236
krameri Franch. & Sav. **7**: 158, **227**, 317
kraussii Hochst. **7**: 5, **187**:
 subsp. *austerus* (Buchenau) Snogerup **7**: 18, **22**, 23, 277
 subsp. *australiensis* (Buchenau) Snogerup **7**: 18, **20**, 21, 277
 subsp. *kraussii* **7**: 18, **20**, 21, 277
 var. *effusus* Adamson **7**: 20
 var. *parviflorus* Adamson **7**: 20
kuntzei (Buchenau) Vierh. **7**: 174
laccatus P.F.Zika **8**: 61, **94**, 173
lacteus Link **6**: 23
laevis Wallr. **8**: 88
 var. *diffusus* Wallr. **8**: 89
 var. *effusus* (L.) Wallr. **8**: 88
laeviusculus L.A.S.Johnson **8**: 61, 63, **126**
 subsp. *illawarrensis* L.A.S.Johnson **8**: **126**, 182
 subsp. *laeviusculus* **8**: 99, **126**, 138, 181
lagenarius J.Gay ex Laharpe **7**: 235
lampocarpus Ehrh. ex Hoffm. **7**: 151, 249
 f. *acutipetalus* Marcet **7**: 264
 f. *aquaticus* (L.) Neuman **7**: 247
 f. *brachycarpus* Trab. **7**: 251
 f. *maximus* Erdner **7**: 251
 f. *nanus* Neuman **7**: 251
 f. *natans* Glück **7**: 251
 f. *nigrescens* Zapał. **7**: 251
 f. *parviflorus* Racib. **7**: 251
 f. *submersus* Glück **7**: 251
 f. *viridiflorus* Zapał. **7**: 251
 f. *viviparus* Neuman **7**: 250
 subsp. *macrocephalus* (Viv.) Rouy **7**: 250
 subsp. *nigritellus* (Macreight) Nyman **7**: 249
 var. *acutiflorus* (Hoffm.) Neilr. **7**: 230
 var. *adscendens* [Host] Čelak. **7**: 249
 var. *alpinus* Spenn. **7**: 250
 var. *caespitosus* Zapał. **7**: 251
 var. *corymbosus* Neuman **7**: 251
 var. *cuspidatus* Brenner **7**: 251
 var. *erectus* Čelak. **7**: 250
 var. *fluitans* W.D.J.Koch **7**: 250
 var. *heterophyllus* (Dufour) Duby **7**: 229
 var. *lindhardii* Wiinst. **7**: 251
 var. *littoralis* (Patze, E.Mey. & Elkan) Buchenau **7**: 250
 var. *macrocarpus* Döll **7**: 250
 var. *macrocephalus* (Viv.) Döll **7**: 250
 var. *microcephalus* Peterm. **7**: 240

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *multiflorus* Lange **7**: 250
var. *nigritellus* [D.Don] Macreight **7**: 249
var. *obtusiflorus* Neilr. **7**: 240
var. *parviflorus* (Racib.) Zapal. **7**: 251
var. *pauciflorus* Sond. **7**: 250
var. *prolifer* Parl. **7**: 250
var. *pygmaeus* Salis-Marschl. ex Buchenau **7**: 240
var. *repens* Parl. **7**: 250
var. *repens* Sond. **7**: 250
var. *senescens* Buchenau **7**: 251
var. *suberectus* Spenn. **7**: 250
var. *subobtusus* Neuman **7**: 251
var. *turczaninowii* Buchenau **7**: 254
[unranked] *alpicola* Asch. & Graebn. **7**: 251
[unranked] *congestus* Asch. & Graebn. **7**: 251
[unranked] *niger* Asch. & Graebn. **7**: 251
[unranked] *olympicus* Asch. & Graebn. **7**: 269
[unranked] *pallescens* Asch. & Graebn. **7**: 251
[unranked] *pallidiflorus* Asch. & Graebn. **7**: 251
[unranked] *stolonifer* (Wohll.) Asch. & Graebn. **7**: 249
[unranked] *subobtusatus* Asch. & Graebn. **7**: 251
[unranked] *virescens* Döll **7**: 250
[unranked] *viridiflorus* Asch. & Graebn. **7**: 251
a. [unranked] *eulampocarpus* Asch. & Graebn. **7**: 249
a. [unranked] *salinus* Schur **7**: 270
B. [unranked] *friscus* Buchenau ex Asch. & Graebn. **7**: 267
b. [unranked] *pallidus* Schur **7**: 250
B. [unranked] *repens* Asch. & Graebn. **7**: 250
B. [unranked] *roeperi* Asch. & Graebn. **7**: 263
B. [unranked] *viviparus* Gaudin **7**: 250
γ [unranked] *patens* Ser. ex Gaudin **7**: 250
d. [unranked] *alpigenus* Schur **7**: 250
δ [unranked] *affinis* (Gaudin) Gaudin **7**: 249
e. [unranked] *prolifer* Schur **7**: 250
e. [unranked] *viviparus* Schur **7**: 250
× *langii* Erdner **7**: 264
lanpinguensis Novikov **7**: 80
laterifolius Anonymous **8**: 146
latifolius (Engelm.) Buchenau **7**: 53
var. *paniculatus* (Engelm.) Buchenau **7**: 50
latifolius Wulfen **6**: 33
latior Satake **7**: 149
laxus Robyns & Tournay **8**: 91
lechleri Steud. **8**: 21
leersii T.Marsson **8**: 85
f. *subuliflorus* (Drejer) Neuman **8**: 85
f. *viridiflorus* (Buchenau) Buchenau **8**: 85
var. *laxus* Beck **8**: 85
var. *praeflorens* Ade & Vollm. **8**: 85
var. *subuliflorus* (Drejer) Buchenau **8**: 85
var. *viridiflorus* Buchenau **8**: 85
leiospermus F.J.Herm. **7**: 58, **63**
var. *ahartii* Ertter **7**: 62, **63**, 286
var. *leiospermus* **7**: 62, **63**, 285
× *lemieuxii* Boivin **7**: 263
leopoldii Parl. **7**: 8
leptocarpus Buchenau **8**: 104
leptocaulis Torr. & A.Gray ex Engelm. **7**: 46
leptocladus Hayata **8**: 9
leptospermus Buchenau **7**: 153, 155, **227**, 317
lesbiacus C.Candargy **8**: 51
leschenaultii Gay ex Laharpe **7**: 148
var. *major* Miq. **7**: 148
var. *radicans* Franch. & Savat. **7**: 149
var. *unitubulosus* (Buchenau) Novikov **7**: 226
lesueurii Bol. **8**: 59, **76**, 141, 145, 169
var. *elatus* S.Watson **8**: 101
var. *stenocaulon* Buchenau **8**: 145
var. *tracyi* Jeps. **8**: 75
leucanthus Royle ex D.Don **7**: 78, *91*, **92**, 94, 95, 102, 104, 290
var. *alpinus* Buchenau **7**: 92, 94
leucochlamys V.J.Zinger ex V.I.Krecz. **7**: 121
subsp. *borealis* (Tolm.) Novikov **7**: 121
var. *borealis* Tolm. **7**: 121
leucomelas Royle ex D.Don **7**: 77, **99**, 293
var. *thomsonii* (Buchenau) Buchenau **7**: 96
leucophobus Ehrh. **6**: 28
libanoticus Thiébaud **8**: 54
liebmannii J.F.Macbr. **7**: 158, **191**
var. *liebmannii* **7**: **193**, 310
var. *polycephalus* Balslev **7**: **193**, 194, 311
var. *quitensis* (Buchenau) Balslev **7**: **193**, 194, 311
limosus Worosch. **7**: 254
liniger With. **6**: 108
litorum Rydb. **8**: 71
littoralis C.A.Mey. **7**: 5, **8**, 10, 25, 27, 275
littoralis (Engelm.) Smyth & L.C.Smyth **8**: 71
× *livetianus* H.Lév. **7**: 267
llanquihuensis Barros **7**: 158, 196, **204**, 313

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- lomatophyllus* Spreng. **7**: 27, 28, 30, **31**, 32, 36, 278
 var. *aristatus* Buchenau **7**: 31
 var. *congestus* Adamson **7**: 31
 var. *lutescens* Buchenau **7**: 31
 var. *typicus* Buchenau **7**: 31
longibracteatus A.M.Lu & Z.Y.Zhang **7**: 95
longicapsularis Chevall. **7**: 250
longicaudatus (Engelm.) Mack. **7**: 173
longicornis Bastard **8**: 104
longiflorus (A.Camus) Noltie **7**: 79, **126**, 128, 129, 300
longifolius Steud. **7**: 187
longii Fernald **7**: 46, 48
longirostris Kuvaev **7**: 76, **113**, 296
longistamineus A.Camus **7**: 76, **133**, 302
longistylis Torr. **7**: 27, 29, **53**, 56, 284
 var. *latifolius* Engelm. **7**: 53
 var. *scabratus* F.J.Herm. **7**: 55
loureiroanus Schult. & Schult.f. **8**: 147
lucens Burnham ex Anonymous **8**: 89
lucidus Hochst. **8**: 33
luciensis Ertter **7**: 59, **64**, 65, 286
luctuosus Sennen **7**: 183
luetkei Buchenau **8**: 104
luteocarpus Satake **7**: 80
luteus All. **6**: 26
luxurians Colenso **8**: 89
luzula Krock. **6**: 28
luzulaeformis **7**: 133
luzuliformis Franch. **7**: 75, 76, 105, **133**, 302
 var. *modestus* (Buchenau) Buchenau **7**: 132
 var. *potaninii* (Buchenau) Buchenau **7**: 130
luzuliformis Gennari **7**: 133
luzulinus Vill. **6**: 169
luzuloides Lam. **6**: 27
luzuloxiphium Griseb. **7**: 186
macedonicus Beauverd **7**: 180
macer Gray **8**: 33
 f. *anthelatus* (Wiegand) F.J.Herm. **8**: 35
 f. *discretiflorus* F.J.Herm. **8**: 35
 f. *williamsii* (Fernald) F.J.Herm. **8**: 33
 var. *anthelatus* (Wiegand) Fernald **8**: 35
 var. *williamsii* Fernald **8**: 33
macrandrus Coville **7**: 137, **144**, 304
macrantherus V.I.Krecz. & Gontsch. **7**: 79, **125**, 300
macranthus Buchenau **7**: 89
macrocephalus Viv. **7**: 250
macrophyllus Coville **7**: 29, **55**, 284
macrostemon J.Gay ex Laharpe **7**: 208
macrostigma Colenso **8**: 129
magellanicus Lam. **6**: 4
mairei H.Lév. **7**: 227
manasiensis K.F.Wu **8**: 54
mandonii Buchenau **7**: 257
marginatus Rostk. **7**: 27, 28, **46**, 47, 282
 var. *aristulatus* (Michx.) Coville **7**: 46
 var. *biflorus* (Elliott) Chapm. **7**: 46
 var. *odoratus* Torr. **7**: 48
 var. *paucicapitatus* Engelm. **7**: 48
 var. *setosus* Coville **7**: 48
 var. *vulgaris* Engelm. **7**: 46
maritimus Lam. **7**: 3, 5, **14**, 17, 276
 subsp. *rigidus* (Desf.) Nyman **7**: 16
 var. *arabicus* Asch. & Buchenau **7**: 16
 var. *atlanticus* J.W.White **7**: 16
 var. *australiensis* Buchenau **7**: 20
 var. *biancae* Lojac. **7**: 16
 var. *congestus* L.B.Hall **7**: 14, 16
 var. *luxurians* Lojac. **7**: 27
 var. *nervatus* Lojac. **7**: 27
 var. *rigidus* (Desf.) Rouy **7**: 16
 var. *socotranus* Buchenau **7**: 14
 B. [unranked] *ponticus* (Steven) Asch. & Graebn. **7**: 14
marshallii Pugsley **7**: 244
matthioli Bubani **8**: 85
mauritanicus Trab. **7**: 170
mauritanicus Bojer **8**: 91
maximowiczii Buchenau **7**: 76, **134**, 302
 f. *rostratus* Satake **7**: 134
maximus Reichard **6**: 33
 var. *angustifolius* Roth **6**: 28
megacephalus M.A.Curtis **7**: 154, 207, **208**, 313
megacephalus (Torr.) A.W.Wood **7**: 213
megakoleos Steud. **7**: 187
megaspermus F.J.Herm. **7**: 60
meianthus L.A.S.Johnson ex K.L.Wilson **7**: 29, **38**, 39, 279
meiguensis K.F.Wu **7**: 135
melananthos Rchb. **7**: 178
melanocarpus Michx. **6**: 51
melanocephalus Boiss. & Kotschy ex Boiss. **7**: 182
melanocephalus Friv. **7**: 180
membranaceus Royle **7**: 75, 77, 78, 81, **89**, 92, 290
mendocinus Barros **7**: 204
menziesii R.Br. ex Hook. **7**: 49
 var. *californicus* Hook. & Arn. **7**: 55
meridionalis (Buchenau) Herter **7**: 201

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- mertensianus* Bong. **7**: 151, 158, **221**, 223, 316
 subsp. *gracilis* (Engelm.) F.J.Herm. **7**: 224
 var. *badius* (Suksd.) F.J.Herm. **7**: 224
 var. *columbianus* (Coville) F.J.Herm. **7**: 224, 225
 var. *duranii* (Ewan) F.J.Herm. **7**: 221
 var. *filifolius* Suksd. **7**: 221
 var. *paniculatus* Engelm. **7**: 140
 var. *suksdorfii* (Rydb.) F.J.Herm. **7**: 224
metzleri F.W.Schultz **8**: 44
mexicanus Willd. ex Schult. & Schult.f. **8**: 72
micranthus Desv. **7**: 264
micranthus Schrad. ex E.Mey. **7**: 154, 199, **201**, 312
microcephalus Humb. **7**: 157, **186**, 188, 189, 310
 f. *conglobatus* Barros **7**: 186
 var. *floribundus* (Humb., Bonpl. & Kunth) E.Mey. **7**: 186
 var. *intermedius* E.Mey. **7**: 186
 var. *major* Schult. & Schult.f. **7**: 186
 var. *pusillus* E.Mey. **7**: 257
 var. *virens* Griseb. **7**: 186
milashanensis A.M.Lu & Z.Y.Zhang **7**: 80, **115**, 116, 117, 297
militaris Bigelow **7**: 156, **204**, 313
 f. *bifrons* Fernald **7**: 204
 f. *subnudus* Fernald **7**: 204
minae Strobl ex Nyman **7**: 159
minimus Buchenau **7**: 75, 80, 105, **116**, 118, 297
minutulus (Albert & Jahand.) Prain **8**: 2, **10**, 17, 153
minutulus V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 12
modestus Buchenau **7**: 132
modicus N.E.Br. **7**: 78, 106, **109**, 135, 294
mogadorensis (H.Lindb.) A.W.Hill **8**: 12
mollifolius Hilliard & B.L.Burt **7**: 33, 34
mollis L.A.S.Johnson **8**: 63, 115, **127**, 144, 182
monanthos Jacq. **8**: 18, **41**, 44, 162
monostichus Bartlett **8**: 38
montanus Lam. **6**: 33
 ×*montellii* Vierh. **8**: 139
monticola Steud. **7**: 225
 ×*montserratensis* Marcet **7**: 264
mucroniflorus Clairv. **7**: 239
muehlenbergii Spreng. **7**: 163
muelleri Trautv. **8**: 64, 66
 subsp. *grubovii* (Novikov) Novikov **8**: 67
multibracteatus Tineo, **7**: 6
multicapitatus Schult. & Schult.f. **7**: 249
multiceps Kunze **7**: 217
multiflorus Desf. **8**: 145
 subvar. *salinus* (Durieu) Coss. & Durieu **8**: 145
 var. *siculus* (Tineo) Lojac. **8**: 145
multiflorus (Ehrh.) Hoffm. **6**: 109
multiflorus Retz. **6**: 26
 ×*murbeckii* Sagorski **7**: 264
mutabilis Lam. **7**: 59
mutabilis Savi **8**: 12
 subsp. *ambiguus* (Guss.) Nyman **8**: 12
nanus Dubois **7**: 159
nastanthus V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 15, 17
nebrodensis Lojac. **7**: 270
neesii F.Heller **7**: 167
nematocaulon Hook.f. **7**: 81
nemorosus Host **6**: 110
nemorosus Lam. **6**: 170, 188
nemorosus Pollich **6**: 28
nemorosus Sibth. **7**: 231
neomexicanus Wiegand **8**: 38
nepalicus Miyam. & H.Ohba **7**: 80, **116**, 297
nevadensis S.Watson **7**: 157, 196, 222, 223, **224**, 316
 var. *badius* (Suksd.) C.L.Hitchc. **7**: 224
 var. *columbianus* H.St.John **7**: 224
 var. *inventus* (L.F.Hend.) C.L.Hitchc. **7**: 224, 225
nevskii V.I.Krecz. & Gontsch. **7**: 16
nigricans Wolff ex Schreb. **7**: 269
nigritellus D.Don **7**: 249
nigritellus Koch non D.Don **7**: 161
nigroviolaceus K.F.Wu **7**: 75, 111
nikkoensis Satake **7**: 228
 var. *minor* Satake **7**: 228
 var. *pinifolius* Satake **7**: 226
niponensis Buchenau **7**: 228
 var. *hakodatensis* H.Lév. **7**: 228
nitidiflorus Dufour **8**: 51
nitidus Phil. **7**: 269
niveus Nathh. **6**: 25, 28
nodatus Coville **7**: 155, **219**, 315
nodifolius Larrañaga **7**: 270
 ×*nodosiformis* Fernald **7**: 264
nodosus L. **7**: 151, 154, 158, 206, 208, **212**, 263, 264, 314
 f. *intermedius* Kneuck. **7**: 212
 var. *genuinus* Engelm. **7**: 212
 var. *megacephalus* Torr. **7**: 213
 var. *meridianus* F.J.Herm. **7**: 212
 var. *meridionalis* **7**: 213

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *multiflorus* Torr. **7**: 208
 var. *prolifer* Lunell **7**: 212
 var. *texanus* Engelm. **7**: 214
 var. *vulgaris* Torr. **7**: 212
nodulosus Bory & Chaub. **6**: 38
nodulosus Wahlenb. **7**: 244
 f. *dissolutus* Lindm. **7**: 244
 f. *uniceps* (Laest.) Shljakov **7**: 243
 var. *alpestris* (Hartm.) Shljakov **7**: 243
 var. *biceps* Laest. ex Wahlenb. **7**: 243
 var. *marshallii* (Pugsley) P.W.Richards **7**: 244
 var. *uniceps* Laest. ex Wahlenb. **7**: 243
 novae-zelandiae Hook.f. **7**: 155, 260, **261**, 324
novikovii A.P.Khokhr. **7**: 149
 nupela Veldkamp **8**: 59, **77**, 134, 170
nutans Chaix ex Vill. **6**: 68
 obliquus Adamson **7**: 58, **71**, 287
xobotritorum Rothm. **8**: 141
obtusatus Engelm. **7**: 51
obtusatus Kit. ex Schult. **7**: 167
obtusiflorus Ehrh. ex Hoffm. **7**: 151, 167
 var. *laxus* M.Mandon & Foucaud **7**: 167
 var. *rubellus* Erdner **7**: 167
 var. *schillingeri* G.Fischer **7**: 167
 [*Spielart*] *coarctatus* G.Mey. **7**: 167
 B [forma principalis] *condensatus* Cout. **7**: 167
 occidentalis [Coville] Wiegand **8**: 20, 28, **36**, 159
 ochraceus Buchenau **7**: 4, 75, **86**, 89, 290
 ochrocoleus L.A.S.Johnson **8**: 60, 63, **127**, 128, 182
odoratus (Torr.) Steud. **7**: 48
oehlerii Graebn. **8**: 91
ohwianus Kao **7**: 226
oliganthus Phil. **7**: 257
oligocephalus Satake & Ohwi **7**: 140
olympicus Schott, Nyman & Kotschy **7**: 269
 orchonicus Novikov **8**: 19, **48**, 164
oreganus S.Watson **7**: 205
orientalis (Snogerup) Filim. **7**: 12
orizabae Liebm. **8**: 72
oronensis Fernald. **8**: 18
xoronensis Fernald **8**: 56
 orthophyllus Coville **7**: 29, **53**, 54, 284
 f. *congestus* (Suksd.) H.St.John **7**: 53
 var. *congestus* Suksd. **7**: 53
 oxycarpus E.Mey. ex Kunth **7**: 30, 151, 155, **238**, 319
 subsp. *australis* Weim. **7**: 238
 subsp. *sparganioides* Weim. **7**: 238
 var. *microcephalus* Adamson **7**: 238
 oxymeris Engelm. **7**: **137**, 139, 303
pacificus (Engelm.) B.D.Jacks. **8**: 76
palensis Maly **7**: 180
 pallescens Lam. **7**: 157, **187**, 188, 196, 310
 var. *achalensis* (Barros) Novara **7**: 187
pallescens Wahlenb. **6**: 97
 pallidus R.Br. **8**: 60, 128, **129**, 144, 182
 var. *triandrus* Cheeseman **8**: 132
pallidus Hoppe **8**: 103
palustris Gromov **8**: 145
paniculatus Hoppe ex Schult. & Schult.f. **8**: 104
 subsp. *depauperatus* (Ten.) Nyman **8**: 104
 papillosum Franch. & Sav. **7**: 153, **228**, 317
 var. *virens* (Buchenau) Vorosch. **7**: 228
paradoxus E.Mey. **7**: 217
parous Rydb. **7**: 141
 parryi Engelm. **8**: 58, **78**, 79, 170
parviflorus Ehrh. **6**: 49, 188
parviflorus Poir. **8**: 147
parvulus E.Mey. ex Buchenau **7**: 73
 patens E.Mey. **8**: 60, 82, **83**, 170
paucicapitatus Buchenau **7**: 205
 pauciflorus R.Br. **8**: 60, **125**, 134, 181
 var. *cheesemaniae* Buchenau **8**: 122
 var. *gunnii* (Hook.f.) Buchenau **8**: 125
pauciflorus auct. fl. sinens. p.p., non R.Br. **8**: 100
pauciflorus Kirk **7**: 40
pauciflorus Moench ex Schleich. **8**: 64
pauii Sennen **7**: 14
pauperculus O.Schwarz **8**: 80
pauperculus Raf. **8**: 56
pediformis Chaix **6**: 68, 86
 pelocarpus E.Mey. **7**: 152, 157, **163**, 166, 306
 f. *submersus* Fassett **7**: 165
 var. *crassicaudex* Engelm. **7**: 165
 var. *fluitans* Buchenau **7**: 165
 var. *sabulonensis* H.St.John **7**: 165
 var. *subtilis* (E.Mey.) Engelm. **7**: 165
perparvus K.F.Wu **7**: 132
perpusillus (Fern.-Carv. & Navarro) Rivas Mart., Fern.Gonz. & Sánchez Mata **8**: 5
 perpusillus Sam. **7**: 78, **101**, 293
 persicus Boiss. **8**: 19, 49, **53**, 55
 subsp. *libanoticus* (Thiébaud) Novikov & Snogerup **8**: **54**, 55, 165
 subsp. *persicus* **8**: **54**, 165
 subsp. *vvedenskii* (V.I.Krecz.) Novikov **8**: 54
peruvianus H.Pfeiff. **8**: 74
 pervetus Fernald **7**: 152, **168**, 306
petrophilus ms **7**: 101

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- phaeanthus L.A.S.Johnson **8**: 61, **129**, 134, 182
phaeocarpus A.M.Lu & Z.Y.Zhang **7**: 82
phaeocephalus Engelm. **7**: 137, **142**
 var. *glomeratus* Engelm. **7**: 142
 var. *gracilis* Engelm. **7**: 224
 var. *paniculatus* Engelm. **7**: **142**, 144, 303
 var. *phaeocephalus* **7**: **142**, 303
phalereus Gand. **7**: 9
pictus Steud. **7**: 58, **72**, 73, 288
pilosus L. **6**: 170
 subsp. *maximus* (Reichard) Ehrh. **6**: 33
 var. *vernalis* (Reichard) Pers. **6**: 170
 A. [unranked] *fascicularis* Schrank **6**: 33
 B. *cymosus* Schrank **6**: 170
 C. *glabrescens* Schrank **6**: 48
pisuergae Losa & P.Monts. **7**: 235
philippii Lojac. **8**: 146
phyllophorus Lojac. **8**: 146
pictus F.Phil. **8**: 74
planifolius R.Br. **7**: 28, 39, 40, **41**, 280
 var. *chathamensis* Buchenau **7**: 41
 var. *demissus* (Steud.) Buchenau **7**: 41
 var. *humilis* Ostenf. **7**: 41
 var. *tenellus* Benth. **7**: 41
platycaulos Humb., Bonpl. & Kunth **8**: 38
platyphyllus (Wiegand) Fernald **8**: 32
plebeius auct. non R.Br. **8**: 40
plebeius R.Br. **8**: 2, 9
pohlilii Steud. **7**: 196
polyanthemus Buchenau **8**: 62, **115**, **130**, 144, 182
 var. *cheesemani* (Buchenau) Buchenau **8**: 122
 var. *major* J.M.Black **8**: 145
polycephalus D.Don ex Hook. **7**: 249
polycephalus Michx. **7**: 137, **144**, **147**, 304
 var. *crassifolius* Michx. **7**: 144
 var. *depauperatus* Torr. **7**: 218
 var. *paradoxus* (E.Mey.) Torr. **7**: 217
 var. *pumilus* Hook. **7**: 269
 var. *tenuifolius* Michx. **7**: 144
 var. [β] *tenuifolius* Michx. **7**: 208
polytrichos E.Mey. & Buchenau **7**: 73
pondii A.W.Wood **7**: 217
ponticus Steven **7**: 14
potaninii Buchenau **7**: 75, 77, **130**
 subsp. *potaninii* **7**: **132**, 302
 subsp. *woroschilovii* (Nechaev & Novikov) Novikov **7**: **132**, 302
pringlei Fernald **8**: 21
prismatocarpus R.Br. **7**: 137, **146**
 subsp. *leschenaultii* (Laharpe) Kirschner **7**: 146, **148**, 149, **150**, 304
 subsp. *prismatocarpus* **7**: **148**, 149, **150**, 304
 subsp. *teretifolius* K.F.Wu **7**: 226
 subvar. *pluritubulosus* Buchenau **7**: 149
 subvar. *thermalis* Buchenau **7**: 149
 subvar. *unitubulosus* Buchenau **7**: 226
 subvar. *viviparus* Koidz. **7**: 149
 var. *genuinus* Buchenau **7**: 146
 var. *leschenaultii* (Laharpe) Buchenau **7**: 148
prismatocarpus s. lat. **7**: 149
procerus Bianca **7**: 16
procerus E.Mey. **8**: 63, **115**, **131**, **132**, 139, 183
prolifer Humb., Bonpl. & Kunth **8**: 9
prominens (Buchenau) Miyabe & Kudo **7**: 28, 49, **51**, 53, 284
proximus Steud. **7**: 187
przewalskii Buchenau **7**: 77, 94, **102**, 104, **105**, 135, 293
 var. *discolor* Sam. **7**: 102
psammophilus L.A.S.Johnson **8**: 59, **121**, **132**, 183
pseudacutus Pau **7**: 14
pseudocastaneus (Lingelsh.) Sam. **7**: 126
pseudokrameri Satake **7**: 226
pumilus Raf. **8**: 17
punctorius L.f. **7**: 152, **170**, 171, 306
 subsp. *mauritanicus* Trab. **7**: 170
 var. *exaltatus* (Decne.) Buchenau **7**: 170
 var. *mauritanicus* **7**: 170
 var. *mauritanicus* (Trab.) Buchenau & Trab. **7**: 170
 var. *schimperii* (A.Rich.) Buchenau **7**: 170
pusillus Buchenau **7**: 156, **255**, 324
pygmaeus Rich. ex Thuill. **7**: 59, 151, 152, **159**, **160**, 305
 f. *lacustris* (Lange) Fern.-Carv. **7**: 159
 f. *submersus* H.Glück **7**: 159
 var. *bicephalus* (Viv.) Buchenau **7**: 159
 var. *brachycarpus* P.Candargy **7**: 159
 var. *lacustris* Lange **7**: 159
 var. *umbelloides* Holkema **7**: 159
pylaei Laharpe **8**: 61, **87**, 98, 142, 172
pyramidatus Laharpe **7**: 236
 var. *kotschy* (Boiss.) Boiss. **7**: 236
pyrenaicus Timb.-Lagr. & Jeanb. **8**: 70
pyrenaicus Cadevall & Pau **7**: 98
quartinianus A.Rich. **7**: 238
radicans Schlecht. **7**: 218
radula Buchenau **8**: 59, **133**, **134**, 144, 183

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *laevior* Buchenau **8**: 133
 var. *typicus* Buchenau **8**: 133
ramboi Barros **8**: 59, **111**
 f. *explicatus* Barros **8**: 111
 subsp. *colombianus* Balslev **8**: **111**, 178
 subsp. *ramboi* **8**: **111**, 178
ranarius Songeon & E.P.Perrier **8**: 3, **14**,
 16, 17, 154
 var. *ossoraicus* Novikov **8**: 15
rariflorus Hartm. **7**: 243
 var. *obtusatus* Hartm. **7**: 243
ratkowskyanus L.A.S.Johnson **7**: 154,
262, 325
rechingeri Snogerup **8**: 2, **3**, 150
recurvatus Conrad ex Raf. **8**: 56
regellii Buchenau **7**: 28, **41**, 43, 280
remotiflorus L.A.S.Johnson **8**: 60, 62,
 128, **133**, 144, 184
repens Michx. **7**: 1, 27, 28, **42**, 281
repens Nolte **7**: 252
repens Req. **7**: 235
requienii Parl. **7**: 156, 158, **246**, 321
retroflexus Rafn **7**: 167
revolutus R.Br. **8**: 19, 23, **39**, 161
rhiphaenus Pau & Font-Quer **8**: 4
rhotangensis Goel & Aswal **7**: 76, 110,
111, 129, 295
richardsonianus Schult. & Schult.f. **7**:
 244
rigidus Desf. **7**: 5, **16**, 19, 276
rivularis Poepp. ex Steud. **7**: 45
robustus (Engelm.) Coville **7**: 219
robustus S.Watson **7**: 8
rochelianus Schult. & Schult.f. **7**: 180
roemerianus Scheele **7**: 5, **22**, 24, 277
rohtangensis **7**: 111, 112
rostkovii E.Mey. **7**: 212
rostratus Buchenau **7**: 239
xroyeri P.Fourn. **8**: 56
rubens Lam. **8**: 147
rudis Kunth **7**: 186
rufus Miel. ex Huebener **7**: 231
rugosus Steud. **7**: 232
rugulosus Engelm. **7**: 225
ruhmeri Asch. & Graebn. **8**: 142
rupestris Kunth **7**: 58, **72**, 288
 f. *gracilis* Buchenau **7**: 72
 f. *robusta* Buchenau **7**: 72
 var. *schlechteri* (Buchenau) Adamson
 7: 73
xrusguniensis Trab. ex Maire **7**: 267
saginooides Engelm. **7**: 68
salinus Durieu **8**: 145
salsuginosus Turcz. ex E.Mey. **8**: 19, **47**, 163
 subsp. *tuvinicus* Kovt. **8**: 47
 var. *tuvinicus* (Kovt.) Novikov **8**: 47
sandwithii Lourteig **7**: 155, 255, 258, **259**, 262,
 324
sarophorus L.A.S.Johnson **8**: 62, *117*, **135**, 184
satakei Kitag. **7**: 120
saximontanus A.Nelson **7**: 137, **140**, 141, *143*, 144,
 303
 f. *brunnescens* (Rydb.) F.J.Herm. **7**: 141
 var. *robustior* M.Peck **7**: 141
scabriusculus Kunth **7**: 58, **70**, 287
 var. *subglandulosus* (Steud.) Buchenau **7**: 70
scheuchzerioides Gaudich. **7**: 152, 155, **254**, 255,
 256, 323
 var. *inconspicuus* (d'Urv.) Hook.f. **7**: 254
schimperii Hochst. ex A.Rich. **7**: 170
schischkinii Kryl. & Sumn. **7**: 97
schlagintweitii Buchenau **7**: 123
schlechteri Buchenau **7**: 72, 73
schoenoides Mérat **7**: 269
scirpoides Lam. **7**: 144, 154, **208**, 209, 314
 subvar. *major* Engelm. **7**: 211
 subvar. *minor* Engelm. **7**: 144
 var. *carolinianus* Coville **7**: 208
 var. *compositus* R.M.Harper **7**: 208
 var. *echinatus* [Elliott] Engelm. **7**: 208
 var. *genuinus* Buchenau **7**: 208
 var. *macrostemon* (Laharpe) Engelm. **7**: 208
 var. *meridionalis* Buchenau **7**: 201
 var. *polycephalus* (Michx.) Engelm. **7**: 144
 A. [unranked] *macrostylus* Engelm. **7**: 208
 B. [unranked] *brachystylus* Engelm. **7**: 208
scalovicus Asch. & Graebn. **8**: 141
scalovicus auct. non Asch. & Graebn. **8**: 141
schranckii K.Moll **8**: 41
secundiflorus Raf. **8**: 56
secundus Beauv. ex Poir. **8**: 20, **31**, 35, 55, 157
sellowianus Kunth **7**: 186
semisolidus L.A.S.Johnson **8**: 62, 63, *115*, **135**,
 184
septangulus Peterm. **7**: 178
serratus L.f. **5**: 2
setaceus auct. non Rostk. **8**: 25
setaceus Rostk. **8**: 71
setchuensis Buchenau **8**: 61, 97, **100**, 101, 144,
 174
 f. *compactus* (Satake) Satake **8**: 100
 var. *compactus* Satake **8**: 100
 var. *effusoides* Buchenau **8**: 58, 100
setifolius Ehrh. **7**: 162
setosus (Coville) Small **7**: 48
sherei Miyam. & H.Ohba **7**: 78, 101, **104**, 293
siculus Tineo **8**: 145

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- sikkimensis Hook.f. **7**: 75, 79, 116, **126**, 129, 300
 var. *helvolus* K.F.Wu **7**: 126
 var. *longiflorus* A.Camus **7**: 126
 var. *monocephalus* Hook.f. **7**: 111
 var. *pseudocastaneus* Lingelsh. **7**: 126
similis Buchenau **7**: 38
sinensis Gay ex Laharpe **7**: 148
singularis Steud. **7**: 27, 57
slwookoorum S.B.Young **7**: 221
smithii Engelm. **8**: 83
smithii Kunth **8**: 33
 socotranus (Buchenau) Snogerup **7**: 5, **14**, 15, 275
 sonderianus Buchenau **7**: 29, **34**, 36, 57, 278
 soranthus Schrenk **8**: 19, **48**, 164
 sorrentinii Parl. **8**: 3, 12, **14**, 154
 var. *bicephalus* Lojac. **8**: 14
sosnowskyi Novikov **7**: 239, 240
spadiceus All. **6**: 53
spadiceus Schreb. **7**: 231
spadiceus Vill. **6**: 26
spanianthus Steud. **8**: 20
 sparganiifolius Boiss. & Kotschy ex Buchenau **7**: 27, 28, **29**, 277
 spectabilis Rendle **7**: 77, **94**, 290
 sphacelatus Decne. **7**: 75, 79, **124**, 125, 135, 300
 var. *himalensis* (Klotzsch) Jafri **7**: 123
 sphaerocarpus Nees **8**: 2, 7, 152
 var. *amuricus* (Maxim.) Buchenau **8**: 7
sphaerocephalus K.F.Wu **7**: 226
sphagnetorum (Buchenau) Adamson **7**: 36
sphenostemon Buchenau **7**: 101
spicatus L. **6**: 62, 188
spinosus Forssk. **7**: 6
 var. *congestus* (L.B.Hall) Druce **7**: 14
sprengelii Nees ex Buchenau **7**: 71
 var. *gracilior* Buchenau **7**: 71
 var. *robustior* Buchenau **7**: 71
sprengelii Willd. **8**: 40
spretus J.A.Schult. & J.H.Schult. **7**: 20
 spumosus Noltie **7**: 79, 85, **118**, 297
 squarrosus L. **8**: 18, 19, **40**, 41, 42, 161
 subsp. *ellmanii* (C.E.Hubb., Sandwith & Turrill) Maire & Weiller **8**: 41
 var. *glomeratus* Hartm. **8**: 40
 var. *longibracteatus* Zapal. **8**: 41
stellatus Willd. ex Kunth **7**: 235
 stenopetalus Adamson **7**: 58, **71**, 287
stenophyllus Steud. **7**: 36
 stipulatus Nees & Meyen **7**: 156, **257**
 var. *chilensis* (Gay) Kirschner **7**: **257**, 260, 324
 var. *corralensis* (Phil.) Buchenau **7**: 257
 var. *stipulatus* **7**: **257**, 258, 324
stoechadanthos Brot. **6**: 23
stolonifer Wohll. **7**: 249
 striatus Schousb. ex E.Mey. **7**: 3, 153, **183**, 267, 268, 309
 subsp. *lagenarius* (Laharpe) Arcang. **7**: 235
 var. *capitulatus* Lojac. **7**: 183
 var. *diffusus* Willk. & Lange **7**: 235
 var. *lagenarius* (Laharpe) Parl. **7**: 235
 var. *macrocephalus* Coss. & Durieu **7**: 268
 var. *pauciflorus* Tineo ex Parl. **7**: 235
 var. *prolifer* Parl. **7**: 183
 var. *pygmaeus* Lojac. **7**: 183
 var. *radicans* Lojac. **7**: 183
 strictus Lucé **8**: 56
 ×*stuckeyi* Reinking **7**: 264
 stygius L. **7**: 76, 78, **129**
 subsp. *americanus* (Buchenau) Hultén **7**: 129, **130**, 301
 subsp. *stygius* **7**: 129, **130**, 131, 301
 var. *americanus* Buchenau **7**: 130
subarticulatus Zakirov & Novopokr. **7**: 252
 subcaudatus (Engelm.) Coville & S.F.Blake **7**: 153, **175**, 307
 var. *planisepalus* Fernald **7**: 175
subcompressus Zakirov & Novopokr. **8**: 54
subcuneatus C.E.Moss ex Adamson **7**: 33
 var. *latifolius* Adamson **7**: 33
 var. *minor* Adamson **7**: 33
subglandulosus Steud. **7**: 70
 subglaucus L.A.S.Johnson **8**: 62, 63, 115, **136**, 139, 184
subglobosus C.E.Moss ex Adamson **7**: 33
subglobosus K.F.Wu **8**: 8
subincurvus Steud. **7**: 45
submonocephalus Steud. **7**: 33
 subnodulosus Schrank **7**: 2, 3, 151, 152, **167**, 169, 171, 267–269, 306
 f. *coarctatus* Sôo **7**: 167
 var. *condensatus* (Cout.) Fern-Carv. **7**: 167
suboxycarpus Adamson **7**: 238
 subsecundus N.A.Wakef. **8**: 60, 62, 121, **137**, 142, 144, 184
subtenuis Herter **8**: 33
 subtilis E.Mey. **7**: 152, 157, **165**, 306
subtriflorus (E.Mey.) Coville **8**: 58, 80
 subulatus Forssk. **8**: **145**, 185
 f. *salinus* (Durieu) Maire **8**: 145
 subsp. *siculus* (Tineo) Richt. **8**: 145
subuliflorus Drejer **8**: 85
 f. *laxus* (Beck) Reichg. **8**: 85
 f. *leersii* (T.Marsson) Reichg. **8**: 85

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- f. *praeflorens* (Ade & Vollm.) Reichg. **8**: 85
 subulitepalus Balslev **7**: 154, 197, **202**, 312
subverticillatus Wulfen **7**: 162
 β [unranked] *uliginosus* Gaudin **7**: 161
 var. *fluitans* (Lam.) Wallr. **7**: 162
 var. *supinus* (Moench) Wallr. **7**: 161
sudeticus Willd. **6**: 106
suksdorfii Rydb. **7**: 224
sulcatus Hochst. **7**: 36
sundaicus Ridl. **8**: 98
supiniformis Engelm. **7**: 153, 155, 157, **205**, 206, 313
supinus Moench. **7**: 151, 161
 b. *erectus* E.Lehm. **7**: 270
 f. *confervaceus* (St.-Lag.) Buchenau **7**: 162
 f. *fluitans* (Lam.) Neuman **7**: 162
 f. *nanus* Peterm. **7**: 162
 f. *submersus* Glück **7**: 162
 subsp. *bulbosus* (L.) K.Richt. **7**: 161
 subsp. *fluitans* (Lam.) K. Richt. **7**: 162
 subsp. *kochii* (F.W.Schultz) Nyman **7**: 162
 subsp. *uliginosus* (Roth) K.Richt. **7**: 161
 subsp. *welwitschii* (Steud.) K.Richt. **7**: 162
 var. *aquatilis* Gren. & Godr. **7**: 162
 var. *confervaceus* (St.-Lag.) Rouy **7**: 162
 var. *cylindricus* Husn. **7**: 162
 var. *erectus* Neilr. **7**: 162
 var. *fluitans* (Lam.) Fr. **7**: 162
 var. *fluitans* Neilr. **7**: 162
 var. *kochii* (F.W.Schultz) Syme **7**: 162
 var. *nigritellus* (Macreight) F.W.Schultz **7**: 249
 var. *nodosus* Lange **7**: 162
 var. *pygmaeus* T.Marsson **7**: 162
 var. *repens* Gren. & Godr. **7**: 161
 var. *repens* Neilr. **7**: 162
 var. *terrestris* Lange **7**: 162
 var. *uliginosus* (Roth) Fr. **7**: 161
 var. *viviparus* (Relhan) Willk. & Lange **7**: 161
 var. *welwitschii* (Hochst. ex Steud.) Cout. **7**: 162
 race *husnotii* Rouy **7**: 162
 race *kochii* Rouy **7**: 162
 Rasse 2. [unranked] *geniculatus* Asch. & Graebn. **7**: 162
 Rasse A. *eusupinus* Asch. & Graebn. **7**: 161
 Rasse b. [unranked] *confervaceus* (St.-Lag.) Asch. & Graebn. **7**: 162
 ×*surrejanus* Druce ex Stace & Lambinon **7**: 264
 ×*sylvaticoides* H.Lév. **7**: 268
sylvaticus auct. non (L.) Reichard **7**: 232
sylvaticus Huds. **6**: 32
sylvaticus (L.) Reichard **7**: 167
 f. *divaricatus* Heuffel **7**: 178
 subsp. *rugosus* (Steud.) Nyman **7**: 232
 subvar. *pallescens* (W.D.J.Koch) Rouy **7**: 231
 var. *brachiatus* Lojac. **7**: 232
 var. *congestus* Lange **7**: 231
 var. *macrocephalus* W.D.J.Koch **7**: 231
 var. *major* Parl. **7**: 231
 var. *multiflorus* Rochel **7**: 180
 var. *pallescens* W.D.J.Koch **7**: 231
 var. *paniculatus* Lojac. **7**: 232
 var. *virescens* Lojac. **7**: 232
 var. *viviparus* Lange ex Willk. & Lange **7**: 231
 race *brevirostris* [Nees] Rouy **7**: 230
 [unranked] *virescens* Döll **7**: 231
sylvaticus Muhl. **7**: 217
takasagomontanus Satake **7**: 134
tanguticus Sam **7**: 92, 104
taonanensis Satake & Kitag. **8**: 18, **53**, 165
tasmanicus Engelm. **7**: 49
tatewakii Satake **7**: 249
tenageia Ehrh. ex L.f. **8**: 2, **4**
 f. *depauperatus* Cout. **8**: 5
 f. *nanus* Cout. **8**: 5
 f. *pauciflorus* Albert **8**: 5
 subsp. *acicularis* (H.Roux) Bonnier & Layens **8**: 7
 subsp. *perpusillus* Fern.-Carv. & Navarro **8**: 5, 151
 subsp. *sphaerocarpus* (Nees) Trab. **8**: 7
 subsp. *tenageia* **8**: 5, 6, 151
 var. *brunneus* Neilr. **8**: 4
 var. *minutus* Esteve & Prieto **8**: 5
 var. *hiphaenus* (Pau & Font-Quer) Maire **8**: 4
 var. *sphaerocarpus* (Nees) Cariot & St.-Lager **8**: 7
 ε [unranked] *filiformis* Gaudin **8**: 5
 β [unranked] *intermedius* Gaudin **8**: 7
 β [unranked] *pallidus* Neilr. **8**: 7
 δ [unranked] *racemosus* Gaudin **8**: 5
 γ [unranked] *strictus* Gaudin **8**: 5
tenageia L. **7**: 1
tenax Banks & Solander ex A.Russell [& P.Russell] **7**: 12; **8**: 103
tenax Poir. **8**: 103
 var. *glaucus* (Sibth.) Poir. **8**: 103
tenax Solander **8**: 137

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- tenellus* S.Geuns **7**: 59
tenuifolius Steud. **8**: 21
tenuis Willd. **8**: 20, **33**, 34, 35, 55–57, 158
 f. *discretiflorus* (F.J.Herm.) Fernald **8**: 35
 f. *williamsii* (Fernald) F.J.Herm. **8**: 33
 subsp. *bicornis* (Michx.) P.Fourn. **8**: 33
 subsp. *dudleyi* (Wiegand) P.Fourn. **8**: 38
 var. *antheatus* Wiegand **8**: 35
 var. *bicornis* (Michx.) E.Mey. **8**: 33
 var. *congestus* Engelm. **8**: 36
 var. *dichotomus* (Elliott) Alph.Wood **8**: 32
 var. *dudleyi* (Wiegand) F.J.Herm. **8**: 38
 var. *germanorum* (Steud.) Rouy **8**: 33
 var. *laxiflorus* Fiek **8**: 33
 var. *multicornis* E.Mey. **8**: 33
 var. *nakaii* Satake **8**: 33
 var. *occidentalis* Coville **8**: 36
 var. *platycaulos* (Humb., Bonpl. & Kunth) Buchenau **8**: 38, 39
 var. *platyphyllus* (Wiegand) Cory **8**: 32
 var. *secundus* (Poir.) Engelm. **8**: 31
 var. *unicornis* E.Mey. **8**: 32
 var. *uniflorus* Farw. **8**: 38
 var. *williamsii* Fernald **8**: 33
terminifolius Anonymous **8**: 146
texanus (Engelm.) Coville **7**: 156, **214**, 314
textilis Buchenau **8**: 60, **101**, 141, 175
thomasi Ten. **7**: 153, **180**, 181, 182, 270, 308
 subsp. *palensis* Maly **7**: 180
 var. *laxiusculus* Zapal. **7**: 180
 B. [unranked] *melanocephalus* (Friv.) Asch. & Graebn. **7**: 180
thompsonianus L.A.S.Johnson **7**: 156, **262**, 268, 325
thomsonii Buchenau **7**: 78, **96**, 291
 var. *fulvus* K.F.Wu **7**: 96
tibeticus T.V.Egorova **7**: 119
tiehmii Erter **7**: 59, 65, **66**, 286
timotensis Barros **7**: 186
tingitanus Maire & Weiller **7**: 152, **161**, 305
tobdeniorum Noltie **8**: 60, 62, **102**, 175
togakushiensis H.Lév. **7**: 146
 f. *viviparus* (Satake) Satake **7**: 146
 var. *viviparus* Satake **7**: 146
tokubuchii Miyabe & Kudô **7**: 177
tommasinii Parl. **7**: 8
torreyi Coville **7**: 158, **213**, 215, 264, 314
 f. *brevipes* Farw. **7**: 213
 f. *longipes* Farw. **7**: 213
 var. *globularis* Farw. **7**: 213
 var. *paniculatus* Farw. **7**: 213
 var. *prolifer* Lunell **7**: 213
trachyphyllus Miyam. & H.Ohba **7**: 78, 102, **106**, 108, 294
tracyi Rydb. **7**: 141
 f. *utahensis* (R.F.Martin) F.J.Herm. **7**: 141
transiens Druce ex Lousley **8**: 56
transsilvanicus Schur **8**: 107
tratangensis Satake **7**: 86, 89
triandrus Gouan **7**: 59
tricephalus J.Gay ex Laharpe **7**: 250
triceps Rostk. **7**: 120
 var. *koreanus* (Ohwi) Satake **7**: 120
trichodes Steud. **8**: 57
trichophyllus W.W.Sm. **7**: 76, 77, 91, **96**, 106, 135, 291
trifidus L. **8**: 18, 37, **43**, 44, 162
 subsp. *carolinianus* Hämet-Ahti **8**: 43, 44
 subsp. *hostii* Hartm. **8**: 41
 subsp. *monanthos* (Jacq.) K.Richt. **8**: 41
 var. *fastigiatus* Tausch **8**: 43
 var. *foliosus* Neilr. **8**: 41
 var. *medius* Rouy **8**: 43
 var. *monanthos* (Jacq.) Oeder **8**: 41
 var. *pleianthos* Bluff & Fingerh. **8**: 43
 var. *sessiliflorus* Tausch **8**: 43
 var. *triflorus* Krylov **8**: 43
 var. *uniflorus* Tausch **8**: 43
 var. *vaginatus* Neilr. **8**: 43
 b. [unranked] *curvatus* Asch. & Graebn. **8**: 43
triflorus Ohwi **7**: 134
triformis Engelm. **7**: 58, **60**, 62, 285
 var. *brachystylus* Engelm. **7**: 64
 var. *stylosus* Engelm. **7**: 60
 var. *uniflorus* Engelm. **7**: 68
triglumis L. **6**: 106; **7**: 75, 77, 94, **97**, 135
 f. *acutiusculus* (Norman) Neuman **7**: 98
 subsp. *albescens* (Lange) Hultén **7**: 98, **99**, 292
 subsp. *triglumis* **7**: 3, **98**, 100, 292
 subsp. *wakhaniensis* Snogerup **7**: 98
 var. *acutiusculus* Norman **7**: 98
 var. *albescens* Lange **7**: 99
 var. *copelandii* Buchenau **7**: 98
 var. *fuscatus* [Turcz. ex] Regel **7**: 98
 var. *nigricans* Regel **7**: 98
 var. *schischkinii* (Kryl. & Sumn.) Novikov **7**: 97
 var. *typicus* Buchenau **7**: 97
trigonocarpus Steud. **7**: 152, 172, **173**, 307
trinervis Liebm. **7**: 195

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *elatus* Liebm. **7**: 195
 var. *minor* Liebm. **7**: 195
triphylus Raf. **8**: 56
tristanianus Hemsl. **8**: 33
truncatus Rydb. **7**: 224
turczaninowii (Buchenau) Freyn **7**: 254
 var. *jeholensis* (Satake) K.F.Wu & Y.C.Ma **7**: 254
turkestanicus V.I.Krecz. & Gontsch. **8**: 3, **13**, 17, 154
tweedyi Rydb. **7**: 174
tyraicus (Pacz.) V.I.Krecz. & Gontsch. **7**: 9
uliginosus Roth **7**: 161
 var. *fluitans* (Lam.) Spenn. **7**: 162
 var. *minor* Hook. **7**: 161
 var. *subtilis* (E.Mey.) Hook. **7**: 165
 var. *supinus* (Moench) Spenn. **7**: 161
 [Spielart] *fluitans* G.Mey. **7**: 162
 [Spielart] *repens* G.Mey. **7**: 161
umbellatus Adamson **7**: 37
umbellifer H.Lév. & Vaniot **7**: 228
uncialis Greene **7**: 58, **67**, 69, 287
unibracteatus Griff. **7**: 148
uniflorus W.W.Sm. **7**: 75, 76, 91, **111**, 112, 295
unifolius A.M.Lu & Z.Y.Zhang **7**: 116
uruguensis Griseb. **8**: 18, 59, **112**, 113, 178
urvillei Steud. **8**: 21
usitatus L.A.S.Johnson **8**: 63, 115, 136, **138**, 144, 185
ustulatus Buchenau **7**: 201
ustulatus Hoppe **7**: 240
 β [unranked] *alpinus* (Gaudin) Gaudin **7**: 239
 β [unranked] *rariflorus* (Hartm.) Lange **7**: 243
 var. *alpestris* (Hartm.) Hartm. **7**: 243
utahensis R.F.Martin **7**: 141
vacillans Steud. **8**: 57
vaginatus R.Br. **8**: 60, 128, 130, **137**, 184
vaillantii Thuill. **8**: 5
xvalbrayi H.Lév. **7**: 267, 268
valdiviae Steud. **8**: 132
validus Coville **7**: 154, **211**
 var. *fasciatus* M.C.Johnst. **7**: 211, **212**, 314
 var. *validus* **7**: 210, 211, **212**, 314
vallicola (Rydb.) Rydb. **8**: 73
vallis-demonis Lojac. **7**: 251
valvatus Link **7**: 154, **234**, 268, 318
 subsp. *conimbrigensis* A.Fern. & R.B.Fern. **7**: 234
 var. *caricinus* (Durieu) Coss. & Durieu **7**: 234
 var. *echinuloides* (Brot.) Coss. & Durieu **7**: 234
variegatus Caruel **7**: 27
vaseyi Engelm. **8**: 18, **27**, 28, 56, 156
venturianus Castillón **8**: 18, **25**, 156
vernalis Reichard **6**: 170
verticillatus **7**: 162
virens Buchenau **7**: 153, **228**, 317
virgatus Raf. **8**: 56
viridifolius Adamson **7**: 31
viviparus Conrad **7**: 163
viviparus Relhan **7**: 161
vvedenskii V.I.Krecz. **8**: 54
wallichianus J.Gay ex Laharpe **7**: 149, 155, 184, **225**, 316
warakensis Nábělek **8**: 105
webbianus V.I.Krecz. **7**: 235
welwitschii Hochst. ex Steud. **7**: 162
woroschilovii Nechaev & Novikov **7**: 132
wulfenii Miel. ex Saut. **7**: 269
xantholepis Steud. **7**: 41
xiphioides E.Mey. **7**: 135, 137, **138**, 303
 var. *auratus* Engelm. **7**: 138
 var. *littoralis* Engelm. **7**: 138
 var. *macranthus* Engelm. **7**: 140
 var. *montanus* Engelm. **7**: 140
 var. *triandrus* Engelm. **7**: 140
yakeisidakensis Satake **7**: 135, 149
yanshanuensis Novikov **7**: 226
yokoscensis (Franch. & Sav.) Satake **8**: 77, 110
 var. *laxus* Satake **8**: 77
yoskisukei Goel **7**: 80
yunnanensis A.Camus **7**: 89
zebrinus André **8**: 89
zeilanicus Houtt. **8**: 147
 Kaplan, Zdeněk **6**
 Kirschner, Jan **5**; **6**; **7**; **8**
 Klainedoxa Pierre ex Engl. **1**: 1, 5
 buesgenii Engl. **1**: 5
 cuprea Tiegh. **1**: 5
 dybowskii Tiegh. **1**: 5
 elliptica Vermoesen **1**: 6
 gabonensis Pierre ex Engl. **1**: 4, 5, 8, 22
 var. *microphylla* Pellegr. **1**: 5
 var. *oblongifolia auct. non* Engl. **1**: 6
 var. *oblongifolia* Engl. **1**: 5
 var. *trillesii* (Pierre ex Tiegh.) Aubrév. **1**: 6
 grandifolia Engl. **1**: 16
 lanceifolia Vermoesen **1**: 5
 lanceolata Baill. ex Tiegh. **1**: 20
 latifolia Pierre ex Tiegh. **1**: 20

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- lecomtei* Tiegh. **1**: 5
longifolia Pierre ex Tiegh. **1**: 20
macrocarpa Tiegh. **1**: 5
macrophylla Peirre ex Tiegh. **1**: 20
microphylla (Pellegr.) A.H.Gentry **1**: 5
mildbraedii Engl. **1**: 6
oblongifolia (Engl.) Vermoesen **1**: 5
oblongifolia Stapf ex Broun & R.E.Massey **1**: 5
ovalifolia Vermoesen **1**: 5
polyphylla Mildbr. **1**: 5
sphaerocarpa Tiegh. **1**: 20
spinosa Tiegh. **1**: 5
thollonii Pierre ex Tiegh. **1**: 20
trillesii auct. non Tiegh. **1**: 6
trillesii Pierre ex Tiegh. **1**: 5, **6**, 7, 22
tripyreana Tiegh. **1**: 20
zenkeri Tiegh. **1**: 5
Kostermanthus Prance **9**: 3; **10**: 4, **172**
heteropetala (Scort. ex King) Prance 172
heteropetalus (Scort. ex King) Prance 173, 174, **175**, 177, 257
malayanus (Kosterm.) Prance 175, **177**, 258
robustus Prance **175**, 176, 258

Lauraceae **10**: 193
Leguminosae **10**: 193
Lepidocarpa Korth. **9**: 198
costata Korth. **9**: 233
ovalis Korth. **9**: 227
Licania Aubl. **9**: 3, **12**
sect. *Batheogyne* Benth. **9**: 65
sect. *Cymosa* Prance **9**: 13, 26, 28, **125**
sect. *Hirsuta* Prance **9**: 13, 22, **101**
sect. *Hymenopus* Benth. **9**: 13, 22, 23, 25, **105**, 108
sect. *Leptobalanus* Benth. **9**: 13, 18, 22, **65**
sect. *Licania* **9**: 13, 22, 28, **141**
sect. *Microdesmia* Benth. **9**: 13, 21, **90**
sect. *Moquilea* (Aubl.) Prance **9**: 13, 14, **35**
sect. *Pulverulenta* Prance **9**: 13, 27, **134**
subg. *Angelesia* (Korth.) Prance & F.White **9**: 13, 21, 23, **98**
subg. *Licania* **9**: 13, **100**
subg. *Moquilea* (Aubl.) Prance **9**: 13, **35**
subg. *Parinariopsis* Huber **9**: 12, 13, **96**
adolphoduckei Prance **9**: 23, 106, **107**, 108, 269
affinis Fritsch **9**: 28, **138**, 282
affinis Kuntze **9**: 70

alba (Bernoulli) Cuatrec. **9**: 12, 29, **146**, 286
albiflora Fanshawe & Maguire **9**: 20, **85**, 261
amapaensis Prance **9**: 21, **92**, 264
angelesia Blume **9**: 98
angustata Prance **9**: 16, **55**, 250
anisophylla Standl. **9**: 155
anneae Prance **9**: 17, 56, **57**, 250
aperta Benth. **9**: 70
apetala (E.Mey.) Fritsch **9**: 18, 20, 65, **68**
var. *aperta* (Benth.) Prance **9**: 68, 69, **70**, 256
var. *apetala* **9**: **68**, 255
var. *pendula* (Benth.) Fritsch **9**: 68
apiculata Prance **9**: 31, **154**, 290
aracaensis Prance **9**: 31, **156**, 157, 292
arachnoidea Fanshawe & Maguire **9**: 12, 24, **108**, 269
araneosa Taub. **9**: 21, **94**, 265
arborea Seem. **9**: 21, **91**, 263
arianae Prance **9**: 26, **126**, 277
aspera Standl. **9**: 84
aubletiana (Blume) Lemée **10**: 2
axilliflora (Sagot) Hochr. **9**: 163
bahiensis Prance **9**: 30, 33, **167**, 295
balansae Guillaumin **9**: 190
belemii Prance **9**: 34, **174**, 298
bellingtonii Prance **9**: 30, **149**, 288
belloi Prance **9**: 15, 48, **49**, 247
benthamii Hook.f. **9**: 114
biglandulosa Griseb. ex Urb. **9**: 114, 239
blackii Prance **9**: 33, **169**, 296
boliviensis Prance **9**: 14, **38**, 243
bothynophylla Mart. **9**: 88
boyanii Tutin **9**: 27, **134**, 280
bracteata Prance **9**: 32, **158**, 292
bracteosa Fritsch **9**: 96
britteniana Fritsch **9**: 62, 63
brittoniana Fritsch **9**: 18, **62**, 63, 253
bullata Prance **9**: 19, **73**, 256
bullatifolia Cuatrec. **9**: 91
buxifolia Sandwith **9**: 27, **135**, 281
cabreriae Prance **9**: 15, **46**, 246
caldasiana Cuatrec. **9**: 30, **151**
calvescens Cuatrec. **9**: 22, **82**, 260
canescens Benoist **9**: 28, **141**, 283
capinensis Huber **9**: 96
caracasana Klotzsch ex Hook.f. **9**: 70
cardiophylla Prance **9**: 20, **86**, 261
cariae A.Cardozo **9**: 14, **58**, 251
caudata Prance **9**: 24, **110**, 270
cecidiphora Prance **9**: 13, **63**, 254
celativenia Standl. **10**: 193
celiae Prance **9**: 14, 15, **41**, 245
chiriquiensis Prance **9**: 18, **60**, 252
chocoensis Cuatrec. **9**: 21, **95**, 265

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- cidii* Prance **9**: 33, **170**, 297
columbarum Stehlé, M. Stehlé & Quentin **10**: 193
compacta Fritsch **9**: 30, **150**, 288
conduplicata Klotzsch **10**: 192
conferruminata Prance **9**: 24, **112**, 271
cordata Prance **9**: 28, **143**, 284
coriacea Benth. **9**: 27, 28, 134, **136**, 281
 var. *nitida* (Hook.f.) Fritsch **9**: 156
corniculata Prance **9**: 15, **39**, 244
costaricensis Standl. & Steyerm. **9**: 22, **101**, 267
costata Spruce ex Hook.f. **9**: 114
couepiifolia Prance **9**: 28, **142**, 284
crassifolia Benth. **9**: 164
crassivenia Spruce ex Hook.f. **9**: 29, **145**, 286
cruegeriana Urb. **9**: 35, **173**, 298
cuatrecasasii Prance **9**: 19, **78**, 258
cuprea Sandwith **9**: 26, **126**, 277
cuspidata (Rusby) Prance **9**: 19, **75**, 257
cuyabensis Prance **9**: 27, **137**, 282
cyathodes Benoist **9**: 25, **123**, 276
cymosa Fritsch **9**: 26, **130**, 279
dahlgrenii Standl. **9**: 70
davillifolia Benoist **9**: 28, **140**, 289
dealbata Hook.f. **9**: 12, 26, **127**, 277
densiflora Kleinhoonte **9**: 12, 26, **125**, 276
diegogomezii Prance **9**: 19, 79, **80**, 259
diemenia Blume **9**: 178
discolor Pilg. **9**: 31, **153**, 290
divaricata Benth. **9**: 24, 105, **111**, 271
dodsonii Prance **9**: 16, 54, **53**, 249
duckei Maguire **9**: 129
durifolia Cuatrec. **9**: 15, **39**, 244
egensis Fritsch **9**: 89
egleri Prance **9**: 17, **59**, 251
elaeosperma (Mildbr.) Prance & F. White **9**: 175
elata (Pilg.) Pilg. ex Ll. Williams **9**: 63
elliptica Standl. **9**: 28, **140**, 283
emarginata Spruce ex Hook.f. **9**: 22, 25, **80**, 81, 259
espinæ Prance **9**: 17, **51**, 248
exiguifolia Standl. **10**: 45
fanshawei Prance **9**: 25, **122**, 275
fasciculata Prance **9**: 14, **46**, 246
ferreiræ Prance **9**: 34, **173**, 298
filomenoi Prance **9**: 15, **41**, 42, 244
flavicans Klotzsch **9**: 150
floribunda Benth. **9**: 68
foldatsii Prance **9**: 28, **143**, 285
foveolata Prance **9**: 20, **87**, 262
fritschii Prance **9**: 18, **62**, 253
fuchsii Prance **9**: 20, **86**, 262
furfuracea Prance **9**: 27, **132**, 133, 280
fusicarpa (Kosterm.) Prance **9**: 22, 23, **100**, 266
galibica Benoist **9**: 131
gardneri (Hook.f.) Fritsch **9**: 19, **74**, 257
gentryi Prance **9**: 14, **45**, 246
gerontogea Schltr. **9**: 187
glabra Mart. ex Hook.f. **9**: 114
glabriflora Prance **9**: 24, **112**, 2271
glaucæ Cuatrec. **9**: 28, **139**, 283
glazioviana Warm. **9**: 25, **120**, 274
gonzalezii Miranda **9**: 17, **58**, 251
gracilipes Taub. **9**: 26, **129**, **239**, 278
gracilis Kleinhoonte **9**: 148
gracilis Taub. **9**: 129
grandibracteata Prance **9**: 15, **43**, 44, 245
granvillei Prance **9**: 20, **70**, 71, 256
grisea Kleinhoonte **9**: 132
guatemalensis Lundell **9**: 17, **61**, 252
guianensis (Aubl.) Griseb. **9**: 16, 35, **50**, 248
guianensis Klotzsch **9**: 113
harlingii Prance **9**: 34, **171**, 172, 298
hebantha Mart. ex Hook.f. **9**: 29, **144**, 285
hedbergii Prance **9**: 14, **47**, 247
helvola Spruce ex Hook.f. **9**: 155
heteromorpha Benth. **9**: 23, 25, **113**
 var. *divaricata* (Benth.) Fritsch **9**: 111
 var. *glabra* (Mart. ex Hook.f.) Prance **9**: **114**, 272
 var. *grandifolia* Benoist **9**: 113
 var. *heteromorpha* **9**: **114**, 272
 var. *perplexans* Sandwith **9**: 114, **116**, 273
 var. *revoluta* Prance **9**: 114, **116**, 273
 var. *subcordata* Fritsch **9**: 114, **115**, 272
hirsuta Prance **9**: 22, **101**, 267
hispida Prance **9**: 22, **103**, 104, 268
hitchcockii Maguire **9**: 29, **147**, 287
hoehnei Pilg. **9**: 34, **171**, 297
hookeri Fritsch **9**: 89
 var. *obtusæ* Huber **9**: 89
hostmannii Fritsch **9**: 145
huberiana Maguire **9**: 96
humilis Cham. & Schltdl. **9**: 20, **87**, 262
hylæa Cuatrec. **9**: 70
hypargyrea Malme **9**: 149
hypoleuca Benth. **9**: 26, 27, 125, **132**
 var. *foveolata* Prance **9**: 132, **134**, 280
 var. *hypoleuca* **9**: **132**, 280
imbaimadaensis Prance **9**: 17, **59**, 251
impressa Prance **9**: 26, **126**, 277
incana Aubl. **9**: 12, 32, **164**, 294
 var. *axilliflora* Sagot **9**: 163
indurata Pilg. **9**: 34, **171**, 297

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- intrapetiolaris Spruce ex Hook.f. **9**: 24, **113**, 272
 var. *brevis* J.F.Macbr. **9**: 113
 irwinii Prance **9**: 25, **122**, 275
 jaramilloi Prance **9**: 17, **62**, 253
 jefensis Prance **9**: 19, 20, **75**, 76, 258
 jimenezii Prance **9**: 29, **146**, 286
 joseramosii Prance **9**: 22, **82**, 260
 kallunkiae Prance **9**: 18, **61**, 252
kanukuensis Standl. **9**: 125
 klugii Prance **9**: 16, **50**, 248
 krukovii Standl. **9**: 23, **102**, 267
 kunthiana Hook.f. **9**: 29, 30, 34, **149**, 288
kuntzeana Urb. **9**: 70, 239
 laevigata Prance **9**: 24, 108, **115**, **116**, 273
 lamentanda Prance **9**: 34, **160**, **161**, 293
 lanceolata Prance **9**: 32, 33, **160**, 293
 lasserii Maguire **9**: 23, **102**, 267
 lata J.F.Macbr. **9**: 18, 19, **67**, 255
 latifolia Benth. ex Hook.f. **9**: 23, 101, **103**, 268
 latistipula Prance **9**: 24, **111**, 271
laurifolia Huber **9**: 124
laxa Fanshawe & Maguire **9**: 124
 laxiflora Fritsch **9**: 30, **148**, 287
 leptostachya Benth. **9**: 32, **163**, 294
 var. *axilliflora* (Sagot) Fritsch **9**: 163
 var. *crassifolia* (Benth.) Benoist **9**: 164
 leucosepala Griseb. **9**: 17, **53**, 249
 licaniiflora (Sagot) S.F.Blake **9**: 12, 21, **36**, **96**, 266
lifouana Däniker **9**: 189
 littoralis Warm. **9**: 25, **120**, **121**
 var. *cuneata* Kuhl. **9**: **122**, 275
 var. *littoralis* **9**: **122**, 274
 longicuspudata Prance **9**: 14, **47**, 247
longifolia Benoist **9**: 146, 239
 longipedicellata Ducke **9**: 16, **51**, 248
 longipetala Prance **9**: 18, **64**, 254
 longistyla (Hook.f.) Fritsch **9**: 12, 20, **85**, 261
lucida J.F.Macbr. **9**: 168
 macrocarpa Cuatrec. **9**: 15, **45**, 245
 macrophylla Benth. **9**: 12, 24, **109**, 270
macrophylla Klotzsch **9**: 148
 maguirei Prance **9**: 19, **74**, 257
 majuscula Sagot **9**: 22, 29, **145**, 286
 maranhensis Prance **9**: 17, **61**, 253
 maritima Prance **9**: 15, **38**, 243
 marleneae Prance **9**: 25, **123**, 275
mattogrossensis Pilg. **9**: 74, 239
 maxima Prance **9**: 33, **168**, 298
 megalophylla Prance **9**: 16, **55**, 250
 membranacea Sagot ex Laness. **9**: 27, **131**, 279
 mexicana Lundell **9**: 13, **78**, 259
 michauxii Prance **9**: 12, 14, 16, **35**, 36, 242
 micrantha Miq. **9**: 31, **155**
 subsp. *atabapoensis* Prance **9**: **155**, 291
 subsp. *micrantha* **9**: **155**, 290
 var. *triandra* (Mart. ex Hook.f.) Fritsch **9**: 152
microcarpa Hook.f. **9**: 132
 microphylla Fanshawe & Maguire **9**: 31, **152**, 289
 miltonii Prance **9**: 24, **110**, 270
 minuscula Cuatrec. **9**: 23, **105**, 268
minutiflora Cuatrec. **9**: 105
 minutiflora (Sagot) Fritsch **9**: 18, **59**, 105, 252
 mollis Benth. **9**: 22, 29, 33, **168**, 296
 montana Prance **9**: 15, **47**, 246
 morii Prance **9**: 19, **77**, 258
myristicoides Benth. **9**: 84
myrsinoides (Schltr.) Kosterm. **9**: 194
 naviculistipula Prance **9**: 28, **142**, 284
 nelsonii Prance **9**: 32, **164**, **165**, 295
 niloi Prance **9**: 27, **136**, 281
 nitida Hook.f. **9**: 31, **156**, 291
 oblongifolia Standl. **9**: 24, **109**, 270
 obovata Benth. ex Hook.f. **9**: 103
obovatifolia Maguire **9**: 96
 obtusifolia Fritsch **9**: 13, 141, **174**
 occultans Prance **9**: 24, **116**, **117**, 273
 octandra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.)
 Kuntze **9**: 12, 20, 65, **88**
 subsp. *grandifolia* Prance **9**: 88, **90**, 263
 subsp. *octandra* **9**: **88**, 262
 subsp. *pallida* (Hook.f.) Prance **9**: 88, **89**, 263
octandra (Hoffmanns.) Pilg. **9**: 88
odorata Klotzsch **10**: 192
oligantha A.C.Sm. **9**: 8
 operculipetala Standl. & L.O.Williams **9**: 23, **105**, 268
 orbicularis Spruce ex Hook.f. **9**: 27, **135**, 281
organensis (Miers) Fritsch **9**: 162
 ovalifolia Kleinhoonte **9**: 30, **150**, 288
pachystachya Kleinhoonte **9**: 159
 pakaraimensis Prance **9**: 23, **108**, 269
 palawanensis Prance **9**: 22, 23, 99, **100**, 266
pallida Britton **9**: 35, 62, 63
pallida (Hook.f.) Kuntze **9**: 89
pallida Spruce ex Hook.f. **9**: 128
pallida Spruce ex Sagot **9**: 26, 32, 62, 89, **128**, 278
pallidula Standl. **9**: 136
paniculata Fanshawe & Maguire **9**: 140
papuana (Baker f.) Kosterm. **9**: 192
 paraensis Prance **9**: 33, **166**, **167**, 295

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- parinarioides* Huber **9**: 96
 var. *latifolia* Maguire **9**: 36
parviflora Benth. **9**: 32, 33, **159**, 292
 f. *brevifolia* Fritsch **9**: 159
 f. *longifolia* Fritsch **9**: 159
 var. *conduplicata* Maguire **9**: 134
 var. *grandifolia* Hook.f. **9**: 167
 var. *pallida* Hook.f. **9**: 128
 var. *subfalcata* Spruce ex Hook.f. **9**: 159
 var. *submembranacea* Maguire **9**: 149
parviflora (Blume) Lemée **9**: 174
parvifolia Huber **9**: 18, **73**, 257
parvifolia Pittier **9**: 134
parvifruca Fanshawe & Maguire **9**: 26, **129**, 278
pendula Benth. **9**: 68
persaudii Fanshawe & Maguire **9**: 20, **83**, 260
petrensis Prance **9**: 80
piresii Prance **9**: 27, **131**, 279
pittieri Prance **9**: 32, **162**, 293
platypus (Hemsl.) Fritsch **9**: 17, **57**, 250
poepigii Fritsch **9**: 124
polita Spruce ex Hook.f. **9**: 25, **124**, 276
 f. *angustifolia* Fritsch **9**: 124, 239
prismatocarpa Spruce ex Hook.f. **9**: 25, **119**, 274
pruinosa Benoist **9**: 31, **155**, 291
pubiflora Benth. **9**: 70
pulchravenia Killip & Cautrec. **9**: 152
pyrifolia Griseb. **9**: 16, **52**, 249
reticulata Prance **9**: 23, **107**, 108, 269
retifolia S.F.Blake **9**: 16, **37**, 243
retusa Pilg. **9**: 91
rhamnoides Guillaumin **9**: 192
riedelii Prance **9**: 31, **158**, 292
rigida Benth. **9**: 21, **90**, 263
riparia (Gleason) Standl. **9**: 60
riverae Prance **9**: 16, **37**, 243
robusta Sagot **9**: 32, **159**, 293
rodriguesii Prance **9**: 34, **170**, 297
rondonii Pilg. **9**: 60
roraimensis Standl. **9**: 13, **155**, 291
rufescens Klotzsch **9**: 148
rufescens Klotzsch ex Fritsch **9**: 30, 34, **148**, 287
salicifolia Cuatrec. **9**: 21, **93**, 265
salzmännii (Hook.f.) Fritsch **9**: 16, **49**, 247
sandwithii Prance **9**: 29, **147**, 287
santosii Prance **9**: 26, **128**, 278
savannarum Prance **9**: 30, **151**, 289
scabra Benth. ex Hook.f. **9**: 84
schomburgkiana Klotzsch **9**: 138
sclerophylla (Hook.f.) Fritsch **9**: 20, **84**, 261
 var. *myristicoides* (Hook.f.) Fritsch **9**: 84
 var. *scabra* (Hook.f.) Fritsch **9**: 84
seleriana Loes. **9**: 91
sellowiana Klotzsch ex Hook.f. **9**: 88
silvae Prance **9**: 25, **124**, 276
silvatica Glaz. **9**: 95
silvatica Glaz. ex Prance **9**: 21, **95**, 265
sothersiae Prance **9**: 25, **118**, **119**, 274
sparsipilis S.F.Blake **9**: 19, **77**, 258
spicata Hook.f. **9**: 32, 34, **162**, 294
splendens (Korth.) Prance **9**: 12, 22, 23, **97**, **98**, 266
splendens (Korth.) Prance & Kosterm. **9**: 98
sprucei (Hook.f.) Fritsch **9**: 12, 20, **83**, 260
stahelii Kleinhoonte **9**: 150
stenocarpa Standl. **9**: 89
stevensii Prance **9**: 19, **80**, 259
stewardii Prance **9**: 30, **151**, 289
steyermarkii Maguire **9**: 29, 30, **144**, 285
stricta Kleinhoonte **9**: 32, **163**, 294
subarachnophylla Cuatrec. **9**: 21, **92**, 264
subcordata Fritsch **9**: 115
subrotundata Maguire **9**: 29, 30, **144**, 285
surinamensis Klotzsch **10**: 192
tachirensis Prance **9**: 17, **65**, 66, 254
takutuensis Standl. **9**: 89
tambopatensis Prance **9**: 21, **93**, 94, 264
teixeirae Prance **9**: 27, **138**, 139, 282
terpuensis Prance **9**: 13, **174**, 299
ternatensis Hook.f. **9**: 130
ternatensis Hook.f. ex Duss **9**: 27, **130**, 239, 279
tocantina Prance **9**: 31, **153**, 290
tomentosa (Benth.) Fritsch **9**: 16, **52**, 249
 var. *angustifolia* Hook.f. **9**: 52
 var. *latifolia* Hook.f. **9**: 52
tontoutensis (Guillaumin) Kosterm. **9**: 190
triandra Mart. ex Hook.f. **9**: 31, **152**, 289
trigonioides J.F.Macbr. **9**: 28, **142**, 284
turbinata Benth. **9**: 18, **67**, 255
turiuva Cham. & Schldtl. **9**: 88
ulei Taub. **9**: 87, 239
undulata Prance **9**: 19, 72, **73**, 256
unguiculata Prance **9**: 18, **64**, 254
urceolaris Hook.f. **9**: 28, **137**, 282
utilis (Hook.f.) Fritsch **9**: 88
vasquezii Prance **9**: 15, **43**, 245
vaupesiana Killip & Cuatrec. **9**: 33, **167**, 295
velata Cuatrec. **9**: 15, 21, **91**, 264
velutina Prance **9**: 33, **169**, 296
veneralensis Cuatrec. **9**: 15, **38**, 40, 244
venosa Rusby **9**: 146
wilson-brownei Maguire **9**: 96

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- wurdackii Prance **9**: 18, **65**, 255
 Linder, H. Peter **5**
 Lomaria
 erriopus Kunze **2**: 2
 Luciola
 forsteri (Sm.) Sm. **6**: 166
 Luzula DC. **6**: 2, **18**, 63, 149, 160
 sect. Alpinae Chrtek & Křisa **6**: vii, 19, **57**
 sect. Anthelaea Griseb. **6**: 19, **21**, 38, 164
 sect. *Anthelophora* (C.Koch) Satake **6**: 164
 sect. *Apterodes* Rouy **6**: 91
 sect. Atlanticae Kirschner **6**: vii, 19, **37**
 sect. *Dichotoma* Satake **6**: 164
 sect. Diprophyllatae Satake **6**: 19, 38, **39**, 83, 84, 164, 188
 sect. *Effusae* K.F.Wu **6**: 39
 sect. *Glabratae* Chrtek & Křisa **6**: 39
 sect. *Gymnodes* Griseb. **6**: 18, 91
 sect. Luzula **6**: vii, 19, 86, **91**, 105, 125, 128, 143, 152, 164
 sect. Nodulosae Chrtek & Křisa **6**: 19, **38**
 sect. *Parviflorae* K.F.Wu **6**: 39
 sect. *Pterodes* Griseb. **6**: 164
 sect. *Spicatae* K.F.Wu **6**: 57
 sect. Thyrsanochlamydeae Satake **6**: 19, **83**, 188
 sect. *Triprophyllatae* Satake **6**: 20
 ser. *Effusae* Satake **6**: 39
 ser. *Inaequales* K.F.Wu **6**: 91
 ser. *Japonicae* Satake **6**: 164
 ser. *Rostratae* Satake **6**: 164
 ser. *Rufescentes* Satake **6**: 164
 ser. *Spadiceae* Satake **6**: 39
 subg. *Anthelaea* (Griseb.) Buchenau **6**: 21, 188
 subg. *Gymnodes* (Griseb.) Buchenau **6**: 91
 subg. Luzula **6**: **21**
 subg. Marlenia Ebinger **6**: 19, **20**
 subg. *Pterodes* (Griseb.) Buchenau **6**: vii, 18, 19, **164**, 185
 [subg.] B. *Stachyophora* C.Koch **6**: 21
 subsect. *Alpinae* (Chrtek & Křisa) Kovtonyuk **6**: 57
 subsect. *Anthelaea* Novikov **6**: 21
 subsect. *Caricinae* Novikov **6**: 91
 subsect. *Confusae* Kovt. **6**: 83
 subsect. *Luzulinae* Novikov **6**: 164
 subsect. *Nivales* Kovt. **6**: 83
 subsect. *Nodulosae* (Chrtek & Křisa) Novikov **6**: 38
 subsect. *Parviflorae* Kovt. **6**: 39
 subsect. *Pilosae* Noviko **6**: 164
 subsect. *Pumilae* Novikov **6**: 91
 subsect. *Rufescentes* Novikov **6**: 164
 subsect. *Sibiricae* Novikov **6**: 91
 subsect. *Thyrsanochlamydeae* Novikov **6**: 83
 subsect. *Tundricolae* Kovt. **6**: 83
 subsect. *Ulea* Novikov **6**: 91
 [unranked] *Anthelophora* C.Koch **6**: 164, 188
 abchastica Novikov **6**: 95, 97, 102, **124**, 213
 abyssinica Parl. **6**: 96, **119**, 126, 212
 var. *kilimandscharica* Engl. **6**: 119
 var. *simensis* (Hochst.) Buchenau **6**: 119
 var. *volkensii* (Buchenau) Engl. **6**: 119
 acuminata Raf. **6**: 165, **172**
 subsp. acuminata **6**: **172**, 226
 subsp. carolinae (S.Watson) Z.Kaplan **6**: 172, **174**, 226
 var. *carolinae* (S.Watson) Fernald **6**: 174
 acutifolia H.Nordensk. **6**: 19, 93, **149**, 151
 subsp. acutifolia **6**: **150**, 219
 subsp. nana Edgar **6**: **150**, 219
 africana Drège ex Steud. **6**: 97, **122**, 212
 albida (Hoffm.) DC. **6**: 28
 subvar. *macrantha* (Beck) Rouy **6**: 27
 subvar. *rubella* (Hoppe ex Mert. & W.D.J.Koch) Rouy **6**: 30
 var. *cuprina* Rochel **6**: 30
 var. *erythranthema* Wallr. **6**: 30
 var. *fuliginosa* (Asch.) Beck **6**: 30
 var. *leucanthema* Wallr. **6**: 28
 var. *macrantha* Beck **6**: 27
 var. *parviflora* Döll **6**: 27
 var. *rubella* Hoppe ex Mert. & W.D.J.Koch **6**: 30
 var. *versicolor* Bluff & Fingerh. **6**: 30
 alopecurus Desv. **6**: 58, **74**, 80, 203
 alpestris H.Nordensk. **6**: 92, **147**, **149**, 219
 alpigena Schur **6**: 30
 alpina Hoppe **6**: 37, 97, **100**, 116, 118, 187, 208
 alpinopilosa (Chaix) Breistr. **6**: 36, 37, 40, **53**
 subsp. alpinopilosa **6**: **53**, 199
 subsp. *candollei* (E.Mey.) Rothm. **6**: 54
 subsp. deflexa (Kožuharov) Kirschner **6**: 53, 54, **56**, 199
 subsp. obscura S.E.Fröhner **6**: 53, **54**, 55, 56, 199
 subsp. *velenovskyi* Chrtek & Křisa **6**: 56
 althii Herbich **6**: 106
 ambigua Soó **6**: 110
 angustifolia C.Koch **6**: 123
 angustifolia Poir. **7**: 46

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- angustifolia* Wender. **6**: 28
 subsp. *rubella* (Hoppe ex Mert. & W.D.J.Koch) K.Richt. **6**: 30
 var. *rubella* (Hoppe ex Mert. & W.D.J.Koch) Garcke **6**: 30
antarctica Hook.f. **6**: 57, **80**, 204
arctica Blytt **6**: 90, 188
 subsp. *latifolia* (Buchenau) Porsild **6**: 84
 var. *latifolia* (Buchenau) Nilsson ex Buchenau **6**: 84
 var. *typica* Buchenau **6**: 90
arcuata (Wahlenb.) Sw. **6**: 83, **86**, 90
 f. *capillaris* Laest. **6**: 86
 f. *confusa* (Lindeb.) Kjellm. **6**: 89
 f. *latifolia* Kjellm. **6**: 84
 f. *latifolia* Laest. **6**: 91
 f. *subnivalis* Laest. **6**: 91
 subsp. *arcuata* **6**: **86**, 87, 91, 206
 subsp. *confusa* (Lindeb.) O.C.Dahl **6**: 89
 subsp. *unalaschkensis* (Buchenau) Hultén **6**: 86, **88**, 89, 91, 206
 var. *hookeriana* Trautv. **6**: 90
 var. *hyperborea* (R.Br.) Rink **6**: 89
 var. *kamtschadalorum* Sam. **6**: 88
 var. *lanuginosa* Rupr. **6**: 186
 var. *unalaschkensis* Buchenau **6**: 88, 188
 β [unranked] *major* Hook. **6**: 46
arida Steud. **6**: 51
atlantica Braun-Blanq. **6**: 20, **37**, 195
atrata Edgar **6**: 92, 149, **150**, 219
aurea (Pourr.) Timb.-Lagr. **6**: 26
australasica Steud. **6**: 92, 94, 133, **145**, 148, 151
 subsp. *australasica* **6**: **145**, 218
 subsp. *dura* (Edgar) M.E.Jansen **6**: 145, **146**, 147, 218
australasica auct. non Steud. **6**: 148
azorica H.C.Watson **6**: 22
badia K.F.Wu **6**: 113
banksiana E.Mey. **6**: 94, **137**, 140
 var. *acra* Edgar **6**: 137, **138**, 217
 var. *banksiana* **6**: 137, **138**, 140, 216
 var. *migrata* (Buchenau) Edgar **6**: 138, **140**, 141, 217
 var. *orina* Edgar **6**: 138, **139**, 140, 217
 var. *rhadina* (Buchenau) Edgar **6**: 137, **139**, 217
barbata Liebm. **6**: 161
beeringiana Gjaerev. **6**: 84
beringensis Tolm. **6**: 88
berthelotii Nees ex Kunth **6**: 20
×bogdanii Kirschner **6**: 116
boliviensis Buchenau **6**: 78
bomiensis K.F.Wu **6**: 96, 97, **125**, 213
borealis Fr. **6**: 44
×bornmuelleriana Kük. **6**: 37
×borreri Bromf. ex Bab. **6**: 185
brachycarpa (Satake) Satake **6**: 176
brachyphylla Phil. **6**: 58, **74**, 76, 82, 203
brevifolia (Rostk.) Poir. **6**: 23
×buchenaui P.Fourn. **6**: 37
bulbosa (A.W.Wood) Smyth & L.C.Smyth **6**: 93, **157**, 158, 221
bulgarica Chrtek & Křísa **6**: 67
 subsp. *pindica* (Hauskn.) Chrtek & Křísa **6**: 62
caespitosa (E.Mey.) Steud. **6**: 58, **69**, 82, 188, 202
 subsp. *iberica* P.Monts. **6**: 69
 subsp. *sanabriae* P.Monts. **6**: 69
calabra Ten. **6**: 93, **100**, 208
callosa Raf. **6**: 187
campestris (L.) DC. **6**: 18, 93, 102, **104**, 105, 116, 117
 f. *althii* (Herbich) I.Grint. **6**: 106
 f. *collina* (G.Mey.) Buchenau **6**: 104
 [?] f. *hornemannii* Blytt **6**: 117
 f. *vulgaris* I.Grint. **6**: 104
 subsp. *alpestris* (Beyer) Kožuharov **6**: 100
 subsp. *alpestris* (G.Mey.) Čelak. **6**: 106
 subsp. *campestris* **6**: 101, **103**, **104**, 105, 106, 209
 subsp. *carpetana* Rivas Mart. **6**: 109
 subsp. *congesta* (Thuill.) K.Richt. **6**: 108
 subsp. *erecta* P.Fourn. **6**: 110
 subsp. *iberica* P.Monts. **6**: 105
 subsp. *longistyla* Čelak. **6**: 104
 subsp. *mannii* (Buchenau) Weim **6**: 118
 subsp. *multiflora* (Ehrh.) Schübl. & M.Martens **6**: 109
 subsp. *nevadensis* P.Monts. **6**: 104, **105**, 209
 subsp. *pallescens* (Sw.) Čelak. **6**: 97
 subsp. *pulchella* Čelak. **6**: 97
 subsp. *sudetica* (Willd.) Čelak. **6**: 106
 subsp. *taurica* V.I.Krecz. **6**: 102
 subsp. *vulgaris* P.Fourn. **6**: 104
 subvar. *pallescens* (Sw.) E.Mey. **6**: 97
 var. *acadiensis* Fernald **6**: 110
 var. *alpestris* (Beyer) Vollm. **6**: 100
 var. *alpina* Gaudin **6**: 106
 var. *atropusca* Maly **6**: 102
 var. *australasica* (Steud.) Buchenau **6**: 145
 var. *banksiana* (E.Mey.) Buchenau **6**: 137
 var. *bulbosa* Buchenau **6**: 143, 145, 188
 var. *bulbosa* A.W.Wood **6**: 157
 var. *calabra* (Ten.) Buchenau **6**: 100

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *capitata* Miq. ex Franch. & Sav. **6**: 126
var. *collina* G.Mey. **6**: 104
var. *columbiana* H.St.John **6**: 156, 160
var. *comosa* (E.Mey.) Fernald & Wiegand **6**: 155
var. *congesta* (Thuill.) Bicheno **6**: 108
var. *crinita* (Hook.f.) Buchenau **6**: 130
var. *debilis* Velen. **6**: 102
var. *echinata* (Small) Fernald & Wiegand **6**: 157
var. *elata* Schldl. **6**: 104, 188
var. *erectiuscula* Kožuharov **6**: 186
var. *flaccida* Buchenau **6**: 142, 143
var. *floribunda* Buchenau **6**: 140
var. *frigida* Buchenau **6**: 111
var. *glabrata* Hillebr. **6**: 159
var. *gracilis* S.Carter **6**: 119
var. *groenlandica* Laest. **6**: 117
var. *hawaiiensis* (Buchenau) O.Deg. & Fosberg **6**: 158
var. *insularis* Briq. **6**: 105, 188
var. *intermedia* **6**: 109
var. *luteola* (Asch. & Graebner) V.I.Krecz. **6**: 105
var. *lutescens* Koidz. **6**: 127, 188
var. *macrantha* (S.Watson) Fernald & Wiegand **6**: 155
var. *macrospica* Kožuharov **6**: 186
var. *major* Bluff & Fingerh. **6**: 117
var. *mannii* Buchenau **6**: 118
var. *migrata* Buchenau **6**: 140
var. *minor* Bluff & Fingerh. **6**: 104
var. *minor* (Satake) Welsh **6**: 153
var. *nemorosa* (Hornem.) Neilr. **6**: 110
var. *nivalis* Laest. **6**: 90, 188
var. *oahuensis* O.Deg. & Fosberg **6**: 160
var. *ostenii* Matf. **6**: 163
var. *pallens* Merino **6**: 108
var. *pallescens* Husn. **6**: 110, 188
var. *pallescens* (Sw.) Wahlenb. **6**: 97
var. *pallida* Hook.f. **6**: 136
var. *pauciflora* Buchenau **6**: 126, 188
var. *petrieana* Buchenau **6**: 131
var. *picta* (A.Rich.) Hook.f. **6**: 135
var. *pumila* Schldl. **6**: 104, 188
var. *subspicata* Laest. **6**: 117
var. *rectirama* Murr **6**: 105
var. *terana* P.Monts. **6**: 105
var. *tristachya* (Desv.) Buchenau **6**: 161
var. *ulei* (Buchenau) Barros **6**: 163
var. *vallesiaca* Beauverd **6**: 100
var. *welwitschii* Cout. **6**: 186
var. *yakusimensis* Masam. **6**: 128
proles *insularis* (Briq.) Rouy **6**: 105
[Rasse] *pallens* Asch. & Graebn. **6**: 110, 188
a. [unranked] *genuina* Asch. **6**: 104
a. [unranked] *pseudonemorosa* Schur **6**: 117
α [unranked] *vulgaris* Gaudin **6**: 104
A.II.a.2. [unranked] *luteola* Asch. & Graebn. **6**: 105
β [unranked] *latifolia* Gaudin **6**: 100
c. [Spielart] *alpestris* G.Mey. **6**: 106
γ [unranked] *nigricans* Gaudin **6**: 106
δ [unranked] *nemorosa* (Hornem.) Gaudin **6**: 110
d. [Spielart] *sudetica* G.Mey. **6**: 106
campestroides H.Lév. **6**: 105
canariensis Poir. **6**: 22, **24**, 193
capillaris Steud. **6**: 157
capitata (Miq. ex Franch. & Sav.) Kom. **6**: 93, **126**, 163, 213
caricina E.Mey. **6**: 91, 93, 126, **160**, 162, 223
carolinae S.Watson **6**: 174
var. *saltuensis* (Fernald) Fernald **6**: 172
carpatica Kitt. ex Kanitz **6**: 54
casgica Rupr. ex Bordz. **6**: 168
castellanosii Barros **6**: 70, 73
cechica Domin **6**: 170
celata Edgar **6**: 57, **61**, 200
chabertii Rouy **6**: 105
changaica Novikov **6**: 184, 185
cheesemanii Buchenau **6**: 133
chilensis Nees & Meyen ex Kunth **6**: 53, 58, **75**, 76, 77, 78, 82, 203
f. *frequentior* Barros **6**: 74, 188
f. *longifolia* Barros **6**: 75
f. *pauciflora* (Phil.) Fuentes **6**: 161
f. *psilophylla* (Phil.) Fuentes **6**: 82
f. *rigida* (Phil.) Fuentes **6**: 75
var. *pallida* Buchenau ex Fuentes **6**: 82
chinensis N.E.Br. **6**: 52
colensoi Hook.f. **6**: 92, **134**, 141, 216
var. *macrostemon* Buchenau **6**: 134
comosa E.Mey. **6**: 93, **155**, 156, 160
subsp. *sitchensis* V.I.Krecz **6**: 153
var. *comosa* **6**: **156**, 221
var. *congesta* S.Watson **6**: 156
var. *laxa* Buchenau **6**: 155, **156**, 221
var. *macrantha* S.Watson **6**: 155, 188
var. *subsessilis* S.Watson **6**: 155, 188
compacta Desf. **6**: 188
compacta (E.Mey.) Dalla Torre & Sarnth. **6**: 63
confusa Lindeb. **6**: 83, 85, 88, **89**, 91, 188, 207
f. *latifolia* Buchenau **6**: 84
f. *normalis* Krylov **6**: 89

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- f. subspicata* (Lange) Krylov **6**: 89
 var. *subspicata* Lange **6**: 89
congesta (Thuill.) Lej. **6**: 93, 94, **108**,
 116, 123, 210
conglomerata Mielichhofer **6**: 64
correae Barros **6**: 74, 75
crenulata Buchenau **6**: 92, **131**, 215
crinita Hook.f. **6**: 94, **130**, 152
 var. *crinita* **6**: 130, **131**, 215
 var. *petricana* (Buchenau) Edgar **6**: 130,
131, 141, 215
cusickii Gand. **6**: 64
 ×*danica* H.Nordensk. & Kirschner **6**:
 116
decipiens Edgar **6**: 93, **134**, 216
decolor Webb & Berthel. **6**: 167
deflexa Kožuharov **6**: 56
densiflora (H.Nordensk.) Edgar **6**: 95,
 123, 142, **143**, *144*, 145, 152, 218
denticulata Liebm. **6**: 40, **41**, *43*, 196
depauperata Beyer **6**: 187
desvauxii Kunth **6**: 40, **48**, 197
divaricata S.Watson **6**: 40, **45**, 197
divulgata Kirschner **6**: 93, **102**, 116, 209
echinata (Small) F.J.Herm. **6**: 93, **157**,
 158, 221
 var. *mesochorea* F.J.Herm. **6**: 157
ecuadoriensis Balslev **6**: 57, **69**, *71*, 202
effusa Buchenau **6**: 39, 41, **51**, 57
 var. *chinensis* (N.E.Br.) K.F.Wu **6**: **52**,
 199
 var. *effusa* **6**: **52**, 199
elata Satake **6**: 181
 var. *nasuensis* Satake **6**: 181
elegans Guthnick ex E.Mey. **6**: 22, 188
elegans Lowe **6**: **20**, 38, 193
erecta Desv. **6**: 110
 subsp. *nigricans* (Gaudin) Berher **6**:
 106
 subsp. *pallescens* (Sw.) Nym. **6**: 97
 var. *congesta* (Thuill.) Desv. **6**: 108
 var. *micrantha* Schltdl. **6**: 98
 var. *pallens* (Asch. & Graebn.) Rouy **6**:
 110
 var. *pallescens* (Sw.) Nolte ex Sond. **6**:
 97
 proles *congesta* (Thuill.) Rouy **6**: 108
 proles *nigricans* (Gaudin) Rouy **6**: 106
 proles *pyrenaica* Sennen **6**: 110
excelsa Buchenau **6**: 57, **70**, 72, 73, 202
fallax Kirschner **6**: 92, **101**, 116, 209
fastigiata E.Mey. **6**: 50, 51
 ×*favratii* K.Richt. **6**: 36
flaccida (Buchenau) Edgar **6**: 92, **142**, 143, *144*,
 152, 217
flavescens (Host) Gaudin **6**: 169
 [var.] *murrea* (P.Fourn.) P.Fourn. **6**: 169
formosana Ohwi **6**: 165, **175**, 226
forsteri (Sm.) DC. **6**: 18, 164, 165, **166**, 170,
 185–187
 subsp. *baetica* P.Monts. **6**: 167
 subsp. *cantabrica* P.Monts. **6**: 167
 subsp. *caspica* Novikov **6**: 167, **168**, 169, 224
 subsp. *catalaunica* P.Monts. **6**: 167
 subsp. *forsteri* **6**: **167**, 224
 subsp. *rhizomata* (Ebinger) Z.Kaplan **6**: 167,
168, 169, 224
 var. *latifolia* Bordz. **6**: 168
 var. *macrantha* Kožuharov **6**: 186
 var. *media* Kožuharov **6**: 186
 var. *pallida* Parl. **6**: 167
 var. *rhizomata* Ebinger **6**: 168
 B. [unranked] *flaccida* Asch. & Graebn. **6**: 167
 II. [unranked] *atrofusca* Asch. & Graebn. **6**: 167
forsteri s. lat. **6**: 169
frigida (Buchenau) Sam. **6**: 111
frigida s. lat. **6**: 160
fuscata Schur **6**: 30
 ×*gayana* Font Quer & Rothm. **6**: 82
gesneri Bubani **6**: 166, 167
gigantea Desv. **6**: 39, **40**, *42*, 195
 var. *vulcanica* Woodson **6**: 41
glabrata (Hoppe) Desv. **6**: 39, 40, 46, **48**, 197
 subsp. *deflexa* (Kozhukh.) Kozhukh. **6**: 56
 subsp. *desvauxii* (Kunth) K.Richt. **6**: 48
 var. *desvauxii* (Kunth) Buchenau **6**: 48
 var. *hitchcockii* (Hämet-Ahti) Dorn **6**: 46
 var. *vera* Buchenau **6**: 48
 proles *desvauxii* (Kunth) P.Fourn. **6**: 48
glabrescens (Schrank) Dalla Torre & Sarnth. **6**:
 48
glomerata Miel. ex Huebener **6**: 64, 188
graeca (Chaub. & Bory) Kunth **6**: 38
groenlandica Böcher **6**: 95, 96, **153**, 154, 188,
 220
 var. *fuscoatra* Böcher **6**: 153
 ×*hasleri* Murr **6**: 36
haussknechtiana Freyn & Sint. **6**: 32
hawaiiensis Buchenau **6**: 92, 94, 96, 97, **158**
 var. *glabrata* (Hillebr.) O.Deg. & I.Deg. **6**: 158,
159, 222
 var. *hawaiiensis* **6**: 158, **159**, 222
 var. *oahuensis* (O.Deg. & Fosberg) O.Deg. &
 I.Deg. **6**: 158, **160**, 223
 ×*heddae* Kirschner **6**: 117
henriquesii Degen **6**: 33
 ×*hermannii-muelleri* Asch. & Graebn. **6**: 36

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- hieronymi* Buchenau & Griseb. **6**: 70
 f. *bonariensis* Barros **6**: 70
 var. *pusilla* Castillon **6**: 70
hispanica Chrtek & Křisa **6**: 67
hitchcockii Hämet-Ahti 40, **6**: 46, 47, 197
hostii Desv. **6**: 169
 subsp. *murrea* (P.Fourn.) P.Fourn. **6**: 169
 var. *murrea* P.Fourn. **6**: 169
humilis Buchenau **6**: 77
 ×*hybrida* H.Lindb. ex Kirschner **6**: 117
hyperborea R.Br. **6**: 89
 var. *extensa* Scheutz **6**: 89
 var. *latifolia* (Buchenau) B.Boivin **6**: 84
 var. *major* Hook. **6**: 186
 var. *minor* Hook. **6**: 91
inaequalis K.F.Wu **6**: 128
indica Kirschner **6**: 96, **123**, 213
insularis (Briq.) Prain **6**: 105
insularis (Skotts.) Skotts. **6**: 73
intermedia Baumg. **6**: 48
intermedia Figert **6**: 110
intermedia (Thuill.) Spenn. **6**: 110
 var. *congesta* (Thuill.) Spenn. **6**: 108
 var. *multiflora* (Ehrh.) Spenn. **6**: 109
interrupta Desv. **6**: 77, 161
italica Parl. **6**: 67
japonica Buchenau **6**: 164, 175–177, 183
jilongensis K.F.Wu **6**: 109
jimboi Miyabe & Kudo **6**: 164, 165, 176, **179**, 183
 subsp. *atrotepala* Z.Kaplan **6**: 179, **181**, 183, 227
 subsp. *jimboi* **6**: 174, 179, **181**, 182, 183, 227
 var. *integra* Satake **6**: 176
 ×*johannis-principis* Murr **6**: 37
johnstonii Buchenau **6**: 165, **166**, 224
juncooides Poir. **7**: 46
kamtschadalorum (Sam.) Gorodkov ex Krylov **6**: 88
kjellmaniana Miyabe & Kudo **6**: 83, **84**, 87, 205
 subsp. *frigida* (Buchenau) Schljakov **6**: 111
 subsp. *sibirica* (V.I.Krecz.) Schljakov **6**: 113
 var. *kobayasii* (Satake) Satake **6**: 153
kobayasii Satake **6**: 97, **153**, 220
 var. *minor* Satake **6**: 153
labradorica Raf. **6**: 187
labradorica Steud. **6**: 51
 lactea (Link) E.Mey. **6**: 21, **23**, 24
 subsp. *velutina* (Lange) Nyman **6**: 24
 var. *lactea* **6**: **23**, 193
 var. *velutina* (Lange) Cout. **6**: 23, **24**, 193
laetevirens Liebm. **6**: 41
latifolia Liebm. **6**: 41
leiboldii Buchenau **6**: 58, **77**, 82, 203
 ×*lepetitiana* Beyer **6**: 36
leptophylla Buchenau & Petrie **6**: 92, **130**, 141, 214
 ×*levieri* Asch. & Graebn. **6**: 36
longiflora Benth. **6**: 94, **151**, 188, 219
lutea (All.) DC. **6**: 21, **26**, 37, 194
 subsp. *pyrenaica* P.Monts. **6**: 26, 27
lutescens (Koidz.) Kirschner & Miyam. **6**: 93, **127**, 214
luzulina (Vill.) Racib. **6**: 164, 165, **169**, **171**, 185, 186, 225
luzuloides (Lam.) Dandy & E.Willm. **6**: 21, 22, **27**, 36, 170
 subsp. *cuprina* Chrtek & Křisa **6**: 30
 subsp. *luzuloides* **6**: **28**, 29, 194
 subsp. *rubella* (Hoppe ex Mert. & W.D.J.Koch) Holub **6**: 28, **30**, **31**, 37, 194
 subsp. *rubella* (Mert. & W.D.J.Koch) Holub **6**: 37
 subsp. *tenacissima* Vivant **6**: 30
 var. *erythranthema* (Wallr.) I.Grint. **6**: 30
 var. *parviflora* (Döll) I.Grint. **6**: 27
macrocarpa (Buchenau) Nakai **6**: 184
 var. *laxa* Nakai **6**: 184, 186
macrotricha Steud. **6**: 119
macusaniensis Steud. ex Buchenau **6**: 78, 82
mannii (Buchenau) Kirschner & Cheek **6**: 95, 96, **118**
 subsp. *gracilis* (S.Carter) Kirschner & Cheek **118**, **119**, **121**, 212
 subsp. *mannii* **6**: **118**, **120**, 212
 ×*marceloi* Rivas Mart. **6**: 82
masafuerana Skotts. **6**: 58, 59, **73**, 203
maxima (Reichard) DC. **6**: 21, 33
 subsp. *sicula* (Parl.) Nym. **6**: 35
 subsp. *sieberii* (Tausch) P.Fourn. **6**: 35
 var. *gracilis* (Rostr. ex Beeby) Husn. **6**: 33
 var. *latifolia* (Wulfen) Čelak. **6**: 33
 β [unranked] *angustifolia* Čelak. **6**: 35
 ×*media* Kirschner **6**: 116
melanocarpa
 var. *fastigiata* (E.Mey.) E.Mey. **6**: 50
mendocina Barros **6**: 58, **73**, 188, 203
meridionalis H.Nordensk. **6**: 92, 123, **142**, 145, 152, 217
 var. *densiflora* H.Nordensk. **6**: 143

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- var. *flaccida* (Buchenau) H.Nordensk. **6**: 142
- micrantha* Buchenau **6**: 133
- var. *triandra* (Buchenau) Cheeseman **6**: 133
- migrata* (Buchenau) Ostenf. **6**: 140
- modesta* Buchenau **6**: 92, **148**, 151, 152, 188, 218
- multiflora* (Ehrh.) Lej. **6**: 92, 97, 100, 106, **109**, 114, 116, 128, 160
- f. *congesta* (Thuill.) Neuman **6**: 108
- f. *conglobata* Krylov & Serg. **6**: 113
- f. *umbelliformis* Krylov & Serg. **6**: 113
- f. *umbrosa* Neuman **6**: 110, 188
- subsp. *asiatica* Krylov & Serg. **6**: 113
- subsp. *calabra* (Ten.) Arcang. **6**: 100
- subsp. *caucasica* V.I.Krecz. **6**: 102
- subsp. *congesta* (Thuill.) Arcang. **6**: 108
- subsp. *frigida* (Buchen.) V.I.Krecz. **6**: 110, **111**, 113, 114, 211
- subsp. *hibernica* Kirschner & T.C.G.Rich **6**: 109, **114**, *115*, 212
- subsp. *incrassata* V.I.Krecz. **6**: 117
- subsp. *kjellmaniana* (Miyabe & Kudo) Tolm. **6**: 84
- subsp. *kobayasii* (Satake) Hultén **6**: 153
- subsp. *monticola* Kirschner **6**: 109, **116**, 212
- subsp. *multiflora* **6**: 103, 104, **110**, 112, 113, 128, 210
- subsp. *nigricans* (Gaudin) Neuman **6**: 106
- subsp. *occidentalis* V.I.Krecz. **6**: 110
- subsp. *pallescens* (Sw.) Reichg. **6**: 98
- subsp. *pseudosudetica* V.I.Krecz. **6**: 123
- subsp. *pyrenaica* (Sennen) P.Monts. **6**: 110
- subsp. *sibirica* V.I.Krecz. **6**: 110, **113**, 114, 211
- subsp. *snogerupii* Kirschner **6**: 109, **114**, 211
- subsp. *sudetica* (Willd.) Arcang. **6**: 106
- subsp. *taurica* (V.I.Krecz.) Novikov **6**: 102
- subsp. *tenella* (E.Mey.) Kožuharov **6**: 110
- subsp. *thianschanica* V.I.Krecz. **6**: 117
- subsp. *thracica* Kožuharov **6**: 186
- var. *acadiensis* (Fernald) Fernald **6**: 110
- var. *alpestris* Beyer **6**: 100, 118
- var. *alpina* (Hoppe) Willk. **6**: 100
- var. *bulbosa* (A.W.Wood) F.J.Herm. **6**: 157
- var. *calabra* (Ten.) Parl. **6**: 100
- var. *colchica* V.I.Krecz. **6**: 117
- var. *congesta* (Thuill.) W.D.J.Koch **6**: 108
- var. *contracta* Böcher **6**: 111
- var. *flexuosa* Beyer **6**: 110, 188
- var. *gracilis* Buchenau ex V.I.Krecz. **6**: 118
- var. *intermedia* Koidz. **6**: 109, 188
- var. *kjellmaniana* (Miyabe & Kudo) Sam. **6**: 84
- var. *kjellmannioides* R.L.Taylor & MacBryde **6**: 113
- var. *kobayasii* (Satake) Sam. **6**: 153
- var. *lutescens* (Koidz.) Satake **6**: 127
- var. *minor* Bluff & Fingerh. **6**: 98
- var. *minor* (Satake) R.L.Taylor & MacBryde **6**: 153
- var. *minuta* Krylov & Serg. **6**: 113
- var. *nigricans* (Gaudin) W.D.J.Koch **6**: 106
- var. *pallescens* Bluff & Fingerh. **6**: 117
- var. *pallescens* (Sw.) W.D.J.Koch **6**: 97
- var. *pallida* Parl. **6**: 186
- var. *sudetica* (Willd.) Parl. **6**: 106
- var. *tenuis* Satake **6**: 109
- var. *uliginosa* Gremlı **6**: 110
- multiflora* s. lat. **6**: 123, 127, 153, 156
- murrea* (P.Fourn.) A.W.Hill **6**: 169
- neglecta* Kunth **6**: 50
- nemorosa* Hornem. **6**: 110
- nemorosa* (Lam.) Dulac **6**: 170
- nemorosa* (Pollich) E.Mey. **6**: 28
- f. *aggregata* Kožuharov **6**: 30
- f. *grandiflora* Kožuharov **6**: 30
- f. *rosea* Kožuharov **6**: 30
- f. *rubella* (Hoppe ex Mert. & W.D.J.Koch) Racib. **6**: 30
- var. *colorata* E.Mey. **6**: 30
- var. *erythranthema* (Wallr.) Hayek **6**: 30
- var. *gracilis* E.Mey. **6**: 26
- var. *parviflora* (Döll) Asch. & Graebn. **6**: 27
- var. *rubella* (Mert. & W.D.J.Koch) Garcke **6**: 30
- A.I. [unranked] *macrantha* (Beck) Asch. & Graebn. **6**: 27
- A.II.a. [unranked] *leucanthema* (Wallr.) Asch. & Graebn. **6**: 28
- A.II.a.2. [unranked] *laxa* Asch. & Graebn. **6**: 28
- A.II.b. [unranked] *cuprina* Asch. & Graebn. **6**: 30
- B.II. [unranked] *hylogiton* Asch. & Graebn. **6**: 27
- [unranked] *fuliginosa* Asch. **6**: 30
- nigricans* Desv. **6**: 106
- nipponica* (Satake) Kirschner & Miyam. **6**: 95, **128**, 214

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- nivalis* (Laest.) Spreng. **6**: 19, 83, 89, **90**, 186, 207
nivea (Nathh.) DC. **6**: 21, **25**, 36, 194
 subsp. *albida* (Hoffm.) Bonnier & Layens **6**: 28
 subsp. *pedemontana* (Boiss. & Reut.) Bonnier & Layens **6**: 26
 subvar. *livida* (Desv.) Rouy **6**: 25
 subvar. *rubella* (Mert. & W.D.J.Koch) Rouy **6**: 25
 var. *angustata* (Asch. & Graebn.) Rouy **6**: 25
 var. *livida* Desv. **6**: 25
 var. *minuta* Beyer **6**: 25
 var. *rubella* Mert. & W.D.J.Koch **6**: 25
 var. *rubescens* Favrat **6**: 25
 b. [unranked] *angustata* Asch. & Graebn. **6**: 25
nodulosa E.Mey. **6**: **38**, 195
 var. *graeca* (Chaub. & Bory) R.Maire **6**: 38
 var. *mauretanica* R.Maire & Trab. **6**: 38
novae-cambriae Gand. **6**: 92, **146**, 148, 152, 218
nutans (Vill.) Duval-Jouve **6**: 68
obscura (S.E.Fröhner) Novikov **6**: 54
obtusata Steud. **6**: 63, 64
oldfieldi Hook.f. **6**: 145
 subsp. *dura* Edgar **6**: 146
 var. *angustifolia* H.Nordensk. **6**: 146
oligantha Sam. **6**: 94, **126**, 128, 214
 f. *atrata* Satake **6**: 126
orestera Sharsm. **6**: 95, 96, 97, **154**, 160, 220
ostenii (Mattf.) Herter **6**: 96, 97, **163**, 224
ovata Edgar **6**: 94, 95, 145, **146**, 147, 150, 218
pallescens Sw. **6**: 92, **97**, 99, 101, 116, 117, 123, 188, 208
 var. *arenaria* V.I.Krecz. **6**: 98
 var. *castanescens* K.F.Wu **6**: **128**
 var. *communis* V.I.Krecz. **6**: 98
 var. *ruderalis* V.I.Krecz. **6**: 98
 var. *umbrosa* Čelak. **6**: 98, 188
 var. *umbrosa* V.I.Krecz. **6**: 98
pallidula Kirschner **6**: 98
paniculata Desv. **6**: 40
papuana M.E.Jansen **6**: 94, **129**, 214
parviflora (Ehrh.) Desv. **6**: 39, 40, 44, **49**, 56, 57
 f. *melanocarpa* (Michx.) Neuman **6**: 51
 subsp. *divaricata* (S.Watson) Hultén **6**: 45
 subsp. *fastigiata* (E.Mey.) Hämet-Ahti **6**: 49, **50**, 198
 subsp. *melanocarpa* (Michx.) Hämet-Ahti **6**: 49, **51**, 187, 198
 subsp. *melanocarpa* (Michx.) Tolm. **6**: 51
 subsp. *parviflora* **6**: 47, 49, **50**, 198
 subsp. *yezoensis* (Satake) Hultén **6**: 46
 var. *densiflora* Lange **6**: 49
 var. *denticulata* (Liebm.) Buchenau **6**: 41
 var. *divaricata* (S.Watson) Boivin **6**: 45
 var. *fastigiata* (E.Mey.) Buchenau **6**: 50
 var. *intermedia* Wahlenb. **6**: 48
 var. *melanocarpa* (Michx.) A.Gray **6**: 51
 var. *sparsiflora* Lange **6**: 49
 var. *subcongesta* (S.Watson) Buchenau **6**: 83
 var. *yezoensis* Satake **6**: 46
parvula Barros **6**: 80, 82
patagonica Speg. **6**: 74, 75
pauciflora Phil. **6**: 161, 188
pedemontana Boiss. & Reut. **6**: 22, **26**, 36, 194
pediformis (Chaix) DC. **6**: 58, **68**, 82, 202
 subsp. *caespitosa* (E.Mey.) Guinea **6**: 69
 var. *caespitosa* E.Mey. **6**: 69
peruviana Desv. **6**: 57, **78**, 204
 var. *longispica* Barros **6**: 78
×pfaffii Murr **6**: 37
philippinensis M.E.Jansen **6**: 94, **129**, 214
picta A.Rich. **6**: 94, **135**, 140
 var. *banksiana* (E.Mey.) Buchenau **6**: 137
 var. *cheesemani* Buchenau **6**: 135
 var. *limosa* Edgar **6**: 135, **137**, 141, 216
 var. *pallida* (Hook.f.) Edgar **6**: 135, **136**, 140, 216
 var. *picta* **6**: **135**, 140, 216
 var. *typica* Buchenau **6**: 135
pilosa (L.) Sm. **6**: 170
pilosa (L.) Willd. **6**: 37, 164, 165, **170**, 173, 185, 186, 225
 f. *pallida* A.Dyring **6**: 170
 f. *ślendziński* Racib. **6**: 170
 subsp. *borreri* (Bab.) K.Richt. **6**: 185
 var. *americana* Schult. & Schult.f. **6**: 172
 var. *brevicapsula* Kožuharov **6**: 186
 var. *carolinae* (S.Watson) Boivin **6**: 174
 var. *macrocarpa* (Buchenau) Boivin **6**: 184
 var. *plumosa* (E.Mey.) Franch. **6**: 175
 var. *rufescens* (Fisch. ex E.Mey.) Boivin **6**: 183
 var. *saltuensis* (Fernald) Boivin **6**: 174
 var. *simplex* Sond. **6**: 170
 b. [unranked] *prolifera* Döhl **6**: 170
pilosa sensu Torrey **6**: 172
pindica (Hausskn.) Chrtek & Křísa **6**: 58, **62**, 200

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- piperi* (Coville) M.E.Jones **6**: 40, 44, **45**, 47, 56, 197
plumosa E.Mey. **6**: 165, **175**, 176, 177, 181, 183, 185
 subsp. *dilatata* Z.Kaplan **6**: 176, **177**, 179, 180, 226
 subsp. *plumosa* **6**: **176**, 177, 178, 183–185, 226
 subsp. *reflexa* (Ebinger) Z.Kaplan **6**: 176, **179**, 226
 var. *albida* Satake **6**: 176
 var. *brachycarpa* Satake **6**: 176
 var. *brevipes* (Franch. & Sav.) Ebinger **6**: 176, 177
 var. *macrocarpa* (Buchenau) Ohwi **6**: 177, 184
 var. *reflexa* Ebinger **6**: 179
 var. *sphaerosperma* Satake **6**: 176
plumosa s. lat. **6**: 179
poimena W.M.Curtis **6**: 92, **151**, 219
pseudosudetica V.I.Krecz. **6**: 123
 var. *turcica* (Chrtek & Křisa) Novikov **6**: 124
psilophylla Phil. **6**: 82
pumila Hook.f. **6**: 91, 92, **133**, 141, 215
purpurea E.Mey. **6**: 20
purpurea H.C.Watson **6**: 22
purpurea Link ex E.Mey. **6**: 20
purpureosplendens Seub. **6**: 21, **22**, 23, 193
racemosa Desv. **6**: 58, 59, **77**, 78–82, 188, 204
 f. *brachyphylla* (Phil.) Fuentes **6**: 74
 f. *humilis* (Buchenau) Buchenau **6**: 77
 subsp. *insularis* Skottsbo. **6**: 73, 188
 var. *humilis* (Buchenau) T.C.E.Fr. **6**: 77
 var. *traversii* Buchenau **6**: 59
 var. *ulophylla* Buchenau **6**: 59
rhadina Buchenau **6**: 139
rigida Phil. **6**: 75, 77
xromanica J.Dvořák & Vorel **6**: 185
rostrata Buchenau **6**: 164, 176, 181, 183
 subsp. *darjeelingensis* Satake **6**: 176
 var. *jimboi* (Miyabe & Kudo) Ebinger **6**: 179
 var. *rostrata sensu* J.E.Ebinger **6**: 181, 183
rufa Edgar **6**: 94, **132**, 141
 var. *albicomans* Edgar **6**: 132, **133**, 215
 var. *rufa* **6**: **132**, 215
rufescens Fisch. ex E.Mey. **6**: 164, 165, 176, 177, **183**, 185
 var. *brevipes* Franch. & Sav. **6**: 176
 var. *macrocarpa* Buchenau **6**: 183, **184**, 185, 228
 var. *rufescens* **6**: 178, 183, **184**, 227
ruiz-lealii Barros **6**: 58, **80**, 82, 205
saltuensis Fernald **6**: 172, 174
xschultorum Dalla Torre & Sarnth. **6**: 36
seubertii Lowe **6**: 21, **22**, 188, 193
sibirica (V.I.Krecz.) V.I.Krecz. **6**: 91, 113
xsichuanensis K.F.Wu **6**: 56
sicula Parl. **6**: 35
 subsp. *sicula* (Parl.) Pignatti **6**: 35
xsomedana Fern.-Carv. & Fern.Prieto **6**: 82
spadicea DC. **6**: 26, 53, 54
 f. *carpatica* (Kitt. ex Kanitz) I.Grint. **6**: 54
 f. *compacta* Kožuharov **6**: 56
 f. *laxiflora* (Desv.) I.Grint. **6**: 53
 f. *melanocarpa* (Michx.) I.Grint. **6**: 51
 f. *parviflora* (Ehrh.) I.Grint. **6**: 50
 f. *pumila* Kožuharov **6**: 56
 subsp. *candollei* (E.Mey.) K.Richt. **6**: 54
 var. *allionii* E.Mey. **6**: 53
 var. *aucta* Schur **6**: 51
 var. *barbata* Neilr. **6**: 53
 var. *candollei* E.Mey. **6**: 54
 var. *davidovii* Kožuharov **6**: 56
 var. *desvauxii* (Kunth) E.Mey. **6**: 48
 var. *divaricata* (S.Watson) Buchenau **6**: 45
 var. *glabrata* (Hoppe) E.Mey. **6**: 48
 var. *kunthii* E.Mey. **6**: 44
 var. *laxiflora* Desv. **6**: 53
 var. *melanocarpa* (Michx.) E.Mey. **6**: 51
 var. *parviflora* (Ehrh.) E.Mey. **6**: 49
 var. *sarplaninae* Rohlena **6**: 56
 var. *subcongesta* S.Watson **6**: 83
 var. *velenovskii* Kožuharov **6**: 56
 A.b. [unranked] *carpatica* (Kitt. ex Kanitz) Asch. & Graebn. **6**: 54
 β [unranked] *elatior* Gaudin **6**: 53
spicata (L.) DC. **6**: 57, 59, **62**, 63, 82, 118
 f. *compacta* (E.Mey.) I.Grint. **6**: 63
 f. *italica* (Parl.) H.Lindb. **6**: 67
 f. *minima* I.Grint. **6**: 64
 f. *petraea* Laest. ex Neuman **6**: 64
 subsp. *bulgarica* (Chrtek & Křisa) Gamisans **6**: 67
 subsp. *conglomerata* (W.D.J.Koch) Murr **6**: 63, **64**, 65, 66, 201
 subsp. *italica* (Parl.) Arcang. **6**: 62, 63, **67**, 68, 202
 subsp. *mongolica* Novikov **6**: 63, **66**, 201
 subsp. *montsignatica* P.Monts. **6**: 64, 66
 subsp. *mutabilis* Chrtek & Křisa **6**: 64
 subsp. *nevadensis* P.Monts. **6**: 63, **67**, 202

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- subsp. *pindica* (Hausskn.) Gamisans **6**: 62
- subsp. *saximontana* Á.Löve & D.Löve **6**: **6**: 64
- subsp. *spicata* **6**: **63**, 64, 66, 201
- var. *compacta* E.Mey. **6**: 63
- var. *conglomerata* W.D.J.Koch **6**: 64
- var. *erecta* E.Mey. **6**: 119
- var. *interrupta* E.Mey. **6**: 77
- var. *italica* (Parl.) Rouy **6**: 67
- var. *kjellmanii* Nath. **6**: 89
- var. *kunawurensis* D.Don **6**: 66
- var. *latifolia* Losa **6**: 108
- var. *major* Lange **6**: 63
- var. *nova* Smiley **6**: 64
- var. *petraea* Laest. **6**: 63
- var. *relaxa* Krylov **6**: 63
- var. *simensis* Hochst. **6**: 119
- var. *tenella* E.Mey. **6**: 110
- a. [unranked] *subpediformis* Schur **6**: 64
- β [unranked] *pindica* Hausskn. **6**: 62
- stenophylla* Steud. **6**: 95, 96, **123**, 124, 125, 213
- stilbocarpa* Kirschner & Křisa **6**: 67
- subcapitata (Rydb.) H.D.Harr. **6**: 39, **44**, 45, 197
- subclavata* Colenso **6**: 136
- subcongesta (S.Watson) Jeps. **6**: **83**, 85, 205
- subpilosa* V.I.Krecz. & Gontsch. **6**: 104
- subsessilis (S.Watson) Buchenau **6**: 93, **155**, 156, 221
- sudetica* (Willd.) Schult. **6**: 95, 96, **106**, 107, 117, 124, 154, 209
- var. *frigida* (Buchenau) Fernald **6**: 111
- var. *microstachya* Satake **6**: 128
- var. *nipponica* Satake **6**: 128
- var. *pauciflora* (Buchenau) Nakai **6**: 126
- proles *alpina* (Hoppe) Asch. & Graebn. **6**: 100
- [Rasse] *pallescens* (Sw.) Asch. & Graebn. **6**: 97
- sylvatica* (Huds.) Gaudin **6**: 22, **32**, 36, 37, 170
- f. *altissima* Kožuharov **6**: 32
- subsp. *cantabrica* P.Monts. **6**: 35
- subsp. *croatica* Beyer **6**: 32
- subsp. *henriquesii* (Degen) Pirajá **6**: 32, **33**, 82, 195
- subsp. *sicula* (Parl.) K.Richt. **6**: 32, **35**, 195
- subsp. *sieberi* (Tausch) K.Richt. **6**: 33, **35**, 36, 37, 195
- subsp. *sylvatica* **6**: **33**, 34, 36, 194
- var. *croatica* (Beyer) Buchenau **6**: 32
- var. *dertosensis* P.Monts. **6**: 32
- var. *gracilis* Rostr. ex Beeby **6**: 33
- var. *henriquesii* (Degen) Pau **6**: 33
- var. *latifolia* (Wulfen) Buchenau **6**: 33
- var. *paularensis* Pau **6**: 35
- var. *sieberi* (Tausch) Buchenau **6**: 35
- A.I.a.2. [unranked] *pallida* Asch. & Graebn. **6**: 33
- A.I.a.b. [unranked] *pulchra* Asch. & Graebn. **6**: 32
- taiwaniana* Satake **6**: 96, **125**, 126, 213
- taurica* (V.I.Krecz.) Novikov **6**: 97, **102**, 103, 125, 209
- tenella* (E.Mey.) R.Hinterh. & J.Hinterh. **6**: 110
- tolmatchewii* Kuvaev **6**: 90
- traversii* (Buchenau) Cheeseman **6**: 58, **59**
- var. *tenuis* Edgar **6**: **61**, 200
- var. *traversii* **6**: **61**, 200
- triandra* Buchenau **6**: 133
- tristachya* Desv. **6**: 94, **161**, 223
- tundricola* Gorodkov ex V.N.Vassil. **6**: 83, 84
- turcica* Chrtek & Křisa **6**: 123
- ulei* Buchenau **6**: 91, 95, 162, **163**, 164, 224
- ulophylla* (Buchenau) Cockayne & Laing **6**: 57, **59**, 60, 82, 199
- unalaschkensis* (Buchenau) Satake **6**: 83, 88
- subsp. *kamtschdalarum* (Sam.) Tolm. **6**: 88
- variabilis* Buchenau **6**: 53
- velutina* Lange **6**: 24
- vernalis* (Reichard) DC. **6**: 170
- subsp. *forsteri* (Sm.) Bonnier & Layens **6**: 166
- villosa* Wikstr. **6**: 74
- xvinesii* Murr **6**: 186
- vinogradovii* Sipliv. **6**: 113
- volkensis* Buchenau **6**: 119
- vulcanica* Liebm. **6**: 57, **79**, 81, 204
- vulgaris* Buchenau **6**: 104
- wahlenbergii* Rupr. **6**: 39, 40, **44**, 89, 187, 196
- f. *americana* Kurz **6**: 46
- subsp. *piperi* (Coville) Hultén **6**: 45
- xwettsteinii* Buchenau **6**: 141
- xwinderiae* Murr **6**: 118
- Maba
- sudanensis* A.Chev. **9**: 7
- Magnistipula* Engl. **9**: 3; **10**: **178**
- sect. *Animalculum* F.White **10**: 179, **183**
- sect. *Magnistipula* **10**: 179, **180**
- sect. *Peregrinator* F.White **10**: 179, **184**
- subg. *Magnistipula* **10**: 178, **179**

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- subg. Pellegriniella (Hauman) Prance **10**: 178, **190**
subg. Tolmiella F.White **10**: 178, **191**
bangweolensis (R.E.Fr.) R.A.Graham **10**: 187
bimarsupiata Letouzey **10**: 179, **183**, 259
butayei De Wild. **10**: 179, 184, **185**
subsp. *bangweolensis* (R.E.Fr.) F.White **10**: 182, 186, **187**, 188, 190, 260
subsp. *butayei* **10**: **186**, 189, 259
subsp. *glabriuscula* (Hauman) Champl. **10**: 186, **187**, 260
subsp. *greenwayi* (Brenan) F.White **10**: 186, **187**, 260
subsp. *ituriensis* Champl. **10**: 186, **189**, 260
subsp. *montana* (Hauman) F.White **10**: 186, **189**, 260
subsp. *sargosii* (Pellegr.) F.White **10**: 186, 187, **189**, 260
subsp. *tisserantii* (Aubrév. & Pellegr.) F.White **10**: 186, **190**, 261
subsp. *transitoria* F.White **10**: 185, 187
subsp. *youngii* (Mendes) F.White **10**: 186, **190**, 261
var. *greenwayi* (Brenan) R.A.Graham **10**: 187
cerebriformis (Capuron) F.White **10**: 178, 188, 191, **192**, 261
conrauana Engl. **10**: 178, 179, **181**, 182, 258
cuneatifolia Hauman **10**: 179, **181**, 258
cupheiflora Mildbr. **10**: 179, 182, **184**
subsp. *cupheiflora* **10**: **184**, 259
subsp. *leonensis* F.White **10**: **184**, 259
devriesii Breteler **10**: 179, **180**, 258
eglandulosa (Greenway) R.A.Graham **10**: 185
fleuryana (A.Chev.) Hauman **10**: 180
glaberrima Engl. **10**: 179, **183**, 188, 259
katangensis (Hauman) Mendes **10**: 187
pallidiflora Engl. **10**: 180, 197
sapinii De Wild. **10**: 179, **185**, 259
tamenaka (Capuron) F.White **10**: 178, 188, **191**, 192, 261
tessmannii (Engl.) Prance **10**: 178, **190**, 261
youngii Mendes **10**: 190
zenkeri Engl. **10**: 179, **180**, 258
Malpghiales **9**: 1, 2
Mampata Adans. ex Steud. **9**: 198
Mangifera
gabonensis Aubry-Lecomte ex O'Rorke **1**: 11
Manuscript preparation and presentation for *Species Plantarum* **Intro**: 8, 9
Maranthes Blume **9**: 3; **10**: **56**
aubrevillei (Pellegr.) Prance **10**: 57, **58**, 219
chrysophylla (Oliv.) Prance **10**: 57, **58**
subsp. *chrysophylla* **10**: **58**, 220
subsp. *coriacea* F.White **10**: 57, 58, **59**, 220
corymbosa Blume **10**: 58, **59**, 220
corymbosa non Blume **10**: 63
floribunda (Baker) F.White **10**: 57, 60, **61**, 220
gabunensis (Engl.) Prance **10**: 57, **61**, 220
glabra (Oliv.) Prance **10**: 57, 60, **62**, 63, 220
var. *gilletii* (De Wild.) Mendes **10**: 62
goetzeniana (Engl.) Prance **10**: 57, **63**, 221
kerstingii (Engl.) Prance **10**: 57, **63**, 221
multiflora Korth. **10**: 59
panamensis (Standl.) Prance & F.White **10**: 57, **63**, 64, 221
polyandra (Benth.) Prance **10**: 58, **65**, 221
subsp. *floribunda* (Bak.) Prance **10**: 61
robusta (Oliv.) Prance **10**: 58, **65**, 222
sanagensis F.White **10**: 57, **65**, 222
speciosa Korth. ex Miq. **10**: 59
Marsippospermum Desv. **6**: 2, 5
calyculatum Desv. **6**: 5
gracile (Hook.f.) Buchenau **6**: 5, **6**, 7, 191
var. *novae-zelandiae* (Buchanan) Buchenau **6**: 8
grandiflorum (L.f.) Hook. **6**: 5, 7, 190
var. *philippii* Buchenau **6**: 6
philippii (Buchenau) Hauman **6**: 5, **6**, 191
reichei Buchenau **6**: 5, 7, **8**, 191
Microschoenus
duthiei C.B.Clarke **7**: 110
Miyamoto, Futoshi **6**; **7**
Moraceae **10**: 193
Moquilea Aubl. **9**: 35
sect. *Cyclandrophora* (Hassk.) Endl. **10**: 66
subg. *Acioa* (Aubl.) Blume **10**: 1
subg. *Microbalanus* Blume **9**: 141
aubletiana Blume **10**: 2
bothynophylla (Mart.) Hook.f. **9**: 88
bracteosa (Benth.) Walp. **10**: 25
chrysocalyx Poepp. **10**: 40
comosa (Benth.) Walp. **10**: 47
couepia Steud. **10**: 11
cuspidata Rusby **9**: 75
elata Pilg. **9**: 63, 239
eliti (Mart. & Zucc.) Walp. **10**: 28
floribunda (Benth.) Hook.f. **9**: 68
gardneri Hook.f. **9**: 74
glandulosa (Miq.) Walp. **10**: 12
grandiflora Mart. & Zucc. **10**: 32
guianensis Aubl. **9**: 35, 50

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- humilis* (Cham. & Schldtl.) Hook.f. **9**: 87
inaequalis Poepp. ex Fritsch **10**: 26
kunthiana Mart. & Zucc. **10**: 47
kuntzeana (Urb.) R.O.Williams **9**: 70
leucosepala (Griseb.) R.O.Williams **9**: 53
licaniaeflora Sagot **9**: 96
licaniiflora Sagot **9**: 96
longistyla Hook.f. **9**: 85
macrocarpa Pittier **9**: 52
mattogrossensis (Pilg.) Malme **9**: 74
minutiflora Sagot **9**: 59
multiflora (Benth.) Walp. **10**: 46
organensis Miers **9**: 162
orinocensis Rusby **9**: 68
pallida Hook.f. **9**: 89
paraensis Mart. & Zucc. **10**: 13
parilla (DC.) Steud. **10**: 17
parillo (DC.) Steud. **10**: 17
parviflora Blume **9**: 141, 174
pendula (Benth.) Hook.f. **9**: 68
platypus Hemsl. **9**: 57
pyrifolia (Griseb.) R.O.Williams **9**: 52
riparia Gleason **9**: 60
rufa Barb.Rodr. **10**: 25, 51
salzmännii Hook.f. **9**: 49
sclerophylla Hook.f. **9**: 84
 var. *myristicoides* Hook.f. **9**: 84, 239
 var. *pohlana* Hook.f. **9**: 84
 var. *scabra* Hook.f. **9**: 84, 239
sprucei Hook.f. **9**: 83
steudeliana (Miq.) Walp. **10**: 45
tomentosa Benth. **9**: 52
turbinata (Benth.) Hook.f. **9**: 67
turiuva (Cham. & Schldtl.) Hook.f. **9**: 88
uiti Mart. & Zucc. **10**: 28, 197
utilis Hook.f. **9**: 88
Munro, Sioban L. **5**
- Naravel* **9**: 199
Naravelia **9**: 199
Nemorinia Fourr. **6**: 18, 164
 flavescens (Host) Fourr. **6**: 169
 forsteri (Sm.) Fourr. **6**: 166
 vernalis (Reichard) Fourr. **6**: 170
Neocarya (DC.) Prance **9**: 3, **195**
 macrophylla (Sabine) Prance **9**: **195**, 196, 197, 303
Neou Adans. ex Juss. **9**: 195
Noltie, Henry J. **7**
Novara, Lazaro J. **6**; **7**; **8**
Novikov, Vladimir S. **6**; **7**; **8**
- Oxychloë* Phil. **6**: 2, **9**
 andina Phil. **6**: **9**, 11, 191
 bisexualis Kuntze **6**: 9, **10**, 12, 188, 191
 brevifolia (Phil.) Buchenau **6**: 13
 castellanosii Barros **6**: 9, **10**, 191
 clandestina (Phil.) Hauman **6**: 13
 haumaniana (Barros) Barros **6**: 9, **12**, 192
 mendocina Barros **6**: 9, **12**, 192
 simulans Barros **6**: 10
Parastemon A.DC. **9**: 3, **177**
 grandifructus Prance **9**: 177, **180**, 303
 spicatus Ridl. **9**: 178
 urophyllus (Wall. ex A.DC.) A.DC. **9**: **177**, 179, 299
 versteeghii Merr. & L.M.Perry **9**: 177, **178**, 299
Parinari Aubl. **9**: 3, **198**, 199
 sect. *Anareolata* Kosterm. **9**: 199, 204, **205**, **239**
 sect. *Cyclandrophora* (Hassk.) Müll.Hal. **10**: 66
 sect. *Exitelia* (Blume) Müll.Hal. **10**: 56
 sect. *Neocarya* DC. **9**: 195
 sect. *Parinari* **9**: 199, 204, **207**
 sect. *Petrocarya* DC. **9**: 198
 sect. *Sarcostegia* Benth. **10**: 56
 subg. *Cyclandrophora* (Hassk.) Blume **10**: 66
 subg. *Exitelia* Blume **10**: 56
 subg. *Macrocarya* Miq. **10**: 66
 subg. *Neocarya* (DC.) Blume **9**: 195
 subg. *Pellegriniella* Hauman **10**: 190
 subg. *Petrocarya* (DC.) Miq. **9**: 198
 subg. *Sarcostegia* (Benth.) Miq. **10**: 56
 albida Craib **9**: 229
 alvimii Prance **9**: 199, 202, **209**, 210, 305
 amazonica Mart. ex Hook.f. **9**: 233
 amboinensis Teijsm. & Binn. **10**: 69
 anamensis Hance **9**: 201, 205, **229**, 311
 argenteosericea Kosterm. **9**: 198, 199, 204, **205**, 303
 ashtonii Kosterm. **9**: 229
 asperula Miq. **10**: 70
 aubrevillei Pellegr. **10**: 58
 bangweolensis R.E.Fr. **10**: 187
 baoulensis A.Chev. **10**: 65
 barbata Ducke **9**: 185
 benna Scott-Elliot **9**: 180
 bequaertii De Wild. **10**: 61
 var. *longistaminea* Hauman **10**: 61
 bicolor Merr. **9**: 234
 boivinii Fritsch **10**: 161
 borneensis Merr. **9**: 223
 brachystachya Benth. **9**: 232
 brasiliensis (Schott) Hook.f. **9**: 201, 203, **225**, 310
 campestris Aubl. **9**: 198, 199, 202, 207, **211**, 305

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- canarioides Kosterm. **9**: 198, 199, 204, **205**, 304
canescens Gleason **10**: 20
capensis Harv. **9**: 200, 203, **212**
 f. *obtusifolia* Cavaco **9**: 212
 subsp. *capensis* **9**: **212**, 305
 subsp. *incohata* F.White **9**: 212, **214**, 306
 subsp. *latifolia* (Oliv.) R.A.Graham **9**: 212
 var. *latifolia* Oliv. **9**: 212, 239
cardiophylla Ducke **9**: 200, 202, **218**, 307
chapelieri Baill. **9**: 226
chocoensis Prance **9**: 201, 203, **224**, 309
chrysophylla Oliv. **10**: 58
coccinea Elmer **10**: 193
congensis Didr. **9**: 200, 203, **219**, 220, 308
congoensis Engl. **9**: 221
congolana T.Durand & H.Durand **9**: 198, 200, 203, **221**, 308
cordata Hook.f. **9**: 183
coriacea Benth. **9**: 183; **10**: 190
corymbosa (Blume) Miq. **10**: 59
costata (Korth.) Blume **9**: 201, 202, 204, 205, **233**
 subsp. *costata* **9**: **234**, 313
 subsp. *polyneura* (Miq.) Prance **9**: 234, **235**, 313
 subsp. *rubiginosa* (Ridl.) Prance **9**: **234**, 313
 var. *rubiginosa* Ridl. **9**: 234
curatellifolia Planch. ex Benth. **1**: 20; **9**: 201, 203, 208, **226**, 310
 subsp. *mobola* (Oliv.) R.A.Graham **9**: 226
 var. *fruticulosa* R.E.Fr. **9**: 212, 239
curranii Merr. **10**: 69
dillenifolia R.Br. **10**: 193
elata King **10**: 68
elliottii Engl. **9**: 232
elliptica Kosterm. **10**: 70
elliptica Teijsm. & Binn. **10**: 70
elmeri Merr. **9**: 198, 199, 204, **206**, 304
emirnenis Baker **10**: 193
euadenia Kosterm. **10**: 193
excelsa Sabine **9**: 202, 203, 209, **232**, 313
 subsp. *holstii* (Engl.) R.A.Graham **9**: 232
 var. *fulvescens* Engl. **9**: 232
fleuryana (A.Chev.) Aubrév. **10**: 180
floribunda Baker **10**: 61
fragilis Teijsm. & Binn. **9**: 98
gabunensis Engl. **10**: 61
 var. *mayumbensis* De Wild. **10**: 62, 197
gardineri Hemsl. **9**: 226
gardneri Hook.f. **9**: 185; **10**: 190
gigantea Kosterm. **9**: 201, 204, **224**, 309
gilletii De Wild. **10**: 62
glaberrima (Hassk.) Hassk. **10**: 68
glabra Oliv. **10**: 62
 var. *gilletii* (De Wild.) Hauman **10**: 62
glazioviana Warm. **9**: 232, 239
goetzeniana Engl. **10**: 63
gracilis Kuhl. **9**: 186
griffithiana Benth. **10**: 59
guianensis (Aubl.) Lemée **10**: 193
guyanensis Fritsch **10**: 141
hahlII Warb. **10**: 68
helferi Hook.f. **9**: 234
heteropetala Scort. ex King **10**: 175
holstii Engl. **9**: 232
 var. *longifolia* Engl. ex De Wild. **9**: 233
hostmannii Fritsch **10**: 45
hypochrysea Mildbr. ex Letouzey & F.White **9**: 199, 203, **209**, 304
indica (Bedd.) Bedd. **10**: 75
insularum A.Gray **9**: 201, 204, **231**, 312
iodocalyx Mildbr. **10**: 59
jackiana Benth. **10**: 70
kerstingii Engl. **10**: 63
kerstingii sensu Aubrév. **10**: 63
klaineana Pierre **10**: 62
klainei Aubrév. **10**: 62
klugii Prance **9**: 201, 203, **230**, 312
krukovii Gleason **10**: 13
kunstleri King **10**: 175, 197
lanceolata Teijsm. & Binn. **10**: 68
latifolia M.R.Hend. **10**: 72
latifolia (Oliv.) Exell **9**: 212
latifrons Kosterm. **10**: 72
laurina A.Gray **10**: 68
laxiflora Ducke **9**: 233, 239
 var. *lata* Ducke **9**: 233
leontopitheci Prance **9**: 200, 202, 215, **216**, 306
littoralis Prance **9**: 200, 202, **214**, 306
lucidissima Standl. **9**: 207
macrophylla Sabine **9**: 195
macrophylla Teijsm. & Binn. **10**: 68
maguirei Prance **9**: 200, 202, **214**, 306
maingayi King **10**: 70, 197
maranthes Blume **10**: 59
margarata A.Gray **10**: 68
metallica Kosterm. **9**: 201, 204, **225**, 310
mildbraedii Engl. **9**: 232
mindanaensis Perkins **10**: 69

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- minus* Baill. ex Aubrév. **9**: 221
minutiflora Baker f. **9**: 190
mobola Oliv. **9**: 226
montana Aubl. **9**: 200, 202, **216**, 217, 307
montana Engl. **10**: 62, 197
multiflora (Korth.) Miq. **10**: 59
myriandra Merr. **10**: 175
myrsinoides Schltr. **9**: 194
nalaensis De Wild. **9**: 233
nannodes Kosterm. **10**: 72
neocaledonica Baker f. **9**: 187
nitida Hook.f. **9**: 98, 239
nonda F.Muell. ex Benth. **9**: 200, 204, **221**, 308
oblongifolia Hook.f. **9**: 200, 204, **223**, 224, 309
obtusifolia Hook.f. **9**: 199, 202, **211**, 213, 305
occidentalis Prance **9**: 201, 203, **230**, 311
ovalis (Korth.) Blume ex Miq. **9**: 227
pachyphylla Rusby **9**: 202, 203, **232**, 312
pajura Benoist **9**: 216
palauensis Kaneh. **10**: 59
papuana C.T.White **9**: 200, 204, **222**
 subsp. *papuana* **9**: **222**, 308
 subsp. *salomonensis* (C.T.White) Prance **9**: **222**, 308
 subsp. *whitei* Prance **9**: 222, **223**, 308
parilis J.F.Macbr. **9**: 200, 203, **224**, 309
parva Kosterm. **9**: 198, 199, 204, **207**, 304
parvifolia Sandwith **9**: 200, 202, **218**, 307
petiolata Malm **10**: 59
philippinensis Elmer **9**: 98
pilosa Standl. **10**: 21
poggei Engl. **10**: 66
pohlii Hook.f. **9**: 225
polyandra Benth. **10**: 65
 subsp. *floribunda* (Bak.) R.A.Graham **10**: 61
 var. *argentea* Aubrév. **10**: 65
 var. *cinerea* Engl. **10**: 65, 197
 var. *pleiocarpa* Engl. **10**: 65, 197
 var. *villosa* Aubrév. **10**: 65
polystachya Poepp. ex Fritsch **10**: 26
polyneura Miq. **9**: 235
prancei Kosterm. **9**: 201, 204, **226**, 310
pumila Mildbr. **9**: 212
racemosa Merr. **10**: 69
racemosa S.Vidal **10**: 59
rigida Kosterm. **9**: 201, 204, **229**, 311
riparia R.E.Fries **9**: 232
robusta Oliv. **10**: 65
 var. *klainei* Aubrév. & Pellegr. **10**: 62
rodolphii Huber **9**: 199, 202, **207**, 208, 304
romeroi Prance **9**: 200, 203, **219**, 307
rubiginosa (Ridl.) Ridl. **9**: 234
salicifolia (C.Presl) Miq. **10**: 59
salicifolia Engl. **9**: 232
salomonensis C.T.White **9**: 222
sargosii Pellegr. **10**: 189
scabra Hassk. **10**: 68, 197
 var. *lanceolata* Koord. & Valeton **10**: 68
 var. *macrophylla* Teijsm. & Binn. ex Koord. & Valeton **10**: 68
senegalensis DC. **9**: 195
senegalensis Perr. ex DC. **9**: 195
spicata King **10**: 70, 197
sprucei Hook.f. **9**: 202, 203, **231**, 312
subcordata Oliv. **9**: 219
subrotunda Rizzini **9**: 214
sumatrana (Jack) Benth. **9**: 201, 205, **227**, 228, 311
sylvestris M.Kuhl. **9**: 233
tenuifolia A.Chev. **9**: 232
tessmannii Engl. **10**: 190
tibatensis Engl. **10**: 62
tisserantii Aubrév. & Pellegr. **10**: 190
tontoutensis Guillaumin **9**: 190
travancorica Bedd. **10**: 75
vassonii A.Chev. **10**: 62
verdickii De Wild. **9**: 232
versicolor Engl. **10**: 180
villamilii Merr. **10**: 70
wallichiana R.Br. **9**: 223
wallichiana R.Br. ex Hook.f. **9**: 223, 239
warburgii Perkins ex Merr. **10**: 69
whytei Engl. **9**: 232
Parinarium Juss. **9**: 198, 199
albidum Craib **9**: 229
amazonicum Mart. ex Hook.f. **9**: 233
amboinense Teijsm. & Binn. **10**: 69
asperulum Miq. **10**: 70
aubrevillei Pellegr. **10**: 58
bangweolense R.E.Fr. **10**: 187
barbatum Ducke **9**: 185
benna Scott-Elliot **9**: 180
bequaerti De Wild **10**: 61
bicolor Merr. **9**: 234
boivini Fritsch **10**: 161
borneense Merr. **9**: 223
brachystachyum Benth. **9**: 232
brasiliense (Schott) Hook.f. **9**: 225
canescens Gleason **10**: 20

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- capense* Harv. **9**: 212
chapelieri Baill. **9**: 226
chrysophyllum Oliv. **10**: 58
coccinea Elmer **10**: 193
congoense Engl. **9**: 221
cordatum Hook.f. **9**: 183
coriaceum Benth. **9**: 183
corymbosum (Blume) Miq. **10**: 59
costatum (Korth.) Blume **9**: 233
 var. *rubiginosum* Ridl. **9**: 234
curatellifolium Planch. ex Benth. **9**: 226
curranii Merr. **10**: 69
dillenifolium R.Br. **10**: 193
elatum King **10**: 68
elliottii Engl. **9**: 232
ellipticum Teijsm. & Binn. **10**: 70
elmeri Merr. **9**: 206
emirnense Baker **10**: 193
excelsum Sabine **9**: 232
 var. *fulvescens* Engl. **9**: 232
fleuryana (A.Chev.) Aubrév. **10**: 180
floribundum Baker **10**: 61
fragile Teijsm. & Binn. **9**: 98
gabunense Engl. **10**: 61
gardineri Hemsl. **9**: 226
gardneri Hook.f. **9**: 185
gilletii De Wild **10**: 62
glaberrimum Haussk. **10**: 68
glabrum Oliv. **10**: 62
glaziovianum Warm. **9**: 232
goetzenianum Engl. **10**: 63
gracile Kuhl. **9**: 186
griffithianum Benth. **10**: 59
guyanense (Aubl.) Lemée **10**: 193
guyanense Fritsch **10**: 141
hahlii Warb. **10**: 68
helferi Hook.f. **9**: 234
heteropetalum Scort. ex King **10**: 175
holstii Engl. **9**: 232
 var. *longifolium* Engl. ex De Wild. **9**: 233
hostmanni Fritsch **10**: 45
indicum (Bedd.) Bedd. **10**: 75
ingangense Pellegr. **10**: 190
ingangensis Pellegr. **10**: 190
iodocalyx Mildbr. **10**: 59
jackianum Benth. **10**: 70
kerstingii Engl. **10**: 63
klaineanum Pierre **10**: 62
krukovii Gleason **10**: 13
kunstleri King **10**: 175
lanceolatum Teijsm. & Binn. **10**: 68
latifolium M.R.Hend. **10**: 72
laurinum A.Gray **10**: 68
laxiflorum Ducke **9**: 233
 var. *latum* Ducke **9**: 233
lucidissimum Standl. **9**: 207
macrophyllum Sabine **9**: 195
maingayi King **10**: 70
maranthes Blume **10**: 59
margaratum A.Gray **10**: 68
milbraedi Engl. **9**: 232
mindanaense Perkins **10**: 69
minutiflorum Baker f. **9**: 190
mobola Oliv. **9**: 226
montanum Engl. **10**: 62
multiflorum (Korth.) Miq. **10**: 59
myriandrum Merr. **10**: 175
myrsinoides Schltr. **9**: 194
nalaense De Wild. **9**: 233
neocaledonicum Baker f. **9**: 187
nitidum Hook.f. **9**: 98
nonda F.Muell. ex Benth. **9**: 221
oblongifolium Hook.f. **9**: 223
ovale (Korth.) Blume ex Miq. **9**: 227
pachyphyllum Rusby **9**: 232
palauense Kaneh. **10**: 59
parile J.F.Macbr. **9**: 224
petiolatum Malm. **10**: 59
philippinense Elmer **9**: 98
poggei Engl. **10**: 66
pohlui Hook.f. **9**: 225
polyandrum Benth. **10**: 65
 var. *cinereum* Engl. **10**: 65
 var. *pleiocarpum* Engl. **10**: 65
polyneurum Miq. **9**: 235
polystachyum Poepp. ex Fritsch **10**: 26
racemosum S.Vidal **10**: 59
riparium R.E.Fries **9**: 232
robustum Oliv. **10**: 65
rodolphi Huber **9**: 207
rubiginosum (Ridl.) Ridl. **9**: 234
salicifolium C.Presl **10**: 59
salicifolium Engl. **9**: 232
sargosii Pellegr. **10**: 189
scabrum Hassk. **10**: 68
 var. *lanceolatum* Koord. & Valetton **10**: 68
spicatum King **10**: 70
sprucei Hook.f. **9**: 231
subcordatum Oliv. **9**: 219
sumatranum (Jack) Benth. **9**: 227
tenuifolium A.Chev. **9**: 232
tessmannii Engl. **10**: 190
tibatense Engl. **10**: 62
tontoutense Guillaumin **9**: 190
vassoni A.Chev. **10**: 62
verdickii De Wild. **9**: 232
versicolor Engl. **10**: 180

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- villamilii* Merr. **10**: 70
wallichianum R.Br. ex Hook.f. **9**: 223, 224
warburgii Perkins & Merr. **10**: 69
whytei Engl. **9**: 232
 Patosia Buchenau **6**: 2, **13**
 clandestina (Phil.) Buchenau **6**: 13, 14, 192
 var. *tucumanensis* (Castillon) Barros **6**: 13
 tucumanensis Castillon **6**: 13
 Persea
 laurifolia (Cuatrec.) Cuatrec. **10**: 193
Petrocarya Schreb. **9**: 198
 brasiliensis Schott **9**: 225
 campestris (Aubl.) Willd. **9**: 211
 excelsa Jack **10**: 70
 excelsa (Sabine) Steud. **9**: 198, 232
 glaberrima (Hassk.) Miers **10**: 68
 macrophylla (Sabine) Steud. **9**: 195
 maranthes (Blume) Miers **10**: 59
 montana (Aubl.) Willd. **9**: 216
 scabra (Hassk.) Miers **10**: 68
 senegalensis (Perr. ex DC.) Steud. **9**: 195
 sumatrana Jack **9**: 227
 Phylloschoenus Fourr. **7**: 1
 acutiflorus (Ehrh. ex Hoffm.) Fourr. **7**: 230
 lampocarpus (Ehrh. ex Hoffm.) Fourr. **7**: 249
 striatus (Schousb. ex E.Mey.) Fourr. **7**: 183
 supinus (Moench) Fourr. **7**: 161
Pleragina Arruda ex H.Kost. **10**: 5
 odorata Arruda ex H.Kost. **9**: 52
 rufa Arruda ex H.Kost. **10**: 5, 49
 umbrosissima Arruda ex H.Kost. **9**: 90
 Polyalthia
 pulchrinervia Boerl. **10**: 59
 Prance, Ghilleen T. **9**; **10**
 Prioniaceae S.L.Munro & H.P.Linder **5**: **1**; **6**: 1
 Pronium E.Mey. **5**: 1, **2**
 palmita (Licht.) E.Mey. **5**: 2, 3
 serratum (L.f.) Drège ex E.Mey. **5**: 1, **2**, **4**, **6**
Prionoschoenus [Reichenb. ex] Kuntze **5**: **2**
 serratus (L.f.) Kuntze **5**: 2
 Prunus
 arborea (Blume) Kalkman **10**: 193
 fragrans **10**: 193
Pterodes (Griseb.) Börner **6**: 164
 flavescens (Host) Börner **6**: 169
 forsteri (Griseb.) Börner **6**: 166
 pilosus (L.) Börner **6**: 170
Pupal **9**: 199
Pupalia **9**: 199
 Pygeum
 coccineum (Elmer) Elmer **10**: 193
 Restionaceae **5**: 1
 Rhizophoraceae **9**: 2
 Rhynchospora
 mairei H.Lév. **7**: 89
 micrantha Vahl. **8**: 147
 Rosaceae **9**: 1; **10**: 192, 193
 subfam. *Chrysobalaneae* Arn. **9**: 1
 trib. *Chrysobalaneae* DC. **9**: 1
Rostkovia Desv. **6**: **2**
 brevifolia Phil. **6**: 13
 clandestina Phil. **6**: 13
 gracilis Hook.f. **6**: 6
 gracilis Phil. **6**: 6
 grandiflora (L.f.) Hook.f. **6**: 5
 magellanica (Lam.) Hook.f. **6**: 2, 3, **4**, 190
 f. *pumila* Albov **6**: 4
 novae-zelandiae Buchanan **6**: 8
 reichei (Buchenau) Hosseus **6**: 8
 sphaerocarpa Desv. **6**: 4
 tristanensis Christoph. **6**: 2, **4**, 190
Salmasia Bubani **10**: 110
 guianensis (Aubl.) J.F.Gmel. **10**: 149
 racemosa Willd. **10**: 149
Salmasia Schreb. **10**: 110
 Saul, Margaret **2**
 Schoenus
 minimus T.F.Forster **7**: 59
 Scleria
 zeylanica Poir. **8**: 147
 Simaroubaceae **1**: 1
 Simonov, Sergey S. **7**; **8**
 Smith, Gideon F. **2**; **3**
 Smrčínová, Eva **5**; **6**; **7**
 Snogerup, Sven **7**; **8**
 Sothers, Cynthia A. **9**; **10**
Species Plantarum
 Aim of project **Intro**: 1
 Geographical system **Intro**: 73–91
 Africa **Intro**: 76, 77
 Antarctic (including subantarctic islands) **Intro**: 90, 91
 Asia (including Malesia) **Intro**: 80, 81
 Australasia **Intro**: 82, 83
 Caribbean **Intro**: 86, 87
 Central America **Intro**: 86, 87

SPECIES PLANTARUM CUMULATIVE INDEX

- Eastern Europe **Intro**: 78, 79
 Europe **Intro**: 74, 75
 Far East **Intro**: 78, 79
 Middle East **Intro**: 80, 81
 North America **Intro**: 86, 87
 Pacific **Intro**: 84, 85
 South America **Intro**: 88, 89
 Glossary **Intro**: 37–71
 Guide for contributors **Intro**: 5–36
 family treatment **Intro**: 9–17
 generic treatment **Intro**: 17–20
 species treatment **Intro**: 20–30
 illustrations **Intro**: 30, 31
 History of project **Intro**: 3, 4
 Manuscript preparation and presentation **Intro**: 8, 9
 Need for project **Intro**: 2
Sphenista Raf. **10**: 111
 peruviana (Pers.) Raf. **10**: 135
 peruviana (Ruiz & Pavon) Raf. **10**: 111
Stangeria T.Moore **2**: 1, 2
 eripopus (Kunze) Baill. **2**: 2, 5, 8
 katzeri Regel **2**: 2
 paradoxa T.Moore **2**: 2
 f. *schizodon* (W.Bull) J.Schust. **2**: 2
 var. *katzeri* (Regel) Marloth **2**: 2
 [var.] *schizodon* (W.Bull) Regel **2**: 2
 sanderiana J.Schust. **2**: 2
 schizodon W.Bull **2**: 2
 Stangeriaceae L.A.S.Johnson **2**
 Steyn, Elsie M.A. **2**; **3**
 Steyn, Marietjie **3**

Tachibota Aubl. **10**: 110
 guianensis Aubl. **10**: 110, 149
 Tebbs, Margaret **9**; **10**
Tenageia (Dumort.) Fourn. **7**: 1
 bufonia (L.) Fourn. **8**: 9
 gerardii (Loisel.) Fourn. **8**: 49
 multiflora (Forssk.) Fourn. **8**: 145
 ranaria (Songeon & E.P.Perrier) Fourn. **8**: 14
 sphaerocarpa (Nees) Rchb. **8**: 7
 vaillantii (Thuill.) Rchb. **8**: 5
 Terminalia
 sp. **10**: 193
Thelira Thouars **10**: 111
 Theobroma
 alba Bernoulli **9**: 146
 Thurniaceae **5**: 1; **6**: 1
 Trichocarya Miq. **9**: 98
 racemosa (Korth.) Miq. **9**: 178
 splendens (Korth.) Miq. **9**: 98
 Trigoniaceae **9**: 1, 2

Tristemon Raf. **7**: 1
Tumboa Welw. **3**: 2
 bainesii Hook.f. **3**: 2
 strobilifera Welw. ex Hook.f. **3**: 2

 Vantanea
 celativenia (Standl.) Cuatrec. **10**: 193
 Violaceae **9**: 1
Vochy **9**: 199
Vochysia **9**: 199
 Vochysiaceae **9**: 2
 Voladeria
 carchiensis Benoist **8**: 147

Waldeckia Klotzsch **10**: 192
 corymbosa Klotzsch **10**: 192
Welwitschia Hook.f. **3**: 2
 bainesii (Hook.f.) Carr. **3**: 2
 mirabilis Hook.f. **3**: 1, 2, 3–5, 7
 Welwitschiaceae Markgr. **3**: 1
 Wilson, Karen L. **7**; **8**
 Wilton, Aaron **6**
 Wise, Rosemary **1**

Zamzela Raf. **10**: 111
 racemosa Raf. **10**: 111, 135
 rugosa (Thuill. ex Pers.) Raf. **10**: 169
 Zika, Peter F. **8**